

HEGII

CHOOSING QUALITY IS CHOOSING LIFE

PRODUCT CATALOGUE



WWW.HEGII.VN

CHẤT LƯỢNG SỐNG HEGII
GIẢI PHÁP ĐA KHÔNG GIAN PHÒNG TẮM

MỤC LỤC

01 THƯƠNG HIỆU HEGII

Về HEGII	05
Sứ mệnh của HEGII	07
Năng lực của HEGII	09
Sức ảnh hưởng thương hiệu	13
Giải pháp đa không gian phòng tắm	15

02 BÀN CẦU THÔNG MINH

Bàn cầu thông minh	17
--------------------	----

03 SẢN PHẨM SỨ

Bàn cầu sứ	39
Lavabo	47

04 PHỤ KIỆN

Sen tắm	55
Vòi chậu	103
Phụ kiện nhà bếp	133
Phụ kiện phòng tắm	147

05 NỘI THẤT PHÒNG TẮM

Tủ lavabo	159
-----------	-----

06 THƯ GIÃN

Phòng tắm kính (Vách kính tắm)	205
Bồn tắm	235

07 THIẾT BỊ CÔNG CỘNG

Sản phẩm công cộng	255
--------------------	-----

VỀ CHÚNG TÔI

HEGII được thành lập năm 1998, luôn tập trung vào nghiên cứu & phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thiết bị vệ sinh cùng giải pháp phòng tắm toàn diện. Năng lực cạnh tranh cốt lõi dựa trên đổi mới sáng tạo không ngừng, chất lượng vượt trội và dịch vụ ưu việt, HEGII đã nhanh chóng vươn lên trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường thiết bị vệ sinh Trung Quốc cũng như thị trường Quốc tế.

HEGII chú trọng đổi mới sáng tạo, nắm giữ hơn 3.000 bằng sáng chế cốt lõi trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh, luôn giữ vị thế tiên phong về công nghệ và sản phẩm trong ngành. Với vai trò là nhà cung cấp giải pháp phòng tắm toàn diện, danh mục sản phẩm của HEGII bao gồm năm nhóm chính: thiết bị thông minh, sản phẩm gốm sứ, tủ phòng tắm, vòi nước, vòi sen & phụ kiện ngũ kim, phòng tắm kính & bồn tắm....

Trong đó, riêng một mẫu bồn cầu thông minh của HEGII đã sở hữu hơn 100 bằng sáng chế, trở thành đại diện tiêu biểu cho dòng sản phẩm vệ sinh chất lượng cao của ngành.

Hiện nay, HEGII đã phát triển hơn 3.000 showroom hợp tác chiến lược trên toàn quốc cùng hệ thống kênh phân phối đa tầng; đồng thời thiết lập trung tâm marketing tại Phật Sơn và Thượng Hải, cùng mạng lưới văn phòng bán hàng và dịch vụ phủ khắp cả nước.

Diện tích nhà máy 600.000 m², hơn 3.000 đại lý và 7.000 nhân viên toàn cầu. Doanh thu hàng năm vượt 800 triệu USD. Trong năm 2022, thương hiệu nhận hơn 150 giải thưởng, khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực gia dụng thế hệ mới.

SỨ MỆNH CỦA HEGII

Tập trung vào chất lượng, không ngừng đổi mới, để cao bảo vệ môi trường, HEGII cam kết thông qua sản phẩm và dịch vụ, Kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp và chất lượng.

TẬP TRUNG VÀO CHẤT LƯỢNG

Chất lượng là nền tảng cho sự sinh tồn và phát triển của HEGII. HEGII luôn không ngừng hoàn thiện, tập trung vào chất lượng cao, giúp người dùng có được trải nghiệm chất lượng cao.

ĐỔI MỚI KHÔNG NGỪNG

Đổi mới là năng lực cạnh tranh cốt lõi của HEGII. HEGII không ngừng khai phá tư duy mới, mô hình mới, cơ chế mới, và thông qua đổi mới trong nghiên cứu và phát triển, tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dùng.

ĐẸ CAO BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường là con đường để HEGII hiện thực hóa sự phát triển sinh thái xanh. HEGII không ngừng nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và tài nguyên, mang đến cuộc sống xanh và khỏe mạnh cho cộng đồng.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ vượt qua sự mong đợi.

CUỘC SỐNG CHẤT LƯỢNG VÀ TỐT ĐẸP

Cung cấp cho cộng đồng trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ ưu việt, kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh, thoải mái và tốt đẹp.

NĂNG LỰC CỦA HEGII

Đột phá, dẫn dắt, đổi mới.
Sự ra đời của những sản phẩm mang tính thời đại, bắt nguồn từ năng lực nghiên cứu phát triển và sản xuất thông minh hùng mạnh.



Nhà máy số hóa và thông minh đẳng cấp thế giới
Tiêu chuẩn mới về sản xuất thông minh cho toàn bộ danh mục sản phẩm

Công nghiệp lên tầng (mô hình nhà xưởng cao tầng) · Nhà máy số hóa và thông minh · Không xả thải nước thải mạ điện (xả thải bằng 0)

Hệ thống kho bãi thông minh quy mô lớn nhất ngành
Logistics hiệu suất cao - Động cơ hùng mạnh

Năng lực lưu trữ, tính tự động hóa, tính tin học hóa, tính ổn định trong vận hành.
Đều đạt trình độ dẫn đầu ngành, năng lực vận chuyển hàng hóa mỗi ngày tăng gấp 3 lần.

Nền tảng nghiên cứu và phát triển (R&D) đổi mới cấp quốc gia
"Bộ não" mạnh mẽ nhất dẫn đầu ngành

Trung tâm nghiên cứu và phát triển đổi mới bao phủ toàn bộ danh mục sản phẩm.
Chứng nhận Phòng thí nghiệm Hiệu suất nước Quốc gia.
Chứng nhận năng lực uy tín Phòng thí nghiệm CNAS Quốc gia.
Phòng thí nghiệm kỹ thuật tiên phong về không gian sống khỏe mạnh thuộc Liên đoàn Công nghiệp Nhẹ Trung Quốc.

Năm giữ hơn 3.000 bằng sáng chế quốc gia

Đơn vị chấp bút dự thảo đầu tiên cho Tiêu chuẩn Hiệp hội về "Bốn cấu thông minh".
Tham gia và dự thảo hơn 110 tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn ngành.
Thuộc nhóm đầu tiên trong ngành có toàn bộ các dòng máy bốn cấu thông minh vinh dự nhận chứng nhận 3C Quốc gia.
Toàn bộ danh mục sản phẩm đạt hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu xuất nước số 001.



CÁC GIẢI THƯỞNG VỀ THIẾT KẾ

SẢN PHẨM ĐỔI MỚI VINH DỰ NHẬN CÁC GIẢI THƯỞNG LỚN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Không ngừng đổi mới thiết kế, kiên trì theo đuổi chủ nghĩa thẩm mỹ thực dụng. Qua các năm, những sản phẩm đổi mới đã vinh dự giành được các giải thưởng thiết kế lớn ở cả trong và ngoài nước, với con số lên đến hàng trăm giải thưởng cho toàn bộ các danh mục sản phẩm.



IDEA

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ XUẤT SẮC QUỐC TẾ CỦA MỸ (HOA KỲ)

Do Hiệp hội Nhà thiết kế Công nghiệp Hoa Kỳ tổ chức, nhằm tôn vinh các sản phẩm và ý tưởng đạt thành tựu xuất sắc trên các phương diện như thiết kế công nghiệp, trải nghiệm người dùng, sự đổi mới và giá trị thương mại.



RED DOT

GIẢI THƯỞNG RED DOT CỦA ĐỨC

Giải thưởng Red Dot của Đức được mệnh danh là "giải Oscar của giới thiết kế". Biểu tượng "chấm đỏ" của giải thưởng này không chỉ là chứng nhận chất lượng được công nhận trên toàn cầu, mà còn là biểu tượng của sự xuất sắc trong thiết kế.



G-MARK

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ XUẤT SẮC NHẬT BẢN

Là một trong những giải thưởng thiết kế uy tín nhất tại khu vực Châu Á, tôn chỉ của giải thưởng là khám phá và tôn vinh những sản phẩm và giải pháp lấy thiết kế làm công cụ để mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống và xã hội.



IF

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ IF CỦA ĐỨC

Giải thưởng này do Hội chợ Công nghiệp Hannover của Đức sáng lập, nổi tiếng với độ uy tín cao và phạm vi bình chọn toàn diện, được xem là thước đo quan trọng cho xu hướng phát triển thiết kế toàn cầu hàng năm.



SUCCESSFUL

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ THÀNH CÔNG

Là giải thưởng thiết kế quốc tế đầu tiên do nội địa Trung Quốc khởi xướng, nhằm tôn vinh những thiết kế thành công đại diện cho xu hướng tương lai, thúc đẩy sự giao lưu và hội nhập giữa Trung Quốc và quốc tế trong ngành thiết kế.



GIẢI THƯỞNG HỒNG MIỀN

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ HỒNG MIỀN TRUNG QUỐC

Là một trong những giải thưởng có lịch sử lâu đời trong ngành thiết kế Trung Quốc và có sức ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng trên thị trường tiêu dùng, nhằm mục đích tôn vinh các sản phẩm và giải pháp mang tính tiên phong và đổi mới.



CÚP TỈNH TRƯỞNG

CUỘC THI THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP "CÚP TỈNH TRƯỞNG"

Là cuộc thi thiết kế công nghiệp có cấp bậc cao nhất ở cấp tỉnh, do từng tỉnh của Trung Quốc riêng biệt đăng cai tổ chức, với mục tiêu cốt lõi là thúc đẩy sự phát triển của ngành thiết kế công nghiệp cũng như sự chuyển đổi và nâng cấp nền công nghiệp tại tỉnh nhà.



CUỘC THI ĐỔI MỚI HỒNG ĐỈNH

CUỘC THI ĐỔI MỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHÀ Ở CBDA (HỒNG ĐỈNH)

Do Hiệp hội Trang trí Kiến trúc Trung Quốc đăng cai tổ chức, là cuộc thi đổi mới duy nhất trong nước bao trùm cả lĩnh vực thiết kế nội thất nhà ở và thiết kế công nghiệp các bộ phận/linh kiện.



MUSE

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ MUSE CỦA MỸ (HOA KỲ)

Do Hiệp hội Giải thưởng Quốc tế (IAA) đăng cai tổ chức, là một trong những giải thưởng cao quý nhất thế giới trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo, nhằm tôn vinh những tác phẩm thiết kế xuất sắc thuộc nhiều lĩnh vực như kiến trúc, nội thất, sản phẩm, cảnh quan...



GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ KIM ĐIỂM

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ KIM ĐIỂM

Do Viện Nghiên cứu Thiết kế Đài Loan đăng cai tổ chức, là giải thưởng thiết kế mang tính quốc tế hướng đến thị trường toàn cầu, nhằm mục đích tôn vinh các sản phẩm và tác phẩm thiết kế đổi mới xuất sắc.

CÁC GIẢI THƯỞNG VỀ CÔNG NGHỆ

VINH DỰ NHẬN CÁC GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIỀN TIẾN TỪ CÁC TỔ CHỨC UY TÍN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Chuyên tâm vào ngành thiết bị vệ sinh, kiên trì đổi mới công nghệ, lấy khoa học công nghệ để không ngừng cải thiện chất lượng trải nghiệm không gian phòng tắm của người dân. Vinh dự giành được nhiều giải thưởng trong các phương diện như đầu tư nghiên cứu phát triển (R&D) và ứng dụng vật liệu.



Giải thưởng Bằng sáng chế Xuất sắc Trung Quốc



Giải thưởng Tiên bộ Khoa học Kỹ thuật của Liên đoàn Công nghiệp Nhẹ Trung Quốc



Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật của Hiệp hội Phân phối Vật liệu Xây dựng Trung Quốc



Giải thưởng Đổi mới Khoa học Công nghệ của Hiệp hội Gốm sứ Vệ sinh Kiến trúc Trung Quốc

HIỆU SUẤT NƯỚC 001 CHO TOÀN BỘ DANH MỤC THIẾT BỊ VỆ SINH

Toàn bộ danh mục thiết bị vệ sinh đạt hồ sơ đăng ký Hiệu suất nước Quốc gia số 001 và chứng nhận Phòng thí nghiệm Hiệu suất nước Quốc gia.

CHỨNG NHẬN KỸ THUẬT PHÒNG TẮM SỨC KHỎE CHO 5 DANH MỤC LỚN

Là đơn vị đầu tiên trong ngành thông qua "Chứng nhận Kỹ thuật Phòng tắm Sức khỏe" của Trung tâm Chứng nhận Liên đoàn Công nghiệp Nhẹ Trung Quốc, và là đơn vị duy nhất trong ngành vinh dự đạt danh hiệu "Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Tiên phong về Không gian sống Sức khỏe (Phòng tắm Sức khỏe) thuộc Công nghiệp Nhẹ Trung Quốc".

NHÓM ĐẦU TIÊN THÔNG QUA CHỨNG NHẬN "SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN"

Các dòng bồn cầu thông minh tích hợp hệ R, N, Q, H của HEGII là nhóm sản phẩm đầu tiên vượt qua thành công các kiểm định tiêu chuẩn hệ GB 44498-2024, GB/T 17988-2024, GB/T 21551 và đạt chứng nhận "Sức khỏe và An toàn".

SỨC ẢNH HƯỞNG THƯƠNG HIỆU SỐ 1

Bản cầu thông minh Trung Quốc

Đứng vị trí số 1 trong ngành

Mức độ nhận diện thương hiệu

Đứng vị trí số 1 trong ngành

Mức độ yêu thích của người tiêu dùng

Đứng vị trí số 1 trong ngành

Top 500 thương hiệu Trung Quốc

Đứng vị trí số 1 trong ngành

Top 500 thương hiệu tiêu dùng nội địa

Đứng vị trí số 1 trong ngành

Top 500 thương hiệu đổi mới sáng tạo Trung Quốc

Thương hiệu duy nhất trong ngành

HEGII không ngừng nâng cao sức ảnh hưởng thương hiệu

Vinh dự nhận được hơn 1.500 giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín.

Mức độ yêu thích thương hiệu liên tục trong 9 năm đứng vị trí số 1 trong số các thương hiệu nội địa.





GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN PHÒNG TẮM TOÀN DIỆN TỪ HEGII

Với vị thế là đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp phòng tắm đa kích bản, HEGII thấu hiểu sâu sắc tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của khách hàng về một không gian sống chất lượng. Chúng tôi tập trung tối ưu hóa trải nghiệm người dùng dựa trên ba trụ cột nhu cầu thiết yếu:

VỆ SINH CHUYÊN SÂU - TẮY RỬA & TRANG ĐIỂM - THU GIẢN.

Hệ sinh thái sản phẩm của HEGII là sự giao thoa hoàn hảo giữa:

THIẾT KẾ TÙY BIẾN

Tối ưu hóa công năng theo từng đặc điểm mặt bằng thực tế.

THẨM MỸ TINH TẾ

Kiến tạo ngôn ngữ thiết kế đồng bộ, đa dạng phong cách.

GIẢI PHÁP "ONE-STOP"

Cung cấp trọn gói từ tư vấn thiết kế, sản phẩm thiết bị đến dịch vụ hậu mãi, đáp ứng trọn vẹn mọi kích bản sinh hoạt của gia đình hiện đại.





BÀN CẦU THÔNG MINH

Thoải mái | Tiện lợi | Sức khỏe | An toàn

Bàn cầu thông minh HEGII hội tụ đầy đủ bốn đặc tính sản phẩm lớn: thoải mái, tiện lợi, sức khỏe và an toàn; mang đến trải nghiệm sử dụng tận tâm nhất cho cuộc sống tinh tế của bạn.

NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM RỬA 3D ÊM ÁI

Bàn cầu thông minh R



100⁺ PHÁT MINH
BẰNG SÁNG CHẾ



RỬA 3D ỀM ÁI

Tận hưởng hệ thống vệ sinh thông minh, mang lại trải nghiệm chăm sóc cơ thể thư giãn và chuyên sâu như tại Spa.

Đa chế độ phun: Tùy chỉnh linh hoạt nhiều kiểu tia nước, đáp ứng nhu cầu vệ sinh cá nhân khác nhau.

Ổn định nhiệt độ & Áp suất: Duy trì dòng nước ấm liên tục với áp lực nước ổn định, nhẹ nhàng (ngay cả ở điều kiện áp suất thấp), đảm bảo sự thoải mái tối đa.

Định vị AI chính xác: Sử dụng cảm biến trí tuệ nhân tạo để xác định vị trí làm sạch tối ưu, đảm bảo độ bao phủ chính xác và sạch sẽ hoàn toàn.

Cá nhân hóa trải nghiệm: Cho phép thiết lập các chế độ chăm sóc riêng biệt, phù hợp với sở thích và cơ địa của từng thành viên trong gia đình.

RỬA SẠCH CHÍNH XÁC KHÔNG PHÂN BIỆT VỐC DÁNG

Vệ sinh tuần hoàn hướng dẫn bằng AI, tự động phát hiện vốc dáng, dù ngồi thế nào cũng có thể rửa sạch chính xác.

CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC RIÊNG BIỆT CHO GIA ĐÌNH

7 chế độ vệ sinh lớn, kết hợp đa dạng kiểu nước đa chiều, tùy chỉnh chăm sóc tinh tế cấp độ SPA cho cả gia đình.

RỬA THOẢI MÁI NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH SUỐT QUÁ TRÌNH VỚI ÁP SUẤT NƯỚC BẰNG 0

Đổi mới kết hợp van lưu lượng ổn định V2.0, dễ dàng ứng phó với môi trường áp suất nước thấp, chuyển đổi kiểu nước kết hợp không bị ngắt quãng, loại bỏ tình trạng lúc nóng lúc lạnh, chăm sóc không nước lạnh, không chờ đợi.

Bảng sáng chế mẫu hữu ích Trung Quốc, số hiệu: ZL202421741500.6
Bảng sáng chế mẫu hữu ích Trung Quốc, số hiệu: ZL202422165524.8



DIỆT KHUẨN TỨC THÌ AN TÂM TUYỆT ĐỐI

99.9%
抑菌率

Tiến phong với công nghệ diệt khuẩn tại vòi, tích hợp hệ thống UVC hiệu suất cao ngay đầu vòi phun. Nước được khử trùng trực tiếp ngay khi sử dụng, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ vi khuẩn tích tụ trong đường ống. Trải nghiệm vệ sinh thoải mái và an toàn với dòng nước luôn giữ nhiệt độ ổn định.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI:

ĐƯỜNG NƯỚC ĐƠN - KHÔNG TRỮ NƯỚC

Thiết kế tối ưu ngăn chặn vi khuẩn không còn nơi trú ngụ.

KHỬ TRÙNG UVC TẠI ĐẦU VỎI

Cơ chế diệt khuẩn tức thì, đảm bảo nguồn nước sạch khuẩn ngay khi vừa mở máy.

Bảng sáng chế mẫu hữu ích Trung Quốc, số hiệu: ZL202421606039.3




SIÊU XOÁY NĂNG ĐỘNG HỆ THỐNG XẢ YÊN TĨNH KHÔNG ÁP LỰC

Lực xả mạnh mẽ với áp suất bằng 0

Đột phá công nghệ xóa bỏ rào cản về áp lực nước. Hoạt động hoàn hảo tại các căn hộ tầng cao hoặc khu vực có nguồn nước yếu, đảm bảo hiệu suất xả thải tối ưu mọi lúc, mọi nơi.

Hệ thống xả kiểm soát thông minh

Tự động điều tiết lưu lượng nước một cách thông minh: duy trì lực xoáy cực mạnh vào ban ngày và chuyển sang chế độ vận hành siêu êm ái vào ban đêm để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình.



LỰC XẢ MẠNH MẼ VỚI ÁP SUẤT NƯỚC BẰNG 0

Cải tiến đột phá giới hạn áp suất nước bằng 0, không ngại nhà cao tầng và khu tập thể cũ, xả mạnh mọi lúc mọi nơi không lo lắng.

XẢ NƯỚC YÊN TĨNH THÔNG MINH

Kiểm soát thông minh lưu lượng nước sử dụng, lực xả mạnh vào ban ngày, yên tĩnh hơn vào ban đêm.



LỚP MEN KHÁNG KHUẨN HEGII WATER-CLEAN®

Sự kết hợp kép giữa tính ưa nước và kháng khuẩn, làm sạch toàn diện, an tâm hơn.



KHÁNG KHUẨN TOÀN DIỆN LÂU DÀI

Nung nóng toàn diện bề mặt bề ngồi và lòng bồn cầu, tỷ lệ kháng khuẩn lâu dài trong 24 giờ đạt 99,9%.

CHẮC CHẮN, ĐẶC KHÍT, KHÔNG BÁM BẮN

Dưới kính hiển vi điện tử độ phóng đại 5000 lần, bề mặt phẳng mịn, chắc chắn và đặc khít không kẽ hở, giữ sạch lâu dài, khó bám bẩn.

ƯA NƯỚC, DỄ VỆ SINH, XẢ SẠCH BÓNG

Góc ưa nước < 23°, ưu việt hơn 42% so với lớp men thông minh thông thường; tính ưa nước mạnh, dễ dàng xả sạch không để lại vết bẩn.

Mã số báo cáo: 2022FM22290R02

** Góc ưa nước: Góc tiếp xúc giữa giọt nước và bề mặt gốm sứ, góc ưa nước càng nhỏ, tính ưa nước càng tốt, càng dễ làm sạch.



NẮP ĐÓNG MỞ THÔNG MINH

Đa dạng chế độ đóng mở, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng khác nhau.

CÔNG NGHỆ CHẠM NHẸ ĐỂ MỞ NẮP VÀ BỆ NGỒI

Chỉ cần chạm nhẹ vào mép nắp để tùy chọn hai chế độ mở nắp hoặc mở cả bề ngồi cho nam và nữ, thông minh và tiện lợi theo ý muốn.

NẮP ĐÓNG MỞ CẢM BIẾN THÔNG MINH ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH

Có thể điều chỉnh khoảng cách cảm biến phù hợp với không gian, tự động mở nắp không cần chạm, tránh nhầm lẫn.

CÔNG NGHỆ NÂNG NHẸ ĐỂ MỞ NẮP

Chỉ cần nâng nhẹ nắp lên 5°, nắp sẽ tự động mở hoàn toàn mà không tốn sức.

CÔNG NGHỆ CẢM BIẾN ĐÁ CHÂN

Chỉ cần chạm nhẹ chân vào vùng cảm biến để mở nắp hoặc bề ngồi, không cần cúi người hay nhấc chân cao.

NÚT BẤM RỜI MỞ NẮP VÀ BỆ NGỒI TÙY Ý

Điều khiển thông minh một chạm, không cần cúi người; cơ chế nhấn tự phát điện không dùng pin, luôn sẵn sàng hoạt động, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

CẢM BIẾN ĐÁ CHÂN MỞ NẮP VÀ BỆ NGỒI

Không cần cúi người, chỉ cần đưa chân lại gần vùng cảm biến để mở nắp hoặc bề ngồi, tận hưởng trải nghiệm thông minh và tiện lợi.



R10

HCE110A01
Bàn cầu thông minh tích hợp



Bảo hành
6 năm



Giải Vàng
Chất lượng Boiling



Giải thưởng
iF Design



Tùy chỉnh lựa chọn các chế độ rửa



Rửa 3D êm ái



Điều hướng thông minh AI, xác định vị trí
ngồi điều chỉnh vòi rửa chính xác



Chế độ chăm sóc riêng biệt



Rửa nhiệt độ ổn định
với áp lực nước bằng 0



Khử trùng trực tiếp bằng tia UV



Sấy khô toàn diện hiệu quả cao



Xả nước siêu xoáy không áp lực



Cảm biến mở nắp đá chân tự động



Núm xoay thông minh đa chức năng



Điều khiển thông minh HarmonyOS




Nắp đóng mở tự động bằng cảm biến
khoảng cách.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu thông minh tích hợp
Kích thước: 707×432×473mm
Lượng nước xả: 3.8L
Chất liệu: Nắp đóng cực êm
bằng nhựa PP chống cháy
Phương thức làm nóng: Làm nóng tức thì
Khoảng cách tâm xả: 305mm

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thân bàn cầu bằng sứ
Nắp bàn cầu thông minh
Giống cao su chống hôi
Bộ điều khiển từ xa (Bao gồm pin)
Nút bấm rời
Dung dịch tạo bọt



R9

LCE109A
Bàn cầu thông minh tích hợp



Bảo hành
8 năm



Giải thưởng
Chất lượng Boiling



Giải thưởng
Thiết kế Golden Pin



Giải Vàng
Hồng Đỉnh



Giải thưởng
Hồng Đỉnh



Giải thưởng
AWE



Rửa 3D êm ái



Điều hướng thông minh AI, xác định vị trí
ngồi điều chỉnh vòi rửa chính xác



Chế độ chăm sóc riêng biệt



Rửa nhiệt độ ổn định
với áp lực nước bằng 0



Khử trùng trực tiếp bằng tia UV



Sấy khô toàn diện hiệu quả cao



Xả nước siêu xoáy không áp lực



Cảm biến mở nắp đá chân tự động



Cánh thông minh ẩn



Cảm biến xả tức thì



Nắp đóng mở tự động bằng cảm biến
khoảng cách.



Nút bấm rời

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu thông minh tích hợp

Kích thước: 703×415×469mm

Lượng nước xả: 3.8L

Chất liệu: Nắp đóng cực êm

bằng nhựa PP chống cháy

Phương thức làm nóng: Làm nóng tức thì

Khoảng cách tâm xả: 305mm

CHI TIẾT SẢN PHẨM



Thân bàn cầu bằng sứ

Nắp bàn cầu thông minh

Gioăng cao su chống hôi

Bộ điều khiển từ xa (Bao gồm pin)

Nút bấm rời



R8

HCE108B01
Bàn cầu thông minh tích hợp



Bảo hành
6 năm



Giải Vàng
Chất lượng Boiling



Giải Vàng
Hồng Định



Rửa 3D êm ái



Điều hướng thông minh AI, xác định vị trí
ngồi điều chỉnh vòi rửa chính xác



Chế độ vệ sinh chuyên biệt



Xả ổn định nhiệt độ với
áp suất bằng 0



Xả nước siêu xoáy không áp lực



Công nghệ cảm biến đá chân
(không cần nhắc chân)



Khử trùng toàn hệ thống



Nắp đóng mở cảm biến thông minh
điều chỉnh khoảng cách



Tự động chống bám cặn
dường nước



Nút bấm rời



Cảm biến xả tức thì




Điều khiển thông minh qua
ứng dụng nhỏ (Mini App)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu thông minh tích hợp
Kích thước: 705×431×490mm
Lượng nước xả: 3.8L
Chất liệu: Nắp đóng cực êm
bằng nhựa PP chống cháy
Phương thức làm nóng: Làm nóng tức thì
Khoảng cách tâm xả: 305mm

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thân bàn cầu bằng sứ
Nắp bàn cầu thông minh
Giống cao su chống hôi
Bộ điều khiển từ xa (Bao gồm pin)
Nút bấm rời



N8s

HCE806B01
Bàn cầu thông minh tích hợp



Bảo hành
6 năm



Giải Vàng
Chất lượng Boiling




-  Hệ treo siêu mỏng không bình chứa
-  Xả xoáy hút tường
Xả yên tĩnh áp suất bằng 0
-  Nắp đóng mở cảm biến thông minh
điều chỉnh khoảng cách
-  Khử mùi Platinum hiệu quả cao
-  Hệ treo có thể điều chỉnh
-  Nút bấm rời tự tạo điện năng
-  Men kháng khuẩn
HEGII Water Clean
-  Massage xung lực
-  Khử trùng sạch khuẩn 2.0
-  Núm xoay Titanium
-  Cảm biến vị trí ngồi kép
-  Núm xoay một chạm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu thông minh tích hợp
Kích thước: 610×399×420mm
Lượng nước xả: 4L
Chất liệu: Nắp đóng cực êm
bằng nhựa PP chống cháy
Phương thức làm nóng: Làm nóng tức thì
Khoảng cách tâm xả: 305mm

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thân bàn cầu bằng sứ
Nắp bàn cầu thông minh
Bộ điều khiển từ xa (Bao gồm pin)
Nút bấm rời tự tạo điện năng
Hộp pin ngoài



N8

HCE806A01
Bàn cầu thông minh tích hợp



BÀN CẦU THÔNG MINH TREO TƯỜNG N8 HCE806A01

- Hệ treo siêu mỏng không bình chứa
- Xả xoáy hút tường
- Xả yên tĩnh áp suất bằng 0
- Hệ treo có thể điều chỉnh
- Xả nước bằng nút bấm rơi
- Men kháng khuẩn HEGII Water Clean
- Khử trùng bằng nước điện phân
- Núm xoay Titanium
- Núm xoay một chạm




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu thông minh treo tường tích hợp
Kích thước: 610×399×420mm
Lượng nước xả: 4L
Chất liệu: Nắp đóng cực êm bằng nhựa PP chống cháy
Phương thức làm nóng: Làm nóng tức thì
Yêu cầu áp suất nước: 0.10 - 0.60MPa

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thân bàn cầu bằng sứ
Nắp bàn cầu thông minh
Phương thức thoát nước:
Bộ điều khiển từ xa (Bao gồm pin):
Nút bấm rơi tự
Phụ kiện đường nước
(Bao gồm van giảm áp, lưới lọc, dây cấp):
Hộp pin ngoài:



BÀN CẦU THÔNG MINH TREO TƯỜNG N8X HCE806C01

- Hệ treo siêu mỏng không bình chứa
- Xả xoáy hút tường
- Xả yên tĩnh áp suất bằng 0
- Nắp đóng mở cảm biến thông minh điều chỉnh khoảng cách
- Khử mùi Platinum hiệu quả cao
- Hệ treo có thể điều chỉnh
- Nút bấm rơi tự tạo diện năng
- Massage xung lực
- Núm xoay Titanium




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu thông minh treo tường tích hợp
Kích thước: 610×399×420mm
Lượng nước xả: 4L
Chất liệu: Nắp đóng cực êm bằng nhựa PP chống cháy
Phương thức làm nóng: Làm nóng tức thì

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thân bàn cầu bằng sứ
Nắp bàn cầu thông minh
Bộ điều khiển từ xa (Bao gồm pin):
Nút bấm rơi tự
Hộp pin ngoài



N5s

HCE801C01
Bàn cầu thông minh tích hợp



BÀN CẦU THÔNG MINH TREO TƯỜNG N5S HCE801C01

- Hệ treo siêu mỏng không bình chứa
- Xả xoáy hút tường
- Xả yên tĩnh áp suất bằng 0
- Hệ treo có thể điều chỉnh
- Nút bấm rời tự tạo điện năng
- Men kháng khuẩn HEGII Water Clean
- Vệ sinh di động
- Núm xoay một chạm
- Diệt khuẩn bằng tia cực tím




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu thông minh treo tường tích hợp
Kích thước: 610×399×420mm
Lượng nước xả: 4L
Chất liệu: Nắp đóng cực êm bằng nhựa PP chống cháy
Phương thức làm nóng: Làm nóng tức thì

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thân bàn cầu bằng sứ
Nắp bàn cầu thông minh
Bộ điều khiển từ xa (Bao gồm pin)
Nút bấm rời tự tạo điện năng



BÀN CẦU THÔNG MINH TREO TƯỜNG N5 HCE801B01

- Hệ treo siêu mỏng không bình chứa
- Xả xoáy hút tường
- Xả yên tĩnh áp suất bằng 0
- Hệ treo có thể điều chỉnh
- Xả nước bằng nút bấm rời
- Men kháng khuẩn HEGII Water Clean
- Vệ sinh di động
- Núm xoay một chạm
- Diệt khuẩn bằng tia cực tím




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu thông minh treo tường tích hợp
Kích thước: 610×399×420mm
Lượng nước xả: 4L
Chất liệu: Nắp đóng cực êm bằng nhựa PP chống cháy
Phương thức làm nóng: Làm nóng tức thì

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thân bàn cầu bằng sứ
Nắp bàn cầu thông minh
Bộ điều khiển từ xa (Bao gồm pin):
Nút bấm rời tự tạo điện năng
Hộp pin ngoài



BÀN CẦU THÔNG MINH HQ558

- Bệ ngồi mở rộng
- Hệ thống xả siêu dẫn
- Lòng bồn cầu kéo dài
- Xả nước bằng nút bấm rời tự do
- Kích thước nhỏ gọn
- Men kháng khuẩn HEGII Water Clean
- Núm xoay một chạm
- Sưởi ấm bệ ngồi



Bảo hành
6 năm




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn cầu thông minh tích hợp
Kích thước: 603×417×477mm
Lượng nước xả: 4L
Chất liệu: Nắp đóng cực êm
bằng nhựa PP chống cháy
Khoảng cách tâm xả: 305mm

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thân bồn cầu bằng sứ
Nắp bồn cầu thông minh
Giống cao su chống hôi
Nút bấm rời



BÀN CẦU THÔNG MINH LCE722A

- Hệ thống xả siêu dẫn (Superconducting Flush)
- Vòng ngồi kháng khuẩn ion bạc
- Xả nước bằng cảm biến đá chân
- Xả nước tự động
- Men kháng khuẩn HEGII Water Clean
- Thiết kế xả đại/xả tiểu (Xả 2 chế độ)



Bảo hành
6 năm




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu thông minh tích hợp
Kích thước: 674×424×500mm
Lượng nước xả: 4L
Chất liệu: Nắp đóng cực êm
bằng nhựa PP chống cháy
Phương thức làm nóng: Làm nóng tức thì
Cấp độ hiệu quả nước: Cấp 2

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thân bồn cầu bằng sứ
Nắp bồn cầu thông minh
Giống cao su chống hôi
Bộ điều khiển từ xa (Bao gồm pin)



BÀN CẦU THÔNG MINH Q3S-2P LCE302B

- Xả xoay siêu năng
- Xả yên tĩnh áp suất bằng 0
- Bộ lọc chống bám cặn đầu nguồn
- Làm nóng nước trực tiếp
- Tự vệ sinh lòng bồn cầu thông minh một chạm
- Lớp đệm bọt bảo vệ 2.0
- Chế độ làm sạch định kỳ
- Tự động chống bám cặn đường nước
- Men kháng khuẩn HEGII Water Clean
- Vòng ngồi kháng khuẩn ion bạc
- Mở nắp bằng cảm biến khoảng cách thông minh



Bảo hành
6 năm




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu thông minh tích hợp
Kích thước: 692×418×498mm
Lượng nước xả: 4L
Chất liệu: Nắp đóng cực êm
bằng nhựa PP chống cháy
Phương thức làm nóng: Làm nóng tức thì
Khoảng cách tâm xả: 305mm

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thân bồn cầu bằng sứ
Nắp bồn cầu thông minh
Giống cao su chống hôi
Bộ điều khiển từ xa (Bao gồm pin)
Chất tạo bọt



BÀN CẦU THÔNG MINH LCQ 523A

- Kích thước nhỏ gọn
- Sưởi ấm bệ ngồi
- Bệ ngồi mở rộng
- Tự động phun sương làm ướt lòng bồn cầu
- Hệ thống xả siêu dẫn
- Xả nước tự động
- Men kháng khuẩn HEGII Water Clean
- Xả nước khi mất điện



Bảo hành
6 năm




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn cầu thông minh tích hợp
Kích thước: 608×406×447mm
Lượng nước xả: 4L
Chất liệu: Nắp đóng cực êm
bằng nhựa PP chống cháy
Phương thức làm nóng: Làm nóng tức thì
Khoảng cách tâm xả: 305mm

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thân bồn cầu bằng sứ
Nắp bồn cầu thông minh
Giống cao su chống hôi



SẢN PHẨM SỨ

Yên tĩnh | Hiệu quả | Dễ vệ sinh | Kháng khuẩn

XẢ TORNADO SIÊU MẠNH

Đường nước hở dễ vệ sinh

XẢ SẠCH MẠNH MẼ VỚI 3.5L

Siêu tiết kiệm nước 40%

KẾT HỢP KÉP: ƯU VIỆT ỨA NƯỚC VÀ KHÁNG KHUẨN

Sạch toàn diện, an tâm hơn

TÍCH HỢP TỐI ƯU HỆ THỐNG NƯỚC

Tiết kiệm không gian, thêm phần thoải mái



D8

LC0902DT
Bàn cầu siêu xoáy (Ultra-Cyclone)



Giải Vàng
Chất lượng Belling



Xả nước yên tĩnh

Hệ thống xả siêu xoáy 360°

Xả sạch trong một lần

Lớp men kháng khuẩn
HEGII Water-Clean®

SIAA Vòng đệm ngói
kháng khuẩn ion bạc

Van xả siêu lớn 3 inch

Thiết kế thân kín toàn bộ

Nắp đậy siêu mỏng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu một khối

Kích thước: 680×405×715mm

Lượng nước xả: 3.5L

Cách xả: Siphon tia đẩy

Áp lực nước yêu cầu: 0.14 - 0.55Mpa

Khoảng cách tâm xả: 305mm

CHI TIẾT SẢN PHẨM


Bàn cầu

Phụ kiện nắp đậy

Phụ kiện bộ xả

Gioăng cao su chống hôi

Phụ kiện cấp nước



D8

LC0903DT
Bàn cầu siêu xoáy (Ultra-Cyclone)



D3 LC0903DT

- Hệ thống xả siêu xoáy 360°
- Xả nước yên tĩnh
- Xả sạch trong một lần
- Van xả siêu lớn 3 inch
- Lớp men kháng khuẩn HEGII Water-Clean®
- Vòng đệm ngồi kháng khuẩn ion bạc
- Thiết kế thân kín toàn bộ




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu một khối
Kích thước: 680×380×700mm
Khoảng cách tâm xả: 305mm
Lượng nước xả: 3.5L
Cách xả: Siphon tia đẩy

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bàn cầu
Phụ kiện nắp đậy
Phụ kiện bộ xả
Giống cao su chống hôi



HC0136DT

- Dòng C
- Lớp men kháng khuẩn HEGII Water-Clean®
- Siphon xoáy mạnh
- Nắp đậy dễ tháo rời
- Thiết kế thân kín toàn bộ
- Tiết kiệm nước, carbon thấp
- Tối ưu hóa hệ thống toàn diện Thách thức giới hạn tiết kiệm nước




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu một khối
Kích thước: 710×390×715mm
Khoảng cách tâm xả: 305mm
Lượng nước xả: 3.5L
Cách xả: Siphon tia đẩy

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bàn cầu
Phụ kiện nắp đậy
Phụ kiện bộ xả
Vòng đệm ngăn mùi



BỒN CẦU LIỀN KHỐI

 Lớp men kháng khuẩn HEGII Water-Clean®

 Kết nước siêu mỏng

 Siphon xoáy mạnh

 Nắp đậy dễ tháo rời

HC0508PT



HC0255PT



HC0197PT



HC0185PT



HC0181PT



HC0156PT



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu một khối
Kích thước: 660×405×690mm
Khoảng cách tâm xả: 250- 410mm
Lượng nước xả: 3.5/5L
Cách xả: Siphon tia đẩy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu một khối
Kích thước: 700×350×695mm
Khoảng cách tâm xả: 200/250/300/
350/400mm
Lượng nước xả: 3.5/5L
Cách xả: Xả thẳng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu một khối
Kích thước: 680×380×700mm
Khoảng cách tâm xả: 305mm
Lượng nước xả: 3.5/5L
Cách xả: Siphon tia đẩy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu một khối
Kích thước: 650×350×685mm
Khoảng cách tâm xả: 305mm
Lượng nước xả: 3.5/5L
Cách xả: Siphon tia đẩy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu một khối
Kích thước: 665×375×675mm
Khoảng cách tâm xả: 305mm
Lượng nước xả: 3.5/5L
Cách xả: Siphon tia đẩy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu một khối
Kích thước: 700×410×725mm
Khoảng cách tâm xả: Thoát sàn 220mm /
Thoát tường 180mm
Lượng nước xả: 4.2/6L
Cách xả: Xả thẳng

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bàn cầu
Phụ kiện nắp đậy
Phụ kiện bộ xả
Giống cao su chống hôi

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bàn cầu
Phụ kiện nắp đậy
Phụ kiện bộ xả
Giống cao su chống hôi

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bàn cầu
Phụ kiện nắp đậy
Phụ kiện bộ xả
Giống cao su chống hôi

CHI TIẾT SẢN PHẨM







Bàn cầu
Phụ kiện nắp đậy
Phụ kiện bộ xả
Giống cao su chống hôi

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bàn cầu
Phụ kiện nắp đậy
Phụ kiện bộ xả
Giống cao su chống hôi

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bàn cầu
Phụ kiện nắp đậy
Phụ kiện bộ xả
Giống cao su chống hôi





SẢN PHẨM SỨ CHẬU LAVABO

Bền bỉ dễ lau chùi, bền đẹp như mới

Chậu Lavabo HEGII được nung ở nhiệt độ cao, đúc khuôn nguyên khối,
Sở hữu đặc tính mật độ cao, không dễ nứt vỡ,
Đồng thời lớp men nhẵn mịn khó bám bẩn,
Thuận tiện cho việc vệ sinh, bền bỉ không ố vàng, luôn sáng bóng như mới.

**SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO
PHONG CÁCH THIẾT KẾ
HIỆN ĐẠI VÀ THANH LỊCH**




HC10451-050



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa đặt bàn
Kích thước: 380×380×130mm




HC10631-060



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa đặt bàn
Kích thước: 600×450×185mm




HC10630-040



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa đặt bàn
Kích thước: 400×400×185mm




HC10620-060



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa đặt bàn
Kích thước: 655×415×185mm




HC10541-060



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa đặt bàn
Kích thước: 600×460×200mm




HC10330A-047
(Có lỗ thoát tràn)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa đặt bàn
Kích thước: 475×380×175mm




HC10330-057/062



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa đặt bàn
Kích thước: 570×410×160mm
615×385×205mm




HC10290-040



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa đặt bàn
Kích thước: 400×400×185mm




HC10550-058



THÔNG SỐ KỸ THUẬT (MODEL)

Loại hình: Chậu rửa đặt bàn
Kích thước: 580×400×135mm




HC10481-048



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa đặt bàn
Kích thước: 480×480×190mm




HC10770-055



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa đặt bàn
Kích thước: 550×385×165mm




HC10411-046



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa đặt bàn
Kích thước: 465×465×160mm




HC10350-054/060



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa âm bàn
Kích thước: 540×380×200mm
600×400×205mm




HC10110-055



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa âm bàn
Kích thước: 555×415×220mm




HC20411N-055



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa treo tường
Kích thước: 550×460×200mm




HC20121N-053



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa chân đứng
Kích thước: 530×460×820mm




HC10060-056/061



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa âm bàn
Kích thước: 564×415×205mm
615×445×205mm




HC10070-051



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa âm bàn
Kích thước: 510×420×205mm




HC10740-060



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa âm bàn
Kích thước: 600×373×205mm




HC10760-050



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Chậu rửa âm bàn
Kích thước: 500×370×195mm



SẢN PHẨM SEN, VÒI

Thoải mái | Sạch sẽ | Sức khỏe | Thông minh



CÔNG NGHỆ KIỂM SOÁT NƯỚC MƯA RƠI

Nghiên cứu chuyên sâu 7 chế độ phun nước dựa trên thói quen của người tiêu dùng, Đáp ứng mọi nhu cầu tắm gội, mang lại sự thư giãn cho cả gia đình.

7 CHẾ ĐỘ NƯỚC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU TẮM RỬA



Mưa dày

Nhẹ nhàng mịn màng · Tận hưởng thư thái
Phù hợp cho cả gia đình tắm gội hàng ngày



Mưa mạnh

Phun sương mạnh mẽ · Tái tạo làn da
Phù hợp cho nam giới tắm massage



Mưa cột

Tập trung nhẹ nhàng · Bao phủ toàn thân
Phù hợp cho trẻ nhỏ gội đầu nhẹ dịu



Mưa SƯƠNG

Hạt sương mịn màng · Thanh mát dưỡng da
Phù hợp cho phái nữ tắm dưỡng nhẹ nhàng



Mưa tơ

Cảm giác tơ lụa · Chăm sóc dịu nhẹ
Phù hợp cho cả gia đình tắm gội hàng ngày



Mưa xoáy

Dòng chảy tăng áp · Xua tan mệt mỏi
Phù hợp cho người trẻ tắm giải tỏa áp lực



Mưa bông

Dòng nước bông xốp · Tắm gội vui vẻ
Phù hợp cho trẻ em tắm gội

CÔNG NGHỆ NGẮT NƯỚC TỨC THÌ CHO SEN TẮM

CẤU TẠO ĐỘC QUYỀN

Pít-tông di chuyển tạo áp suất âm trong khoang chứa, ngăn nước nhỏ giọt.

Bảng sáng chế phát minh Trung Quốc, số hiệu: ZL202110918719.3
Bảng sáng chế giải pháp hữu ích Trung Quốc, số hiệu: ZL202121876513.0

Khi xả nước, pít-tông không hoạt động, dòng nước chảy thông suốt mượt mà



Khi ngắt nước, pít-tông di chuyển lên trên tạo áp suất âm để hút giữ các giọt nước bám.



Bát sen trần ngắt nước tức thì, tạm biệt tình trạng nhỏ giọt
Sạch sẽ · Thoải mái



CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH CẶN VỚI ĐƯỜNG NƯỚC HEGII CHANGLIN®

NGĂN NGỪA ĐÓNG CẶN TỪ NGUỒN HIỆU QUẢ

Ngăn đóng cặn hiệu quả, hiệu suất thực tế > 99%, bảo vệ lõi van hằng nhiệt không bị tắc nghẽn làm ảnh hưởng đến hiệu suất. Thiết kế cấu tạo độc quyền đảm bảo giải phóng hoạt chất chậm và kéo dài

Bảng sáng chế giải pháp hữu ích Trung Quốc, số hiệu: ZL202122897592.X

Có chứa chất chống đóng cặn



Không chứa chất chống đóng cặn



TỰ ĐỘNG TẮT CẶN HOÀN TOÀN

Tự động tắt cặn sau khi ngắt nước, giải quyết vấn đề tích tụ cặn bẩn tại đầu vòi sau thời gian dài sử dụng mà không cần làm sạch thủ công, tiện lợi tự do.

Bảng sáng chế giải pháp hữu ích Trung Quốc, số hiệu: ZL202422966842.4

Bảng sáng chế giải pháp hữu ích Trung Quốc, số hiệu: ZL202422966966.2



Khi xả nước
hàng lần theo lúc
nước đóng chảy
thông suốt không vật
cản.

Khi ngắt nước
Mô-đun kim châm tác động
bổ lực đàn hồi và trọng lực
Xuyên qua lỗ thoát nước để
làm sạch cặn vôi



NÚM SILICON TẮT CẶN



Dữ liệu từ Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hải quan Phật Sơn, số báo cáo: 25202104922; Dữ liệu từ Trung tâm Giám sát và Kiểm tra Đo lường Chất lượng Phật Sơn, số báo cáo: G21-WT11292



HỆ THỐNG ĐƯỜNG NƯỚC PPA KHÔNG CHÌ

An toàn | Bền bỉ | Khỏe mạnh

SỨC MẠNH VƯỢT TRỘI - AN TOÀN HƠN

Không lo nứt vỡ do đóng băng hay rò rỉ, chịu lạnh xuống tới -10°C , khả năng chống áp suất và chống cháy nổ vượt quy chuẩn quốc gia 40%*

BỀN BỈ NHƯ MỚI - TUỔI THỌ CAO HƠN

Không lo gỉ sét hay ăn mòn, không biến dạng trong quá trình sử dụng hàng ngày.


NGUYÊN LIỆU CAO CẤP - KHỎE MẠNH HƠN

Hàm lượng kim loại nặng như chì, thủy ngân là 0%, đạt chứng nhận nước uống quốc tế.*

Hệ thống đường nước ANAIKANG chỉ bao gồm phần dẫn nước bên trong, không bao gồm ren ốc. Dữ liệu trên lần lượt được cung cấp bởi Viện Kiểm định Chất lượng Sản phẩm tỉnh Phúc Kiến (Số báo cáo: (2024)MJJC-W0399); Trung tâm Giám sát và Kiểm tra Đo lường Chất lượng thành phố Phạt Sơn (G23-WT10540), v.v.

MẶT KÍNH CƯỜNG LỰC KHÁNG NƯỚC HEGII WATER-CLEAN

Thấm nước hiệu quả | Dễ dàng vệ sinh



HIỆU QUẢ KHÁNG NƯỚC VƯỢT TRỘI

Góc tiếp xúc giọt nước $\geq 110^\circ$, khó bám bẩn.

KHÁNG BẨN GẤP 9 LẦN

Dễ dàng lau chùi không để lại dấu vết, vệ sinh thuận tiện hơn.

Dữ liệu từ phòng thí nghiệm HEGII


HIỆU QUẢ BỀN LÂU

Sau 100.000 lần lau chùi, khả năng kháng nước và chống bám bẩn vẫn duy trì xuất sắc.


CÔNG NGHỆ MẠ CẤP 10

Trình độ kỹ thuật dẫn đầu ngành, độ sáng bóng bền bỉ

Thử nghiệm phun muối axit lên tới 48H, lớp mạ dày đặc $>15\mu\text{m}$, Chống ăn mòn và trầy xước tốt hơn, không ngại môi trường ẩm ướt, bền đẹp theo thời gian.




Lớp mạ tinh xảo
Không cần nhiều lớp để bù đắp các khiếm khuyết kỹ thuật



Chức năng: Chống ăn mòn, Chống trầy, Chống bám bẩn

Lớp mạ thông thường
Mạ đồng axit, niken bán bóng để bù đắp khuyết điểm



Chức năng: Chống ăn mòn, Chống trầy, Chống bám bẩn, Chống ăn mòn, Chống ăn mòn, Chống ăn mòn

Dữ liệu từ phòng thí nghiệm HEGII

THIẾT KẾ VÒI XỊT ẨN

Thu gọn tiện lợi | Thẩm mỹ sang trọng

Đầu vòi xịt ẩn sáng tạo của HEGII, thu gọn là ẩn đi, lấy ra đặt vào dễ dàng, tránh va chạm.

TÙY CHỌN HAI CHẾ ĐỘ NƯỚC

Tia nước phun: Dòng nước dày với lực xối mạnh, quét sạch vết bẩn trong phòng tắm
Nước tăng áp: Dòng nước mạnh mẽ, nhanh chóng rửa trôi các vết bẩn cứng đầu



T11/TK11

Dựa trên các yếu tố thiết kế năng động tiên phong, tạo nên không gian sử dụng nước điều khiển thông minh với sức công thi giác công nghệ tốt đỉnh, sang trọng kin đáo, đáp ứng sự theo đuổi thẩm mỹ công nghệ của những tinh anh thời đại.




LMF169-234Y-SN

- Xả nước lạnh dự phòng
- Chống bám cặn
- Màn hình nhiệt độ
- Kiểm soát nhiệt độ
- Làm sạch nước
- Ngắt nước tức thì
- Phím đàn
- Kệ để đồ 500mm
- Bát sen siêu lớn
- Điều chỉnh nước vô cấp
- Đầu phun silicone
- Lắp mạ cấp 10



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Ghi xám xước
 Chức năng: 4 chế độ
 Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ kép
 Chế độ tay sen: Điều chỉnh vô cấp
 Ổn định nhiệt độ
 Chất liệu: Đồng




LMF169-233Y-SN

- Xả nước lạnh dự phòng
- Chống bám cặn
- Màn hình nhiệt độ
- Kiểm soát nhiệt độ
- Làm sạch nước
- Ngắt nước tức thì
- Kệ để đồ 500mm
- Bát sen siêu lớn
- Điều chỉnh nước vô cấp
- Đầu phun silicone
- Lắp mạ cấp 10
- Vòi xả phụ bên dưới



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Ghi xám xước
 Chức năng: 4 chế độ
 Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ đơn
 Chế độ tay sen: Điều chỉnh vô cấp
 Ổn định nhiệt độ
 Chất liệu: Đồng




JMF169-223Y-SN

- Xả nước lạnh dự phòng
- Chống bám cặn
- Màn hình nhiệt độ
- Kiểm soát nhiệt độ
- Làm sạch nước
- Ngắt nước tức thì
- Kệ để đồ 500mm
- Bát sen siêu lớn
- Điều chỉnh nước vô cấp
- Đầu phun silicone
- Lắp mạ cấp 10
- Vòi xả phụ bên dưới



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Ghi xám xước
 Chức năng: 3 chế độ
 Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ đơn
 Chế độ tay sen: Điều chỉnh vô cấp
 Ổn định nhiệt độ
 Chất liệu: Đồng



T8/TK8

Nổi bật với phong cách trẻ trung hiện đại. Tăng cường các yếu tố đường nét sắc sảo để tạo nên một thiết kế tiện phong trẻ trung và tối giản hơn, mang đến không gian phòng tắm trải nghiệm thông minh cho thể hệ tinh anh ưu tú mới.




LMF178-235Y
LMF178-235Y-SN



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
 Chức năng: 5 chế độ
 Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ đơn
 Chế độ tay sen: 3 chế độ
 Ổn định nhiệt độ
 Chất liệu: PPA




LMF178-334
LMF178-334-SN



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
 Chức năng: 4 chế độ
 Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ đơn
 Chế độ tay sen: 3 chế độ
 Sen tắm nóng lạnh
 Chất liệu: PPA




LMF178-334Y
LMF178-334Y-SN



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
 Chức năng: 4 chế độ
 Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ đơn
 Chế độ tay sen: 3 chế độ
 Sen tắm nóng lạnh
 Chất liệu: PPA




JMF178-224Y
JMF178-224Y-SN



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
 Chức năng: 4 chế độ
 Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ kép
 Chế độ tay sen: 3 chế độ
 Ổn định nhiệt độ
 Chất liệu: PPA



T5 Dòng sản phẩm Water Cube

Nghiên cứu sâu nhu cầu dùng nước hằng ngày của người dùng, tạo ra các kích bản dùng nước đa dạng, tiện hành năng cấp toàn diện không gian và kích bản.




LMF195-234 LMF195-234-SN

- Xả cân đầu kim tự động
- Tay sen nằm chế độ thông minh
- Hệ thống Kệ để đồ 350mm
- Vòi xịt 350mm
- Phím đàn điều khiển
- Vòi xả phụ ấn
- Đường nước Anaikang
- Công nghệ mạ muối lớp



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
 Chức năng: 4 chế độ
 Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ đơn
 Chế độ tay sen: Nằm chế độ
 Ổn định nhiệt độ
 Chất liệu: PPA




LMF195-334 LMF195-334-SN

- Xả cân đầu kim tự động nằm chế độ
- Tay sen nằm chế độ
- Kệ để đồ 350mm
- Vòi xịt 350mm
- Phím đàn điều khiển phụ ấn
- Vòi xả phụ ấn
- Đường nước Anaikang
- Công nghệ mạ muối lớp



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
 Chức năng: 4 chế độ
 Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ đơn
 Chế độ tay sen: Nằm chế độ
 Sen tắm nóng lạnh
 Chất liệu: PPA




LMF195-313 LMF195-313-SN

- Xả cân đầu kim tự động nằm chế độ
- Tay sen nằm chế độ
- Kệ để đồ 350mm
- Vòi xịt 350mm
- Phím đàn điều khiển phụ ấn
- Vòi xả phụ ấn
- Đường nước Anaikang
- Công nghệ mạ muối lớp



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
 Chức năng: 3 chế độ
 Chế độ tay sen: Nằm chế độ
 Sen tắm nóng lạnh
 Chất liệu: PPA



X7

Sen tắm xịt lưng vai



TẮM XỊT VAI BAO QUANH

Điều chỉnh góc nước tùy ý trong phạm vi 40°.
Đáp ứng nhu cầu của các thành viên khác nhau.



CÔNG NGHỆ MASSAGE XỊT LƯNG

Phạm vi massage xịt bên rộng, Trải nghiệm massage thư giãn đắm chìm



HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ CẢM BIẾN

Hiển thị nhiệt độ cảm biến thông minh chính xác, Nguồn điện kép thời gian chờ dài lâu



HMF166-333

HMF166-333-SN



Công nghệ Heigl Water-Clean



Mưa lưng



Xịt vai



Xịt lưng




Hiển thị nhiệt độ cảm biến



Joy+

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Chức năng: 4 chế độ
Chế độ bắt sen dính: Không
Chế độ tay sen: Ba chế độ
Sen tắm nóng lạnh
Chất liệu: Đồng



HMF166-333B



Công nghệ Heigl Water-Clean



Mưa lưng



Xịt vai



Hiển thị nhiệt độ cảm biến



Joy+



Xịt lưng




Hiển thị nhiệt độ cảm biến



Joy+

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Chrome
Chức năng: 4 chế độ
Chế độ bắt sen dính: Chế độ đơn
Chế độ tay sen: Ba chế độ
Ổn định nhiệt độ
Chất liệu: Đồng



T7

Sen tắm phim đàn ngăn nước tức thì




Giải Vàng
Chất lượng Belling



HMF176-333C
HMF176-333C-SN
HMF176-333C-WS




CHI TIẾT SẢN PHẨM
Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước /
Trắng mờ
Chức năng: 4 chế độ
Chế độ bắt sen dính: Chế độ đơn
Chế độ tay sen: Ba chế độ
Sen tắm nóng lạnh
Chất liệu đường nước: PPA + Đồng



HMF176-333B
HMF176-333B-SN
HMF176-333B-WS




CHI TIẾT SẢN PHẨM
Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước /
Trắng mờ
Chức năng: 4 chế độ
Chế độ bắt sen dính: Chế độ đơn
Chế độ tay sen: Ba chế độ
Sen tắm nóng lạnh
Chất liệu đường nước: PPA + Đồng



HMF176-333
HMF176-333-CG



CHI TIẾT SẢN PHẨM
Màu sắc: Chrome / Vàng Champagne
Chức năng: 3 chế độ
Chế độ bắt sen dính: Chế độ đơn
Chế độ tay sen: Ba chế độ
Sen tắm nóng lạnh
Chất liệu đường nước: PPA + Đồng




Sen tắm tự động xả
cặn đa chế độ nước




- Tự động xả cân bằng dầu kim
- Tay sen nằm chế độ
- Kế để đồ 380mm
- Vòi xịt ăn thu gọn
- Phim đàn điện khiển
- Vòi xả phụ ăn
- Đường nước Aniaaig
- Mạ mười lớp



Màu sắc: Chrome
 Chức năng: 4 chế độ
 Chế độ bát sen định: Chế độ đơn
 Chế độ tay sen: Nằm chế độ
 Sen tắm nóng lạnh
 Chất liệu đường nước: PPA



Màu sắc: Ghi xám xước
 Chức năng: 4 chế độ
 Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ đơn
 Chế độ tay sen: Năm chế độ
 Sen tắm nóng lạnh
 Chất liệu đường nước: PPA + Đồng






SEN TẮM XÀ CẶN PHÍM ĐÀN T3-2

LMF193-334
LMF193-334-SH



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Chrome / Ghi xám
Chức năng: 4 chế độ
Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ đơn
Chế độ tay sen: Ba chế độ
Sen tắm nóng lạnh
Chất liệu đường nước: PPA




SEN TẮM XÀ CẶN PHÍM ĐÀN T3-2

LMF192-334
LMF192-334-SH



CHI TIẾT SẢN PHẨM


Màu sắc: Chrome / Ghi xám
Chức năng: 4 chế độ
Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ đơn
Chế độ tay sen: Ba chế độ
Sen tắm nóng lạnh
Chất liệu đường nước: PPA



HMF177-333
HMF177-333-SN

CHI TIẾT SẢN PHẨM


Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Chức năng: 3 chế độ
Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ đơn
Chế độ tay sen: Năm chế độ
Ổn định nhiệt độ
Chất liệu đường nước: PPA



HMF177-333B
HMF177-333B-SN

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Chức năng: 3 chế độ
Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ đơn
Chế độ tay sen: Chế độ đơn + Vòi xịt
Ổn định nhiệt độ
Chất liệu đường nước: PPA




SEN TẮM KỆ ĐỂ ĐỖ TỰ ĐỘNG XÀ CẶN T2-2



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Chrome / Ghi xám
Chức năng: 3 chế độ
Chế độ tay sen: Năm chế độ
Sen tắm nóng lạnh
Chất liệu đường nước: PPA




SEN TẮM KỆ ĐỂ ĐỖ PHÍM ĐÀN T1



CHI TIẾT SẢN PHẨM


Màu sắc: Chrome / Ghi xám
Chức năng: 3 chế độ
Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ đơn
Chế độ tay sen: Ba chế độ + Vòi xịt
Sen tắm nóng lạnh
Chất liệu đường nước: PPA



HMF175-333
HMF175-333-SH

CHI TIẾT SẢN PHẨM


Màu sắc: Chrome / Ghi xám
Chức năng: 3 chế độ
Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ đơn
Chế độ tay sen: Ba chế độ
Sen tắm nóng lạnh
Chất liệu đường nước: PPA



HMF175-333B
HMF175-333B-SH

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Màu sắc: Chrome / Ghi xám
Chức năng: 3 chế độ
Chế độ bát sen đỉnh: Chế độ đơn
Chế độ tay sen: Ba chế độ
Sen tắm nóng lạnh
Chất liệu đường nước: PPA






HMF140-333C-WM

CHI TIẾT SẢN PHẨM


Màu sắc: Trắng sữa
 Chức năng: 4 chế độ
 Chế độ bắt sen đình: Chế độ đơn
 Chế độ tay sen: Ba chế độ
 Sen tắm nóng lạnh
 Chất liệu đường nước: PPA



HMF112-21C
 HMF112-21C-SH

CHI TIẾT SẢN PHẨM


Màu sắc: Chrome / Ghi xám
 Chức năng: 2 chế độ
 Chế độ tay sen: Năm chế độ
 Sen tắm nóng lạnh
 Chất liệu đường nước: Đồng



HMF106-24

CHI TIẾT SẢN PHẨM


Sen bốn
 Màu sắc: Chrome
 Chức năng: 2 chế độ
 Chế độ tay sen: Ba chế độ
 Sen tắm nóng lạnh
 Chất liệu đường nước: Đồng



HMF2000-15
 /SN/WM/CG

CHI TIẾT SẢN PHẨM


Sen bốn
 Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước /
 Trắng sữa / Vàng champagne
 Chức năng: 2 chế độ
 Chế độ tay sen: Chế độ đơn
 Sen tắm nóng lạnh
 Chất liệu đường nước: Đồng



HMF112-310B

CHI TIẾT SẢN PHẨM


Màu sắc: Chrome
 Chức năng: Tay sen
 Chế độ tay sen: Bốn chế độ
 Sen tắm nóng lạnh
 Chất liệu: Đồng



HMF117-21C
 HMF117-21C-SH

CHI TIẾT SẢN PHẨM


Màu sắc: Chrome / Ghi xám
 Chức năng: 2 chế độ
 Chế độ tay sen: Ba chế độ
 Sen tắm nóng lạnh
 Chất liệu đường nước: Đồng



HMF174-24
 /SN/CG

CHI TIẾT SẢN PHẨM


Sen bốn
 Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước/
 Vàng champagne
 Chức năng: 2 chế độ
 Chế độ tay sen: Ba chế độ
 Sen tắm nóng lạnh
 Chất liệu đường nước: Đồng



HMF102-22

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Vòi bốn
 Màu sắc: Chrome
 Chức năng: 2 chế độ
 Chế độ tay sen: Ba chế độ
 Sen tắm nóng lạnh
 Chất liệu đường nước: Đồng



SEN TẮM ÂM TƯỜNG

Tận hưởng tắm gội riêng tư, Cá nhân hóa theo yêu cầu





TK11

XẢ NƯỚC LẠNH THÔNG MINH MỘT CHẠM

Bộ sưu tập sen tắm âm tường thông minh cao cấp TK11

Chỉ một ánh nhìn đã say đắm, vẻ đẹp lập thể xuất sắc, khơi nguồn cảm hứng thiết kế tiên phong đầy năng động. Kiến tạo nên một không gian sử dụng nước mang đậm dấu ấn công nghệ đỉnh cao.

CÔNG NGHỆ KIỂM SOÁT NƯỚC HEGII CHANGLIN® RAINSHOWER

Chạm nhẹ vuốt mà
Chăm sóc dịu êm

Màn mưa sương ảo
Tắm gội sáng khoái

Mưa sương mịn màng
Thanh mát làn da



CÔNG NGHỆ SEN TẮM NGẮT NƯỚC TỨC THÌ HEGII CHANGLIN® XẢ NƯỚC LẠNH DỰ PHÒNG KÉP

Mưa phun tức thì
Ngắt nước nhanh chóng



Màn hình kỹ thuật số rực rỡ
Kiểm soát nhiệt độ chính xác




Xả nước lạnh dự phòng kép, tắm ấm không cần chờ đợi;
Công nghệ hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số, kiểm soát nhiệt độ chính xác;
Hệ thống hằng nhiệt thông minh, tạm biệt tình trạng nước nóng lạnh thất thường;
Công nghệ kháng cặn tinh lọc nguồn nước, tận hưởng tắm gội sáng khoái bền lâu.



JM169-223Y-SN


THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Chiều cao bộ lắp đặt khuyến nghị: 900-1100mm
Chiều cao bát sen đỉnh khuyến nghị: 2000- 2200mm
Khoảng cách tâm giữa hai lỗ cấp nước: 150mm
Độ sâu âm tường: 57- 62mm
Kích thước bộ phận âm tường: 191×85×55mm
Kích thước đục tường thô: 210×105mm
Kích thước cắt lỗ gạch men: 210×105mm



HME1108 Hộp âm tường vòi sen tắm ống dẫn nước

THÔNG TIN LẮP ĐẶT
Kích thước đục tường thô: 210×105mm
Kích thước sản phẩm: 191×85×55mm





TK8

XẢ NƯỚC LẠNH THÔNG MINH MỘT CHẠM

Bộ sưu tập sen tắm âm tường thông minh TK8

Công nghệ hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số, kiểm soát nhiệt độ chính xác
Hệ thống hằng nhiệt thông minh, tạm biệt tình trạng nóng lạnh thất thường
Silicone mềm dễ vệ sinh, tẩy cặn tắm gội sáng khoái.

CÔNG NGHỆ KIỂM SOÁT NƯỚC HEGII CHANGLIN® RAINSHOWER

Bao phủ đôi vai
Thỏa sức tắm gội



Massage tia nước
vùng cổ
Xua tan mệt mỏi



Tăng áp dày đặc
Chạm nhẹ mượt mà



Tập trung dịu nhẹ
Bao phủ toàn thân



Phun mạnh mẽ
Khởi dậy làn da



JMF169-223Y-SN

THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Chiều cao bộ lắp đặt khuyến nghị:

900-1100mm

Chiều cao bát sen đỉnh khuyến nghị:

2000- 2200mm

Khoảng cách tâm giữa hai lỗ cấp nước:

150mm

Độ sâu âm tường: 70- 80mm


Kích thước bộ phận âm tường:

191×85×55mm

Kích thước đục tường thô: 210×105mm

Kích thước cốt lỗ gạch men:

210×105mm



HME1108 Hộp âm tường sen tắm bộ trộn nước


THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước đục tường thô:

210×105mm

Kích thước sản phẩm:

191×85×55mm





K8 TÙY CHỈNH PHÒNG TẮM SEN VỚI LÝ TƯỞNG CỦA RIÊNG BẠN

Bộ sưu tập sen tắm âm tường hạng sang K8

Hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số chính xác
Xả nước lạnh từ xa, phá bỏ giới hạn không gian
Bốn mô-đun kết hợp tự do, đa dạng kiểu nước tùy chọn
Hệ thống hằng nhiệt thông minh, kiểm soát nhiệt độ nhanh - chuẩn - ổn định
Làm sạch cabin tắm chỉ với một lần xoa, sử dụng lâu dài không lo tắc nghẽn.

CÔNG NGHỆ KIỂM SOÁT NƯỚC HEGII CHANGLIN® RAINSHOWER

Thác đổ thiên đường
Tắm ấm bao phủ đều



Massage tia nước vùng cổ
Xua tan mệt mỏi



Mưa lụa phủ vai
Ấm áp xua tan mệt mỏi



Tinh tảo sóng khối vùng lưng
Thư giãn gân cốt cơ bắp



Tăng áp dày đặc
Chạm nhẹ mượt mà



Tập trung dòng nước
Bao phủ dịu nhẹ



Phun mạnh mẽ
Khởi dậy làn da



GỢI Ý KẾT HỢP BỘ SƯU TẬP K8 SERIES




Bộ sưu tập sen tắm bốn chức năng massage vai K8 Series

- ① JMC012-4H-SN
- ② JMT120-SN
- ③ JMK320S-SN
- ④ JME1411
- ⑤ JMN120-SN

THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Chiều cao bề lắp đặt khuyến nghị: 1050 - 1100mm
Chiều cao bát sen đỉnh khuyến nghị: 2100 - 2200mm
Khoảng cách tâm giữa hai lỗ cấp nước: /
Độ sâu mặt hoàn thiện: 82-112mm
Kích thước bộ phận âm tường: 383×118×110mm
Kích thước đục tường thô: 442×149×72mm
Kích thước cắt lỗ gạch men: 385×85mm




Bộ sưu tập sen tắm bốn chức năng massage lưng K8 Series

- ① JMC012-4H-SN
- ② JMT120-SN
- ③ JMK320S-SN
- ④ JME1411
- ⑤ JMN121-SN

THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Chiều cao bề lắp đặt khuyến nghị: 1050-1100mm
Chiều cao bát sen đỉnh khuyến nghị: 2100-2200mm
Khoảng cách tâm giữa hai lỗ cấp nước: /
Độ sâu mặt hoàn thiện: 82-112mm
Kích thước bộ phận âm tường: 383×118×110mm
Kích thước đục tường thô: 442×149×72mm
Kích thước cắt lỗ gạch men: 385×85mm




Bộ sưu tập sen tắm ba chức năng mẫu tròn K8 Series

- ① JMC012-3H-SN
- ② JMT120-SN
- ③ JMK320S-SN
- ④ JME1311

THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Chiều cao bề lắp đặt khuyến nghị: 1050-1100mm
Chiều cao bát sen đỉnh khuyến nghị: 2100-2200mm
Khoảng cách tâm giữa hai lỗ cấp nước: /
Độ sâu bộ phận âm tường: 82-112mm
Kích thước bộ phận âm tường: 338×118×110mm
Kích thước đục tường thô: 379×149×72mm
Kích thước cắt lỗ gạch men: 340×85mm




Bộ sưu tập sen tắm ba chức năng K8 Series

- ① JMC012-4H-SN
- ② HMT216-SN
- ③ HMK313S-SN
- ④ JME1411

THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Chiều cao bề lắp đặt khuyến nghị: 1050-1100mm
Chiều cao bát sen đỉnh khuyến nghị: 2100-2200mm
Khoảng cách tâm giữa hai lỗ cấp nước: /
Độ sâu mặt hoàn thiện: 82-112mm
Kích thước bộ phận âm tường: 338×118×110mm
Kích thước đục tường thô: 379×149×72mm
Kích thước cắt lỗ gạch men: 340×85mm



CÁC BỘ PHẬN KẾT HỢP TỰ DO K8 SERIES



JMT120-SN/LG

Loại: Bộ bát sen đỉnh mẫu tròn
Màu sắc: Ghi xám xước / Vàng phay xước
Kích thước: Ø320mm



HMT216-SN

Loại: Bộ bát sen đỉnh mẫu vuông
Màu sắc: Ghi xám xước
Kích thước: 600×251×80mm



JMN120-SN

Loại: Bộ sen tắm massage vai
Màu sắc: Ghi xám xước
Kích thước: 381×92×54mm



JMK320S-SN/LG

Loại: Bộ sen tắm cầm tay
Màu sắc: Ghi xám xước / Vàng phay xước
Kích thước: Ø130mm



HMK313S-SN

Loại: Bộ sen tắm cầm tay
Màu sắc: Ghi xám xước
Kích thước: 130×130mm



JMN121-SN

Loại: Bộ sen tắm massage lưng
Màu sắc: Ghi xám xước
Kích thước: 135×135×13mm



JMC012-3H-SN/LG

Loại: Mặt nạ âm tường ba chức năng
Màu sắc: Ghi xám xước / Vàng phay xước
Kích thước: 351×93×12mm



JMC012-4H-SN (Massage vai)

Loại: Mặt nạ âm tường bốn chức năng massage vai
Màu sắc: Ghi xám xước
Kích thước: 396×93×12mm



JMC012-4H-SN (Massage lưng)

Loại: Mặt nạ âm tường bốn chức năng massage lưng
Màu sắc: Ghi xám xước
Kích thước: 396×93×12mm



JME1311

Loại: Hộp âm tường ba chức năng
Kích thước đục tường thô: 379×149×72mm
Kích thước sản phẩm: 338×118×110mm



JME1411

Loại: Hộp âm tường bốn chức năng
Kích thước đục tường thô: 442×149×72mm
Kích thước sản phẩm: 383×118×110mm



K7 ĐÓNG NƯỚC ĐỘT NGỘT ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ

Bộ sưu tập sen tắm âm tường hăng nhiệt mẫu vương K7 Series

Thiết kế tổng thể được thể hiện qua sự kết hợp và đan xen giữa các đường nét tối giản cùng hình khối hình học, tạo hình sản phẩm theo triết lý "tối giản nhưng không đơn giản" bằng cách phối hợp các chất liệu khác nhau, sự va chạm giữa bề mặt bóng và nhám, sự biến hóa của các mặt lỗ lồi, điểm xuyết các họa tiết điều khắc tinh xảo và sự phân chia tỉ lệ hài hòa giữa các đường nét và bề mặt.

CÔNG NGHỆ KIỂM SOÁT NƯỚC HEGII CHANGLIN® RAIN SHOWER

Tăng áp dày đặc
Cảm giác chạm
tơ lụa

Tập trung dòng nước
Bao bọc nhẹ nhàng

Xịt phun mạnh mẽ
Đánh thức làn da



CÔNG NGHỆ SEN TẮM ĐÓNG NGẮT TỨC THÌ HEGII CHANGLIN®

Mưa phun kiểm soát tức thì
Đóng ngắt ngay lập tức



CÔNG NGHỆ ĐƯỜNG NƯỚC CHỐNG BẮM CẶN HEGII CHANGLIN®

Lỗ nước dày đặc
Silicone để làm sạch



Phím bấm độc lập
Một nút một kiểm soát



Tự do điều chỉnh
Tắm gội tùy ý



GỢI Ý KẾT HỢP BỘ SƯU TẬP K7 SERIES




Bộ sưu tập mẫu vuông K7 Series

- ① JMC008-2H
- ② HME1206B
- ③ HMK315S
- ④ HMT115
- ⑤ HMW140-008

THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Chiều cao bộ lắp đặt khuyến nghị:
1050-1100mm
Chiều cao bát sen đỉnh khuyến nghị:
2000-2100mm
Khoảng cách tâm giữa hai lỗ cấp nước: /
Độ sâu mặt hoàn thiện: 92×112mm
Kích thước bộ phận âm tường:
128×128×112mm
Kích thước đục tường thô: 135×135×82mm
Kích thước cắt lỗ gạch men: Ø125mm




Bộ sưu tập mẫu tròn K7 Series

- ① JMC008-2
- ② HME1206B
- ③ HMK316S
- ④ HMT116
- ⑤ HMW140-007

THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Chiều cao bộ lắp đặt khuyến nghị:
1050-1100mm
Chiều cao bát sen đỉnh khuyến nghị:
2000-2100mm
Khoảng cách tâm giữa hai lỗ cấp nước: /
Độ sâu mặt hoàn thiện: 92×112mm
Kích thước bộ phận âm tường:
128×128×112mm
Kích thước đục tường thô:
135×135×82mm
Kích thước cắt lỗ gạch men: Ø125mm



CÁC BỘ PHẬN KẾT HỢP TỰ DO K7 SERIES



HMT115/SN/WS

Loại: Sen đỉnh âm tường mẫu vuông
Màu sắc: Ghi xám xước /
Màu Chrome / Trắng lì
Kích thước: 310×204mm



HMW140-008/SN/WS

Loại: Cắn nối sen đỉnh mẫu vuông
Màu sắc: Xám sừng phay xước / Màu Chrome / Trắng lì
Kích thước: 419.5mm



HMK315S/SN/WS

Loại: Bộ sen tắm cầm tay mẫu tròn
Màu sắc: Xám sừng phay xước / Màu Chrome / Trắng lì
Kích thước: Ø130mm



HMT116/SN/WS

Loại: Sen đỉnh âm tường mẫu tròn
Màu sắc: Ghi xám xước /
Chrome / Trắng lì
Kích thước: Ø254mm



HMW140-007/SN/WS

Loại: Cắn nối sen đỉnh mẫu tròn
Màu sắc: Ghi xám xước /
Chrome / Trắng lì
Kích thước: 418mm



HMK316S-/SN/WS

Loại: Bộ sen tắm cầm tay mẫu tròn
Màu sắc: Ghi xám xước /
Chrome / Trắng lì
Kích thước: Ø120mm



JMC008-2H/SN/WS (Mẫu hằng nhiệt)

Loại: Một nạm âm tường hai chức năng
Màu sắc: Ghi xám xước /
Chrome / Trắng lì
Kích thước: 155×155mm



JMC008-2/SN/WS (Mẫu không hằng nhiệt)

Loại: Một nạm âm tường hai chức năng
Màu sắc: Ghi xám xước /
Chrome / Trắng lì
Kích thước: 155×155mm



HME1206B

Loại: Hộp âm tường hai chức năng
Kích thước đục tường thô:
135×135×82mm
Kích thước sản phẩm:
128×128×112mm



K2 TỐI GIẢN HÌNH THỨC


Bộ sưu tập sen tắm âm tường
mẫu tròn K2 Series

Sự đan xen của ba lớp hình tròn – Bát sen đỉnh tối giản, mặt nạ sang trọng và sen tay thanh thoát, tựa như những dòng thơ bạc viết trên nền màn xám thẫm. Phù hợp với phong cách phòng tắm tối giản hiện đại, phong cách công nghiệp..., sử dụng trật tự hình học để nâng tầm trải nghiệm tắm gội đắm chìm.

CÔNG NGHỆ KIỂM SOÁT NƯỚC HEGII CHANGLIN® RAIN SHOWER



CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH ĐƯỜNG THỦY HEGII CHANGLIN®



Bát sen đỉnh 10 inch siêu lớn, trải nghiệm tắm mưa sáng khoái.
Sen tay 130mm, tự do điều chỉnh 3 chế độ nước.
Công nghệ tẩy cặn kép, dòng nước thông suốt tắm gội cực đã.
Mặt nạ kim loại siêu dày 4mm, chất liệu tinh xảo thể hiện đẳng cấp.
Độ sâu hộp âm tường có thể điều chỉnh, lắp đặt phẳng mặt thẩm mỹ hơn.

GỢI Ý KẾT HỢP BỘ SƯU TẬP K2 SERIES




Bộ sưu tập K2 Series mẫu tròn hai chức năng

- ① JMC009-2
- ② JME1207
- ③ HMK317S
- ④ HMT117
- ⑤ HMW140-007

THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Chiều cao mặt panel để xuất cách sàn: 1050-1100mm
Chiều cao sen đỉnh để xuất: 2000-2100mm
Khoảng cách tâm hai lỗ cấp nước: 68mm
Độ sâu mặt hoàn thiện: 60-80mm
Kích thước bộ phận âm tường: 151×101×131mm
Kích thước đục tường thô: 166×116×50mm
Kích thước khoét lỗ gạch men: 140×90mm




Bộ sưu tập K2 Series mẫu vuông hai chức năng

- ① JMC010-2
- ② JME1207
- ③ HMK318S
- ④ HMT118
- ⑤ HMW140-008

THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Chiều cao mặt panel để xuất cách sàn: 1050-1100mm
Chiều cao sen đỉnh để xuất: 2000-2100mm
Khoảng cách tâm hai lỗ cấp nước: 68mm
Độ sâu mặt hoàn thiện: 60-80mm
Kích thước bộ phận âm tường: 151×101×131mm
Kích thước đục tường thô: 166×116×50mm
Kích thước khoét lỗ gạch men: 140×90mm




Bộ sưu tập K2 Series mẫu tròn một chức năng

- ① JMC009-1
- ② JME1107
- ③ HMK317S

THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Chiều cao mặt panel để xuất cách sàn: 1050-1100mm
Khoảng cách tâm hai lỗ cấp nước: 104mm
Độ sâu mặt hoàn thiện: 60-80mm
Kích thước bộ phận âm tường: 127×107×127mm
Kích thước đục tường thô: 150×120×50mm
Kích thước khoét lỗ gạch men: 115×90mm




Bộ sưu tập K2 Series mẫu vuông một chức năng

- ① JMC010-1
- ② JME1107
- ③ HMK318S

THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Chiều cao mặt panel để xuất cách sàn: 1050-1100mm
Khoảng cách tâm hai lỗ cấp nước: 104mm
Độ sâu mặt hoàn thiện: 60-80mm
Kích thước bộ phận âm tường: 127×107×127mm
Kích thước đục tường thô: 150×120×50mm
Kích thước khoét lỗ gạch men: 115×90mm



CÁC BỘ PHẬN KẾT HỢP TỰ DO K2 SERIES



HMT117/SN

Loại: Sen đỉnh mẫu tròn
Màu sắc: Ghi xám xước /
Màu Chrome
Kích thước: Ø260mm



HMW140-007/SN

Loại: Ống nối sen đỉnh mẫu tròn
Màu sắc: Ghi xám xước /
Chrome
Kích thước: 419.5mm



HMK317S/SN

Loại: Bộ sen tay mẫu tròn
Màu sắc: Ghi xám xước /
Chrome
Kích thước: Ø130mm



HMT118/SN

Loại: Sen đỉnh mẫu vuông
Màu sắc: Ghi xám xước /
Chrome
Kích thước: 320×220mm



HMW140-008/SN

Loại: Ống nối sen đỉnh mẫu vuông
Màu sắc: Ghi xám xước /
Chrome
Kích thước: 418mm



HMK318S/SN

Loại: Bộ sen tay mẫu vuông
Màu sắc: Ghi xám xước /
Chrome
Kích thước: 120×120mm



JMC009-1/SN JMC010-1/SN

Loại: Mặt nạ âm tường một chức năng
Màu sắc: Ghi xám xước /
Chrome
Kích thước: Ø165mm /
155×155mm



JMC009-2/SN JMC010-2/SN

Loại: Mặt nạ âm tường hai chức năng
Màu sắc: Ghi xám xước /
Chrome
Kích thước: Ø165mm /
155×155mm



JME1107

Loại: Hộp âm tường một chức năng
Kích thước đục tường thô: 150×120×50mm
Kích thước sản phẩm: 127×107×127mm



JME1207

Loại: Hộp âm tường hai chức năng
Kích thước đục tường thô: 166×116×50mm
Kích thước sản phẩm: 151×101×131mm



PHỤ KIỆN VÒI LAVABO

Đa dạng kiểu nước, sử dụng thoải mái

Vòi Lavabo HEGII,
Cung cấp giải pháp sử dụng nước chuyên nghiệp theo từng kịch bản sử dụng và nhu
cầu của từng nhóm đối tượng khác nhau.
Phong cách thiết kế đa dạng, nhiều quy cách lắp đặt, lựa chọn màu sắc phong phú,
Phù hợp với mọi nhu cầu thiết kế phòng tắm khác nhau.



ĐA DẠNG KIỂU NƯỚC, SỬ DỤNG THOẢI MÁI



GÓC ĐỘ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH

Điều chỉnh tối đa 7°,
Điều chỉnh góc nước theo chậu rửa,
Giảm văng nước.



THIẾT KẾ DỄ VỆ SINH

Đầu vòi sục khí dạng lật, chỉ cần lật ngược lại là có thể xịt mạnh tẩy bẩn, Nhanh chóng loại bỏ cặn vôi, ngăn chặn tắc nghẽn vòi nước, Duy trì dòng nước thông suốt.



DÒNG NƯỚC CỘT BĂNG

Trong trẻo, nhẹ nhàng, không văng bắn, mang lại cảm giác tự nhiên, êm dịu cho da khi vệ sinh hàng ngày.



DÒNG NƯỚC HOA SEN

Diện tích phun rộng, lực xả mạnh, thuận tiện cho việc làm sạch trên diện rộng.



DÒNG NƯỚC TẠO BỌT

Hòa trộn một lượng lớn không khí vào nước giúp dòng nước đầy đặn hơn, Cảm giác mềm mại, dễ chịu và không văng bắn.



DÒNG NƯỚC TIA MẠNH

Tia nước dạng kim, dày đặc và mạnh mẽ, nhanh chóng làm sạch vết bẩn.



CÔNG NGHỆ LỖI CATRIDGE CERAMIC

Điều khiển chính xác, bền bỉ hơn

Lõi gốm được mài từ 99% nhôm oxit (Alumina) đạt độ nhám $<0.2\text{micromet}$, giúp vận hành mượt mà hơn và chịu được nhiệt độ cao hơn.

BỀN BỈ DÀI LÂU

Thử nghiệm tuổi thọ đóng mở 1 triệu lần không rò rỉ, thoái mái và bền bỉ.

VẬN HÀNH NHẸ NHÀNG

Thiết kế lực thao tác $<5\text{N}$, dễ dàng mở nước.

Dữ liệu dựa trên kết quả thử nghiệm của phòng thí nghiệm HEGII



Dòng Smart Life

NÂNG TẦM CUỘC SỐNG

Trang bị hệ thống quản gia nước sạch khỏe, chăm sóc toàn diện cuộc sống sử dụng nước từ bốn khía cạnh: sức khỏe nguồn nước, nhiệt độ nước, trải nghiệm sử dụng và tương tác sử dụng.



Đường nước kép



Nước điện phân diệt khuẩn



Núm xoay điều chỉnh nhiệt độ



Hiển thị số cảm biến nhiệt thông minh



Xả nước đa cảm ứng không chạm



Đầu sục khí tạo bọt chất lượng cao



NƯỚC ĐIỆN PHÂN DIỆT KHUẨN

Không màu, không mùi, không dư lượng, Tỷ lệ diệt khuẩn > 99.9%*.



ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ GHI NHỚ THÔNG MINH

Tùy ý điều chỉnh, tự động ghi nhớ nhiệt độ, Nhiệt độ vẫn giữ nguyên cho những lần sử dụng sau.



ĐIỀU KHIỂN ĐA CẢM BIẾN THÔNG MINH

Ba chế độ cảm biến, Tự do kiểm soát thời gian xả nước.

LML169-120D-SN


CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Ghi xám xước
Chế độ xả nước: Nước điện phân / Nước tạo bọt
Chất liệu thân vòi: Hợp kim
Chất liệu đường dẫn nước: Đồng
Phương thức cấp điện: Dòng điện xoay chiều 220V (Cần để sẵn nguồn điện)

LML169-120-SN

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Ghi xám xước
Chế độ xả nước: Nước tạo bọt
Chất liệu thân vòi: Hợp kim
Chất liệu đường dẫn nước: Đồng
Phương thức cấp điện: Dòng điện xoay chiều 220V (Cần để sẵn nguồn điện)



Dữ liệu dựa trên kết quả của Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm Vi sinh tình Quảng Đông (Số báo cáo: 2023FM21823R01, 2023FM24525R01), nước khử khuẩn bằng ion có tỷ lệ diệt khuẩn đối với vi khuẩn E. coli vượt quá 99,9%, tỷ lệ diệt khuẩn đối với tụ cầu vàng vượt quá 97,9%.

Dòng Luxury

THIẾT KẾ MỎNG GỌN, TINH TẾ TRANG NHÃ

Trang bị hệ thống quản gia nước sạch khỏe, chăm sóc toàn diện cuộc sống sử dụng nước từ bốn khía cạnh: sức khỏe nguồn nước, nhiệt độ nước, trải nghiệm sử dụng và tương tác sử dụng.



Công nghệ bề mặt
sạch kháng khuẩn HEGII



Dòng nước
tia mạnh



Dòng nước
cột bằng



Đầu vòi
khí dạng lật



Tự làm sạch
loại bỏ cặn vôi



Công nghệ lõi van
điều khiển êm ái



Nhiều quy cách
lắp đặt phối hợp



CÔNG NGHỆ SẠCH NƯỚC DỄ VỆ SINH




DỄ DÀNG TẮT CẶN

HMF178-112
HMF178-112-SN
HMF178-112-CG



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome / Ghi xám / Vàng Champagne
Chất liệu thân vòi: Đồng




HMF178-113
HMF178-113-SN
HMF178-113-CG



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi chậu rửa mặt (Nóng lạnh)
Màu sắc: Chrome / Ghi xám / Vàng Champagne
Chế độ xả nước: Dòng nước cột bằng /
Dòng nước tia mạnh
Chất liệu thân vòi: Đồng




THIẾT KẾ HÌNH HỌC, PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT SANG TRỌNG

 Lớp ma cấp 10



Low



CHỦ NGHĨA ÂU MỸ TỐI GIẢN, THIẾT KẾ THANH LỊCH



Low-Pb







DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP

HMF128-131
HMF128-131-CG



Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome / Vàng Champagne
Chế độ xả nước: Nước tạo bọt
Chất liệu thân vòi: Đồng



Dòng Minimalist

TỐI GIẢN MƯỢT MÀ, THỜI THƯỢNG ĐẲNG CẤP

Về ngoài tối giản nhưng không thiếu đi sự tinh tế trong từng chi tiết, sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đơn giản và tinh thẩm mỹ.
Công nghệ kiểm soát nhiệt độ nước chính xác, cung cấp nguồn nước ấm ổn định và thoải mái, đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau của người dùng.



Công nghệ bề mặt
sạch kháng khuẩn HEGII



Lớp mạ cấp 10



Công nghệ lõi van
điều khiển êm ái



Vòi nước sạch
nguồn khỏe mạnh



Thiết kế
tối giản



Nước tạo bọt



THIẾT KẾ ĐƯỜNG NÉT CỰC GIẢN

Thiết kế đường nét tối giản,
Sự kết hợp giữa những đường kẻ dứt khoát,
gọn gàng và các góc cạnh sắc sảo.



CÔNG NGHỆ SẠCH NƯỚC DỄ VỆ SINH


Lớp phủ kỵ nước hiệu quả cao,
chống bám bẩn cực mạnh,
chịu được 100.000 lần lau chùi.

HMF166-111
HMF166-111-SN



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Chế độ xả nước: Nước tạo bọt
Chất liệu thân vòi: Đồng




HMF166-120



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome
Chế độ xả nước: Nước tạo bọt
Chất liệu thân vòi: Đồng




JML166B-150



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome
Chế độ xả nước: Nước tạo bọt
Chất liệu thân vòi: Đồng



BIẾN HOÁ TÙY Ý, TRẢI NGHIỆM LINH HOẠT



Three modern, minimalist faucets are displayed on a light blue background. The faucet on the left is white, the one in the center is gold, and the one on the right is chrome. Each faucet has a sleek, curved spout and a circular handle with the brand name 'H2O' visible. They are mounted on cylindrical pedestals.

[illegible]

L179B-112-LG



Technical drawings of the 300mm x 300mm x 145mm sink unit. The left drawing shows a side view with dimensions: total height 179mm, mounting surface thickness max 38mm, mounting hole diameter 67mm, and a 31-degree angle. The right drawing shows a top view with dimensions: total width 170mm, mounting hole diameter 154mm, and a 31-degree angle. Both drawings indicate a mounting hole diameter of 35mm ± 2mm.



Technical drawing of the robot arm base showing side and front views with dimensions:

- Side View Dimensions:
 - Total height: 255.2
 - Upper section height: 101.5
 - Lower section height: 169.2
 - Base diameter: $\phi 58$
- Front View Dimensions:
 - Total height: 101.5
 - Upper section height: 72.5
 - Lower section height: 124
 - Base diameter: $\phi 58$
- Labels:
 - 安装台面厚度Max38 (Installation platform thickness Max38)
 - 安装台面孔径 $\phi 35 \pm 2$ (Installation platform hole diameter $\phi 35 \pm 2$)

**SỰ KẾT HỢP VUÔNG TRÒN,
PHÙ HỢP MỌI PHONG CÁCH**




Technical drawing of the 3RMAX faucet showing side and top views with dimensions:

- Side view dimensions: 278 (total height), 240 (height to spout), $\varnothing 45$ (spout diameter), and 安装孔径 $\varnothing 35 \pm 2$ (mounting hole diameter).
- Top view dimensions: 220 (width), 172.7 (distance from center to side edge), and 20° (angle).
- Label: 台面安装厚度 3RMAX (Mounting thickness on the countertop 3RMAX).

Dòng Classic

THANH MẢNH NHÃ NHẬN, LINH HOẠT THOẢI MÁI

Tối giản hóa mọi chi tiết để giữ lại những đường nét thanh lịch kết hợp cùng chất liệu kim loại đặc tuyển. Thiết kế ngoại quan hình vòng cung nhẹ nhàng và trơn nhẵn, cùng cổ vòi được kéo dài đến 122mm. Trong từng chuyển động, việc sử dụng nước trở nên thông dong, không lo bắn tóe, mang lại trải nghiệm vệ sinh cá nhân tao nhã và thoải mái.




HMF174-111
HMF174-111-SN
HMF174-111-CG
HMF174-111-WM
HMF174-111-WS



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước / Vàng Champagne / Trắng sữa / Trắng mờ
Chế độ xả nước: Nước cột băng / Nước tia mạnh
Chất liệu thân vòi: Đồng




HMF174-113
HMF174-113-SN
HMF174-113-CG



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước / Vàng Champagne
Chế độ xả nước: Nước cột băng / Nước tia mạnh
Chất liệu thân vòi: Đồng




HMF174-112
HMF174-112-SN
HMF174-112-CG



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước / Vàng Champagne
Chế độ xả nước: Nước cột băng / Nước tia mạnh
Chất liệu thân vòi: Đồng




JML174B-150
JML174B-150-SN
JML174B-150-CG



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước / Vàng Champagne
Chế độ xả nước: Nước cột băng / Nước tia mạnh
Chất liệu thân vòi: Đồng



Dòng dây rút đa năng

VỆ SINH LÀM SẠCH KHÔNG GIỚI HẠN

Tạo ra giải pháp sử dụng nước toàn diện dựa trên nhu cầu vệ sinh hàng ngày với 4 chế độ nước tùy chọn linh hoạt. Diện mạo sang trọng, đa dạng màu sắc, phù hợp với nhiều phong cách phòng tắm khác nhau.



Nước suối nguồn
phun ngược



Dòng nước ho
sen diện rộng



Dòng nước
tia mạnh



Nước
cột băng



Kéo dây
tự do



Đầu vòi tạo
bọt tẩy cặn



Đầu vòi silicone
tự làm sạch



Công nghệ lõi van
điều khiển êm ái



LML180-115




CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh

Màu sắc: Chrome

Chế độ xả nước: Nước phun ngược / Nước hoa sen diện rộng / Nước cột băng / Nước tia mạnh

Chất liệu thân vòi: Hợp kim



LML180-115-SN
LML180-115-WS
LML180-115-CG




CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh

Màu sắc: Ghi xám xước / Trắng mờ / Vàng Champagne

Chế độ xả nước: Nước phun ngược / Nước hoa sen diện rộng / Nước cột băng / Nước tia mạnh

Chất liệu thân vòi: Hợp kim



LML180-115B



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh

Màu sắc: Chrome

Chế độ xả nước: Nước phun ngược / Nước hoa sen diện rộng / Nước cột băng / Nước tia mạnh

Chất liệu thân vòi: Hợp kim



LML180-115B-SN
LML180-115B-WS
LML180-115B-CG




CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi chịu rửa một kéo dây nâng hạ (Nóng lạnh)

Màu sắc: Ghi xám xước / Trắng mờ / Vàng Champagne

Chế độ xả nước: Nước phun ngược / Nước hoa sen diện rộng / Nước cột băng / Nước tia mạnh

Chất liệu thân vòi: Hợp kim



THIẾT KẾ KÉO DÂY CỔ ĐIỂN LINH HOẠT VÀ TIỆN LỢI

Cấu trúc kéo dây độc đáo giúp việc kiểm soát dòng nước trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn, vừa đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sử dụng hàng ngày, vừa tôn lên vẻ đẹp cổ điển và thời thượng cho không gian phòng tắm.



Low-Pb



Thiết kế đầu vòi có thể kéo
rời,
Kiểm soát dễ dàng, sử dụng
tự tại




Xả nước hai chế độ, chuyển
đổi tự do
Hai chế độ xả nước, thay
đổi theo nhu cầu




Thân vôi nâng hạ mượt mà,
điều chỉnh độ cao linh hoạt,
Cá nhân hóa tối ưu, sử
dụng nước thoải mái

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome / Ghi xám/ Trắng sữa
Chế độ xả nước: Nước tạo bọt / Nước hoa sen
Chất liệu thân vòi: Hợp kim
Chất liệu đường nước: PPA



Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome / Ghi xám/ Trắng sữa
Chế độ xả nước: Nước tạo bọt / Nước hoa sen
Chất liệu thân vòi: Hợp kim
Chất liệu đường nước: PPA



Dòng dây rút đa năng

VỆ SINH SẠCH KHỎE, TIỆN LỢI TÙY TÂM

Tạo ra giải pháp sử dụng nước toàn diện cho nhu cầu vệ sinh hàng ngày với 4 chế độ nước tùy chọn linh hoạt. Diện mạo sang trọng, đa dạng màu sắc, phù hợp với nhiều phong cách phòng tắm khác nhau.



Nước suối nguồn
phun ngược



Dòng nước hoa
sen điện rộng



Dòng nước
tia mạnh



Dòng nước
cột băng



Kéo dây
tự do



Đầu vòi tạo
bọt tẩy cặn



Đầu vòi silicone
tự làm sạch



Công nghệ lõi van
điều khiển êm ái



LML195-111
LML195-111-SN
LML195-111-WS



CHI TIẾT SẢN PHẨM


Loại sản phẩm: Vòi chậu rửa mặt
(Nóng lạnh)

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước/
Trắng mờ

Chế độ xả nước: Nước phun ngược /
Nước cột băng /
Nước tia mạnh

Chất liệu thân vòi: Hợp kim

Chất liệu đường nước: PPA



LML195-115S
LML195-115S-SN
LML195-115S-WS



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi chậu rửa mặt kéo
dây


hiển thị số (Nóng lạnh)

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước /
Trắng mờ

Chế độ xả nước: Nước cột băng /
Nước tia mạnh

Chất liệu thân vòi: Hợp kim

Chất liệu đường nước: PPA



LML195-115
LML195-115-SN
LML195-115-WS



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi chậu rửa mặt
kéo dây (Nóng lạnh)

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước/
Trắng mờ

Chế độ xả nước: Nước phun ngược /
Nước cột băng /
Nước tia mạnh

Chất liệu thân vòi: Hợp kim

Chất liệu đường nước: PPA



LML195-115C



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi chậu rửa mặt
kéo dây nâng hạ (Nóng lạnh)


Màu sắc: Chrome

Chế độ xả nước: Rửa răng bằng
nước sạch /

Nước tạo bọt / Nước tia mạnh

Chất liệu thân vòi: Hợp kim

Chất liệu đường nước: PPA



JML195-150
JML195-150-SN
JML195-150-WS
JML195-150-CG



CHI TIẾT SẢN PHẨM


Loại sản phẩm: Vòi chậu rửa mặt
(Nóng lạnh)

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước /
Trắng mờ / Vàng Champagne

Chế độ xả nước: Nước phun ngược /
Nước cột băng / Nước tia mạnh


Chất liệu thân vòi: Hợp kim

Chất liệu đường nước: Đồng



**LỘC SẠCH SÂU DÀI LÂU,
KHỬ CLO BẢO VỆ DA TỐT HƠN**

Lọc 3 lớp Khử Clo chuyên sâu Nước suối nguồn phun nước Nước cột bóng Nước tia mạnh Kéo dây tự do Xoay tự do



Điều chỉnh nhiệt độ tùy ý, tự động ghi nhớ nhiệt độ.
Duy trì nhiệt độ ổn định cho những lần sử dụng sau




Ghi nhớ ngày thay lõi lọc,
Đảm bảo chất lượng nước
luôn sạch sẽ




Nước phun ngược súc miệng
không cần dùng cốc



Loại sản phẩm: Vòi chịu rửa mặt kéo dây
có lọc (Nóng lạnh)
Màu sắc: Chrome
Chế độ xả nước: Nước phun ngược / Nước
cột băng / Nước tia mạnh
Chất liệu thân vòi: Hợp kim
Chất liệu đường nước: PPA



Loại sản phẩm: Vòi chịu rửa mặt kéo dây có lọc (Nóng lạnh)
Màu sắc: Ghi xám xước
Chế độ xả nước: Nước phun ngược / Nước cột băng / Nước tia mạnh
Chất liệu thân vòi: Hợp kim
Chất liệu đường nước: PPA



129


130

HMF133-111
HMF133-111-SH
HMF133-111-WM



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome / Ghi xám / Trắng sữa
Chế độ xả nước: Nước tạo bọt / Nước tia mạnh
Chất liệu thân vòi: Hợp kim
Chất liệu đường dẫn nước: Enercon + thép không gỉ




HMF134-111
HMF134-111-SH



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome / Ghi xám
Chế độ xả nước: Nước tạo bọt
Chất liệu thân vòi: Hợp kim
Chất liệu đường nước: PPA




HMF131-116A



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome
Chế độ xả nước: Nước tạo bọt
Chất liệu thân vòi: Hợp kim
Chất liệu đường dẫn nước: Enercon + thép không gỉ




HMF135-111
HMF135-111-SH



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome / Ghi xám
Chế độ xả nước: Nước tạo bọt
Chất liệu thân vòi: Hợp kim
Chất liệu đường nước: PPA




LML140-111-SN



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Ghi xám xước
Chế độ xả nước: Nước tạo bọt
Chất liệu thân vòi: Thép không gỉ 304
Chất liệu đường dẫn nước: Thép không gỉ 304




HMF154-132



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome
Chế độ xả nước: Nước tạo bọt
Chất liệu thân vòi: Đồng
Chất liệu đường nước: Đồng




HMF113-111
HMF113-111-SH



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome / Ghi xám
Chế độ xả nước: Nước cột bằng + Nước tia mạnh
Chất liệu thân vòi: Đồng
Chất liệu đường nước: Đồng




HMF154-150



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
Màu sắc: Chrome
Chế độ xả nước: Nước tạo bọt
Chất liệu thân vòi: Đồng
Chất liệu đường nước: Đồng





CHẬU RỬA BÁT

Sơ chế hiệu quả, lưu trữ gọn gàng

Phụ kiện nhà bếp HEGII cung cấp giải pháp xử lý thực phẩm toàn diện tại một điểm. Một bồn rửa giải quyết tất cả các bước: Rửa, để ráo, thái và cất giữ, giúp sơ chế món ăn liến mạch. Đa dạng chế độ nước làm sạch, đáp ứng mọi kịch bản sử dụng khác nhau.



CÔNG NGHỆ NANO KHÁNG DẦU, VỆ SINH NHÀN HẠ

Chống bẩn bền bỉ, dầu mỡ không dính vết, kháng khuẩn dài lâu


Mô phỏng hiệu ứng tự làm sạch của lá sen, giọt nước hình thành góc tiếp xúc $\geq 90^\circ$ trên bề mặt kỵ nước, khó bám dính, khó lan rộng, không ngại dầu mỡ vết bẩn. Đặc biệt bổ sung nhân tố kháng khuẩn, hình thành màng bảo vệ, tỷ lệ kháng khuẩn đạt 99%*.



GIỎ LỌC LỚN KHÔNG TẮC NGHẼN, XẢ THẢI KHÔNG LO ÂU

Cực thông thoáng, tiết kiệm không gian, tạm biệt tắc rò rỉ

Dẫn dòng độ dốc nhỏ thoát nhanh, tận dụng khéo léo trọng lực để tăng tốc thoát nước, kết hợp thiết kế kỹ nước giúp thoát nhanh không đọng nước. Hệ thống thoát nước thông suốt sáu lớp bảo vệ, giúp chống côn trùng, chống mùi hôi, chống tắc, chống rò rỉ, chống tràn và chống bỏng. Thoát nước kiểu lệch bên, tối ưu hóa cấu trúc thoát nước giảm chiếm dụng diện tích bộ xả, tăng không gian lưu trữ dưới tủ bếp.



VÂN NỔI MẶT ĐỘ CAO CHỐNG TRẦY XUỐC, BỀN ĐẸP NHƯ MỚI

Không ngại va quệt, cảm giác tinh tế, bao phủ toàn bộ lòng bồn

Lòng bồn bao phủ hoàn toàn bằng vân nổi, thiết kế cấu trúc mặt độ cao, cảm giác chạm tinh tế, giảm thiểu tiếp xúc giữa vật sắc nhọn và bề mặt bồn, khó trầy xước.



CHI TIẾT KỸ NGHỆ THỦ CÔNG, KIỀM CỐ BỀN BỈ


Mặt chậu thủ công gia cường 3.0, đáy chậu giảm chấn chống ẩm

Mặt chậu bằng thép không gỉ 304 dày 3mm, khớp nối liền mạch với mặt bàn, gọn gàng thẩm mỹ, khả năng chịu lực cực cao, không dễ biến dạng. Mặt sau phủ lớp chống ngưng tụ toàn phần, tránh nước ngưng tụ nhỏ giọt xuống tủ bếp khi nhiệt độ thấp. Đáy chậu trang bị miếng đệm giảm chấn dày, giảm tiếng ồn hiệu quả.



Dữ liệu dựa trên kết quả của Công ty TNHH Kỹ thuật Thử nghiệm CTI Thượng Hải (Số báo cáo: A2230355573101001C), tỷ lệ kháng khuẩn đối với tụ cầu vàng > 99%.

SẢN PHẨM CAO CẤP



LƯỢNG NƯỚC LỚN, MƯA RƠI DÀY ĐẶC
Nước ra mềm mại đồng đều,
xả rửa diện tích lớn nhanh hơn và sạch hơn

RAY TRƯỢT KÉP LINH HOẠT
Rã đông, rửa, thái, ngâm đồng thời,
sơ chế liên mạch mượt mà


GÁC XẾP LƯU TRỮ KÉP
Thiết kế kép: đứng ổn và xếp chống tiện lợi,
gọn gàng tiết kiệm không gian

MẪU THỦ CÔNG RAY KÉP LMB122C-078-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm:
780×480×210mm
Kích thước khoét lỗ trên bàn (lắp dương): 752×445mm - R10
Kích thước khoét lỗ giữa bàn (lắp bán âm): 781×481mm (sâu 3mm) - R5
Kích thước khoét lỗ dưới bàn (lắp âm): 742×445mm - R10
Lưu ý: Độ dày thân chậu: 0.8mm, độ dày mặt chậu: 3mm



MẪU DẬP THỦ CÔNG RAY ĐƠN LMB122-071 LMB122-071-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm:
710×495×248mm
Kích thước khoét lỗ trên bàn: 680×465mm - R25
Kích thước khoét lỗ giữa bàn: 711×496mm (sâu 3mm) - R5
Kích thước khoét lỗ dưới bàn: 666×458mm - R25
Lưu ý: Độ dày thân chậu: 0.8mm, độ dày mặt chậu: 3mm




MẪU DẬP THỦ CÔNG RAY ĐƠN LMB122-077 LMB122-077-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm:
770×495×248mm
Kích thước khoét lỗ trên bàn: 740×465mm - R25
Kích thước khoét lỗ giữa bàn: 771×496mm (sâu 3mm) - R5
Kích thước khoét lỗ dưới bàn: 726×458mm - R25
Lưu ý: Độ dày thân chậu: 0.8mm, độ dày mặt chậu: 3mm



SẢN PHẨM KHÁNG KHUẨN ĐA NĂNG



DÒNG CHỐNG XƯỚC CHỐNG BẨN




DÒNG KHÁNG KHUẨN ĐA NĂNG MẪU THỦ CÔNG RAY KÉP LMB121C-078-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm:
780×480×210mm
Khoét lỗ dương: 752×445mm - R10
Khoét lỗ bán âm: 781×481mm (sâu 3mm) - R5
Khoét lỗ âm: 742×445mm - R10
Lưu ý: Thân dày 0.8mm, mặt dày 3mm




DÒNG KHÁNG KHUẨN ĐA NĂNG MẪU DẬP THỦ CÔNG RAY ĐƠN LMB120B-070 LMB120B-070-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm:
700×480×232mm
Khoét lỗ dương: 672×452mm - R18
Khoét lỗ bán âm: 701×481mm (sâu 3mm) - R5
Khoét lỗ âm: 662×452mm - R18
Lưu ý: Thân dày 0.8mm, mặt dày 3mm




DÒNG KHÁNG KHUẨN ĐA NĂNG MẪU DẬP THỦ CÔNG RAY ĐƠN LMB120B-075 LMB120B-075-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm:
750×480×232mm
Khoét lỗ dương: 722×452mm - R18
Khoét lỗ bán âm: 751×481mm (sâu 3mm) - R5
Khoét lỗ âm: 712×452mm - R18
Lưu ý: Thân dày 0.8mm, mặt dày 3mm




DÒNG CHỐNG XƯỚC CHỐNG BẨN MẪU THỦ CÔNG VIÊN HẸP LMB121-078 LMB121-078-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm: 780×450×220mm
Khoét lỗ dương: 742×405mm - R10
Khoét lỗ bán âm: 781×451mm (sâu 3mm) - R5
Khoét lỗ âm: 732×402mm - R10
Lưu ý: Thân dày 0.8mm, mặt dày 3mm




DÒNG CHỐNG XƯỚC CHỐNG BẨN MẪU DẬP THỦ CÔNG HARBOR LMB120-070 LMB120-070-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm: 700×460×225mm
Khoét lỗ dương: 676×436mm - R20
Khoét lỗ bán âm: 701×461mm (sâu 3mm) - R5
Khoét lỗ âm: 670×430mm - R20
Lưu ý: Thân dày 0.8mm, mặt dày 3mm




SẢN PHẨM SIGNATURE

MẪU THỦ CÔNG VIÊN HẸP RAY KÉP LMB126-078-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm: 780×450×200mm
Khoét lỗ dương: 750×420mm - R10
Khoét lỗ bán âm: 780×450mm - R5
Khoét lỗ âm: 734×404mm - R10
Lưu ý: Thân dày 0.8mm, mặt dày 3mm




DÒNG CHỐNG XƯỚC CHỐNG BẨN MẪU THỦ CÔNG VIÊN HẸP LMB128-062-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm: 620×480×242mm
Khoét lỗ dương: 590×460mm - R10
Khoét lỗ bán âm: 620×480mm (sâu 3mm) - R5
Khoét lỗ âm: 582×392mm - R10
Lưu ý: Thân dày 0.8mm, mặt dày 3mm




MẪU THỦ CÔNG VIÊN HẸP RAY KÉP LMB126-070-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm: 700×480×210mm
Khoét lỗ dương: 670×420mm - R10
Khoét lỗ bán âm: 700×450mm - R5
Khoét lỗ âm: 654×404mm - R10
Lưu ý: Thân dày 0.8mm, mặt dày 3mm




DÒNG CHỐNG XƯỚC CHỐNG BẨN MẪU THỦ CÔNG VIÊN HẸP LMB128-070-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm: 700×480×242mm
Khoét lỗ dương: 670×460mm - R10
Khoét lỗ bán âm: 700×480mm (sâu 3mm) - R5
Khoét lỗ âm: 662×392mm - R10
Lưu ý: Thân dày 0.8mm, mặt dày 3mm




MẪU DẬP THỦ CÔNG RAY ĐƠN LMB128-075-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm: 750×480×242mm
Khoét lỗ dương: 720×460mm - R10
Khoét lỗ bán âm: 750×480mm (sâu 3mm) - R5
Khoét lỗ âm: 712×392mm - R10
Lưu ý: Thân dày 0.8mm, mặt dày 3mm



MẪU DẬP CHẬU ĐƠN

HMB107



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm: 465×395×190mm
Khoét lỗ dương: 440×370mm - R20
Khoét lỗ bán âm: 467×397mm - R11
Khoét lỗ âm: 610×410mm - R25
Lưu ý: Thân dày 0.65mm, mặt dày 0.65mm




MẪU DẬP HARBOR

HMB107B




THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm: 530×400×200mm
Khoét lỗ dương: 505×375mm - R20
Khoét lỗ bán âm: 532×402mm - R6
Khoét lỗ âm: 500×370mm - R20
Lưu ý: Thân dày 0.8mm, mặt dày 0.65mm




MẪU THỦ CÔNG VIÊN HẸP RAY KÉP LMB128-080-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm: 800×480×242mm
Khoét lỗ dương: 770×460mm - R10
Khoét lỗ bán âm: 800×480mm (sâu 3mm) - R5
Khoét lỗ âm: 762×392mm - R10
Lưu ý: Thân dày 0.8mm, mặt dày 3mm



MẪU DẬP CHẬU TRÒN NHỎ HMB108



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm: 410×180mm
Khoét lỗ dương: 380mm
Khoét lỗ bán âm: 400mm
Khoét lỗ âm: Ø360mm
Lưu ý: Thân dày 0.64mm, mặt dày 0.72mm




MẪU DẬP CHẬU ĐÔI HMB241



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Kích thước sản phẩm: 780×420×210mm
Khoét lỗ âm: 755×396mm - R20
Lưu ý: Thân dày 0.6mm, mặt dày 0.8mm



HIỂN THỊ SỐ THÔNG MINH

An toàn không rò điện | Không cần sạc hay thay pin
Không cần đi dây điện chờ sẵn



CHẾ ĐỘ NƯỚC ĐA DẠNG

Đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng nước khác nhau



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Loại sản phẩm: Vòi rút nóng lạnh

Màu sắc: Chrome



Chế độ nước: Nước cột băng / Nước tia mạnh / Nước vòi sen

Chất liệu thân vòi: Hợp kim

Chất liệu đường dẫn nước: Thép không gỉ

Dây cấp nước: 700mm

Chiều dài dây rút: 400mm



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Loại sản phẩm: Vòi rút nóng lạnh

Màu sắc: Chrome


Chế độ nước: Nước tạo bọt / Nước tia mạnh / Nước dạng bóng đèn

Chất liệu thân vòi: Hợp kim

Chất liệu đường dẫn nước: Thép không gỉ

Dây cấp nước: 700mm

Chiều dài dây rút: 400mm



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Loại sản phẩm: Vòi rút nóng lạnh

Màu sắc: Ghi xám xước


Chế độ nước: Nước cột băng / Nước tia mạnh / Nước vòi sen

Chất liệu thân vòi: Hợp kim

Chất liệu đường dẫn nước: Thép không gỉ

Dây cấp nước: 700mm

Chiều dài dây rút: 400mm



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Loại sản phẩm: Vòi rút nóng lạnh

Màu sắc: Ghi xám xước


Chế độ nước: Nước tạo bọt / Nước tia mạnh / Nước dạng bóng đèn

Chất liệu thân vòi: Hợp kim

Chất liệu đường dẫn nước: Thép không gỉ

Dây cấp nước: 700mm

Chiều dài dây rút: 400mm






HMF135-412



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Loại sản phẩm: Vòi rút nóng lạnh
 Màu sắc: Chrome
 Chế độ nước: Nước tạo bọt / Nước vòi sen / Nước dạng lưới dao
 Chất liệu thân vòi: Hợp kim
 Chất liệu đường dẫn nước: Thép không gỉ
 Dây cấp nước: 700mm
 Chiều dài dây rút: 400mm




HMF135-412-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Loại sản phẩm: Vòi rút nóng lạnh
 Màu sắc: Ghi xám xước
 Chế độ nước: Nước tạo bọt / Nước vòi sen / Nước dạng lưới dao
 Chất liệu thân vòi: Hợp kim
 Chất liệu đường dẫn nước: Thép không gỉ
 Dây cấp nước: 700mm
 Chiều dài dây rút: 400mm




LML172-432
LML172-432-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Loại sản phẩm: Vòi rút nóng lạnh
 Màu sắc: Màu Chrome / Xám xước
 Chế độ nước: Nước tạo bọt / Nước dạng lưới dao / Nước thác mưa
 Chất liệu thân vòi: Hợp kim
 Chất liệu đường dẫn nước: Thép không gỉ
 Dây cấp nước: 700mm
 Chiều dài dây rút: 400mm




LML134-433
LML134-433-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
 Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
 Chế độ nước: Nước tạo bọt / Nước lọc (Cần kết nối máy lọc nước)
 Chất liệu thân vòi: Đồng
 Chất liệu đường dẫn nước: Thép không gỉ
 Dây cấp nước: 700mm




LML126-412-SD



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Loại sản phẩm: Vòi rút nóng lạnh
 Màu sắc: Chrome xước
 Chế độ nước: Nước tạo bọt / Nước vòi sen eo thon / Nước dạng lưới dao kép
 Chất liệu thân vòi: Thép không gỉ
 Chất liệu đường dẫn nước: Thép không gỉ
 Dây cấp nước: 700mm
 Chiều dài dây rút: 400mm




LML126-412-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Loại sản phẩm: Vòi rút nóng lạnh
 Màu sắc: Ghi xám xước
 Chế độ nước: Nước tạo bọt / Nước vòi sen eo thon / Nước dạng lưới dao kép
 Chất liệu thân vòi: Thép không gỉ
 Chất liệu đường dẫn nước: Thép không gỉ
 Dây cấp nước: 700mm
 Chiều dài dây rút: 400mm




LML122-411-SD
LML122-411-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
 Màu sắc: Chrome xước / Ghi xám xước
 Chế độ nước: Nước tạo bọt / Nước tia mạnh
 Chất liệu thân vòi: Thép không gỉ
 Chất liệu đường dẫn nước: Thép không gỉ
 Dây cấp nước: 700mm




LML120-411-SD
LML120-411-SN



THÔNG TIN LẮP ĐẶT

Loại sản phẩm: Vòi nóng lạnh
 Màu sắc: Chrome xước / Ghi xám xước
 Chế độ nước: Nước cột băng / Nước tia mạnh
 Chất liệu thân vòi: Thép không gỉ
 Chất liệu đường dẫn nước: Thép không gỉ
 Dây cấp nước: 700mm





XỊT VỆ SINH CAO CẤP

Sản phẩm tinh xảo - Lựa chọn chất lượng

HEGII cung cấp cho phòng tắm của bạn bộ sản phẩm phụ kiện hoàn thiện, bao gồm giá treo phòng tắm, bộ vòi xịt, phụ kiện ngũ kim, v.v. Chúng tôi khắt khe trong việc lựa chọn vật liệu cao cấp, áp dụng công nghệ tinh xảo, là lựa chọn chất lượng cho các phụ kiện phòng tắm của bạn.

TỰ LÀM SẠCH

Bộ vòi xịt vệ sinh

Tạo thủ đắc lực vệ sinh gia đình, phù hợp 5 kích bản sử dụng.
Dễ dàng giải quyết các vấn đề làm sạch toàn bộ ngôi nhà, quét sạch vết bẩn mọi góc ngách.



BỀN BỈ CHẮC CHẮN - AN TOÀN CHỐNG CHÁY NỔ

Van góc

Tuyển chọn vật liệu cao cấp, sở hữu khả năng an toàn chống cháy nổ vượt trội.
Xi mạ cấp 10, chống ăn mòn chống rỉ sét, bền đẹp sáng bóng.



DÙNG CHO BỆT THÔNG MINH



LMH027C / LMH027C-SN

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Chiều dài dây lò xo: 3m
Cách lắp đặt: Cố định liền khối
Kích thước tương thích: G1/2 (Ren 21 / Phi 21)



LMH027 / LMH027-SN

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Chiều dài dây lò xo: 3m
Cách lắp đặt: Cố định liền khối
Kích thước tương thích: G1/2 (Ren 21 / Phi 21)



LMH026 / LMH026-SN

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Chiều dài dây lò xo: 3m
Cách lắp đặt: Cố định liền khối / Âm tường
Kích thước tương thích: G1/2 (Ren 21 / Phi 21)

DÙNG CHO BỆT TREO TƯỜNG



HMA025 HMA025-SN

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Kích thước: 115x75x24.5mm



HMA026 HMA026-SN

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Kích thước: 106x65x65mm



HMA031A-H HMA031A-C

Màu sắc: Chrome
Kích thước: 77.5x60x23mm



HMA029-H HMA029-C

Màu sắc: Chrome
Kích thước: 89x41x25mm

KỊCH BẢN BỆT THÔNG MINH CƠ BẢN BỆT THÔNG THƯỜNG



LMH025B LMH025B-SN

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Chế độ nước: Nước phun tia
Chiều dài dây lò xo: 3m
Cách lắp đặt: Cố định rời (phần thể)
Kích thước tương thích: G1/2 (Ren 21 / Phi 21)



LMH025 LMH025-SN

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Chế độ nước: Nước phun tia
Chiều dài dây lò xo: 3m
Cách lắp đặt: Cố định liền khối
Kích thước tương thích: G1/2 (Ren 21 / Phi 21)

KỊCH BẢN THAY MỜI NHANH CHÓNG



LMH022 LMH022-SN

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Chế độ nước: Nước phun tia
Chiều dài dây lò xo: 3m
Cách lắp đặt: Cố định rời / Khoan tường / Không cần đục lỗ (dán keo)
Kích thước tương thích: G1/2 (Ren 21 / Phi 21)

KỊCH BẢN ĐỒNG BỘ BAN CÔNG



LMH023 LMH023-SN

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Chế độ nước: Nước phun tia
Chiều dài dây lò xo: 3m
Cách lắp đặt: Cố định liền khối
Kích thước tương thích: G1/2 (Ren 21 / Phi 21)



HMA029-H-SN HMA029-C-SN

Màu sắc: Ghi xám xước
Kích thước: 89x41x25mm



HMA027-H HMA027-C

Màu sắc: Chrome
Kích thước: 95x45x25mm



HMA020-H (Đỏ) HMA020-C

Màu sắc: Chrome



HMA035-H HMA035-C

Màu sắc: Chrome
Kích thước: 79x40x23mm

CHỐNG CÔN TRÙNG CHỐNG MÙI THOÁT NƯỚC THÔNG SUỐT

Thoát sàn

Sử dụng công nghệ tinh xảo, chi tiết làm nên chất lượng.
Chống côn trùng, chống mùi, chống trào ngược, dễ tháo lắp, dễ vệ sinh, yếu ngay từ cái nhìn đầu tiên.



HMD3S001-030
HMD3S001-030-SN

Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 55 x 300mm
Đường kính ống: 50mm



HMD3S001-060
HMD3S001-060-SN

Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 55 x 600mm
Đường kính ống: 50mm



HMD3S001-090
HMD3S001-090-SN

Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 55 x 900mm
Đường kính ống: 50mm



HMD3S002-060-SN
HMD3S002-090-SN

Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 25 x 600mm
Đường kính ống: 50mm



HMD1N006-030
HMD1N006-030-SD

Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 300 x 80mm
Đường kính ống: 50mm



HMD1N006-060
HMD1N006-060-SD

Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 600 x 80mm
Đường kính ống: 50mm



HMD1E001
Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 100 x 100mm
Đường kính ống: 50mm



HMD1K001
Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 100 x 100mm
Đường kính ống: 50mm



HMD1N002
Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 100 x 100mm
Đường kính ống: 50mm



HMD1N012
Chất liệu: Đồng
Kích thước: 100 x 100mm
Đường kính ống: 50mm



HMD2N012
Chất liệu: Đồng
Kích thước: 100 x 100mm
Đường kính ống: 50mm



HMD2N001
Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 100 x 100mm
Đường kính ống: 50mm



HMD1H002
Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 100 x 100mm
Đường kính ống: 50mm



HMD2H002
Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 100 x 100mm
Đường kính ống: 50mm



HMD1X001B
HMD1X001B-SN
Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 100 x 100mm
Đường kính ống: 50mm



HMD2X001B
HMD2X001B-SN
Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 100 x 100mm
Đường kính ống: 50mm



HMD1N013
HMD1N013-SN
Chất liệu: Inox 304
Kích thước: 100 x 100mm
Đường kính ống: 50mm



HMD3X001
HMD3X001-SN
Chất liệu: Đồng
Kích thước: 100 x 100mm
Đường kính ống: 50mm



HMD1N007
HMD1N007-SN
Chất liệu: Đồng
Kích thước: 100 x 100mm
Đường kính ống: 50mm



HMD1N005
HMD1N005-SN
Chất liệu: Đồng
Kích thước: 100 x 100mm
Đường kính ống: 50mm



HMD9A003
Loại sản phẩm: Đầu nối thoát sàn máy giặt
Chất liệu: ABS




HMN005
Loại sản phẩm: Đầu nối chữ T
Chất liệu: Inox 304
Kích thước: phù hợp: G1/2

LƯU TRỮ GỌN GÀNG

Phụ kiện kệ/giá treo

Quy hoạch không gian lưu trữ khoa học, giúp đồ dùng vệ sinh được sắp xếp ngăn nắp, Tạm biệt sự lộn xộn, mở ra cuộc sống phòng tắm tinh tế.



DÒNG INOX 304

DÒNG HỢP KIM NHÔM



HMP860K04/SN

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Công nghệ bề mặt: Bóng gương / Sơn phủ
Kích thước giá treo khăn tắm (giàn khăn): 600 x 67 x 55mm
Kích thước giá treo khăn tắm (giàn khăn): 600 x 208 x 136mm
Kích thước hộp đựng giấy vệ sinh: 160 x 95 x 73mm
Kích thước kệ góc đơn: 215 x 215 x 40mm



HMP861K04/SN

Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Công nghệ bề mặt: Bóng gương / Sơn phủ
Kích thước giá treo khăn tắm (giàn khăn): 600 x 82 x 55mm
Kích thước giá treo khăn tắm (giàn khăn): 600 x 216 x 138mm
Kích thước hộp đựng giấy vệ sinh: 160 x 95 x 73mm
Kích thước kệ góc đơn: 215 x 215 x 40mm



HMP829K04-SH

Loại sản phẩm: Bộ phụ kiện 4 món
Màu sắc: Ghi xám
Công nghệ bề mặt: Anode hóa (Anodized)
Kích thước giá treo khăn tắm (giàn khăn): 580 x 243 x 159mm
Kích thước kệ góc đơn: 215 x 215 x 47mm
Kích thước hộp đựng giấy vệ sinh: 154 x 134 x 128mm
Kích thước móc treo quần áo: 365 x 45 x 42mm



HMP829BK04-SH/WM/WS

Loại sản phẩm: Bộ phụ kiện 4 món
Màu sắc: Ghi xám/ Trắng sữa / Trắng mờ
Công nghệ bề mặt: Anode hóa / Sơn tĩnh điện / Sơn tĩnh điện
Kích thước giá treo khăn tắm (giàn khăn): 580 x 243 x 159mm
Kích thước kệ góc đơn: 215 x 215 x 47mm
Kích thước hộp đựng giấy vệ sinh: 154 x 134 x 128mm
Bộ chốt cọ toilet: 125 x 112 x 347mm

DÒNG HỢP KIM NHÔM



HMP838K03/SN

Loại sản phẩm: Bộ phụ kiện 3 món
Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Công nghệ bề mặt: Anode hóa
Kích thước giá treo khăn tắm (giàn khăn): 595 x 220.5 x 160mm
Kích thước hộp đựng giấy vệ sinh: 201 x 132.2 x 129.2mm
Kích thước kệ góc đơn: 235 x 235 x 50.5mm



HMP838K04/SN

Loại sản phẩm: Bộ phụ kiện 4 món
Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Công nghệ bề mặt: Anode hóa
Kích thước giá treo khăn tắm (giàn khăn): 595 x 220.5 x 160mm
Kích thước giá treo khăn tắm (giàn khăn): 595 x 220.5 x 160mm
Kích thước hộp đựng giấy vệ sinh: 201 x 132.2 x 129.2mm
Kích thước kệ góc đơn: 235 x 235 x 50.5mm



HMP838K05/SN

Loại sản phẩm: Bộ phụ kiện 5 món
Màu sắc: Chrome / Ghi xám xước
Công nghệ bề mặt: Anode hóa
Kích thước giá treo khăn tắm (giàn khăn): 595 x 220.5 x 160mm
Kích thước giá treo khăn tắm (giàn khăn): 595 x 220.5 x 160mm
Kích thước hộp đựng giấy vệ sinh: 201 x 132.2 x 129.2mm
Kích thước kệ góc đơn: 235 x 235 x 50.5mm
Kích thước chốt cọ toilet: 345 x 85 x 85mm

DÒNG INOX 304



HMP812-01

Kích thước: 550 x 70 x 43mm



HMP812-02

Kích thước: 550 x 115 x 101mm



HMP812-03-1

Kích thước: 550 x 160 x 153mm



HMP812-03

Kích thước: 550 x 160 x 153mm



HMP812-05 HMP812-04

Kích thước: 275 x 199 x 280mm (Đôi)
275 x 182 x 60mm (Đơn)



HMP812-06

Kích thước: 275 x 115 x 385mm



HMP812-07

Kích thước: 137 x 96 x 71mm



HMP812-08-4/6

Kích thước: HMP812-08-6: 480 x 48 x 57mm
HMP812-08-4: 320 x 48 x 57mm

GỌN GÀNG THANH NHÃ - SẠCH SẼ KHÔ RÁO

Giá treo khăn điện

Thiết kế sang trọng, tối giản, phù hợp mọi không gian; phân tầng linh hoạt và tiện dụng.

Sấy khô khăn và quần áo hiệu quả.

Loại bỏ nấm mốc, khử khuẩn, khử mùi và hút ẩm, giữ cho không gian luôn sạch sẽ, khô ráo.

Lớp phủ cao cấp chống mài mòn, chống ăn mòn, bền bỉ theo thời gian.



LMP833-03L-SH

Màu sắc: Ghi xám
Phương thức phát nhiệt: Sợi carbon
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ: 30 - 60°C
Chiều dài dây nguồn: 1.5m
Kích thước: 530 x 550 x 185mm



LMP832-03L-SH

Màu sắc: Ghi xám
Phương thức phát nhiệt: Sợi carbon
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ: 30 - 60°C
Chiều dài dây nguồn: 1.5m
Kích thước: 450 x 600 x 260mm

THIẾT KẾ TẬN TÂM - THOẢI MÁI BỀN BỈ

Thiết bị hỗ trợ người cao tuổi

Chất liệu cứng cáp bền bỉ, bề mặt tinh xảo không bị vết.

Thiết kế công thái học, vừa vặn với đường cong lòng bàn tay, mang lại sự thoải mái tối đa.



DÒNG SẢN PHẨM VÂN GỖ



HMR22

Chất liệu: ABS + Gỗ tự nhiên
Đường kính ống: Ø32mm
Kích thước: 500 x 120 x 707mm



HMR23

Chất liệu: Inox + Gỗ tự nhiên
Đường kính ống: Ø32mm
Kích thước: 779 x 358 x 81mm



HMR24

Chất liệu: Inox + Gỗ tự nhiên
Đường kính ống: Ø32mm
Kích thước: 714 x 714 x 81mm



HMR25

Chất liệu: Inox + Gỗ tự nhiên
Đường kính ống: Ø32mm
Kích thước: 650 x 81 x 58mm

DÒNG NHỰA ABS



HMR26
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: ABS
Kích thước: 733 × 634.5 × 458.5mm



HMR27
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: ABS
Kích thước: 738.5 × 633 × 550mm



HMF001-333
Loại sản phẩm: Sen tắm nhiệt độ
Chất liệu: ABS + Hợp kim nhôm
Kích thước: 695 × 653 × 125mm



HMR10
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: ABS
Đường kính ống: Ø35mm
Kích thước: 427 × 77.5 × 77mm



HMR11
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: ABS
Đường kính ống: Ø 35mm
Kích thước: 738.5 × 617.5 × 77mm



HMR12
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: ABS
Đường kính ống: Ø 35mm
Kích thước: 751.5 × 621.5 × 82.5mm



HMR13
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: ABS
Đường kính ống: Ø35mm
Kích thước: 600 × 200 × 80mm



HMR14
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: ABS
Đường kính ống: Ø35mm
Kích thước: 617.5 × 191 × 177mm



HMR15
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: ABS
Đường kính ống: Ø 35mm
Kích thước: 617.5 × 556 × 135mm



HMR16
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: ABS
Đường kính ống: Ø 35mm
Kích thước: 617.5 × 570.5 × 432.5mm



HMR17
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: ABS
Đường kính ống: Ø35mm
Kích thước: 617.5 × 570.5 × 432.5mm

DÒNG INOX



HMR51
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: Inox 304
Đường kính ống: Ø 32mm
Kích thước: 428 × 82 × 78mm



HMR52
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: Inox 304
Đường kính ống: Ø 32mm
Kích thước: 700 × 600 × 78mm



HMR53
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: Inox 304
Đường kính ống: Ø 32mm
Kích thước: 678 × 550 × 426mm



HMR55
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: Inox 304
Đường kính ống: Ø 32mm
Kích thước: 770 × 700 × 238mm



HMR56
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: Inox 304
Đường kính ống: Ø 32mm
Kích thước: 873 × 770 × 700mm



HMR57
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: Inox 304
Đường kính ống: Ø 32mm
Kích thước: 600 × 280 × 80mm



HMR58
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: Inox 304
Đường kính ống: Ø 32mm
Kích thước: 846 × 396 × 82mm



HMR59
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: Inox 304
Đường kính ống: Ø 32mm
Kích thước: 846 × 396 × 82 mm



HMR60
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: Inox 304
Đường kính ống: Ø32 mm
Kích thước: 723 × 550 × 78 mm



HMR61
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: Inox 304
Đường kính ống: Ø32 mm
Kích thước: 530 × 265 × 82 mm



HMR62
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: Inox 304
Đường kính ống: Ø32 mm
Kích thước: 530 × 265 × 120 mm



HMR63
Loại sản phẩm: Tay vịn
Chất liệu: Inox 304
Đường kính ống: Ø32 mm
Kích thước: 1050 × 678 × 550 mm

TỦ CHẬU HEGII

Thiết kế đổi mới,
bền bỉ theo thời gian



SERIES A8



DÒNG SẢN PHẨM BC6553J



Chống thấm chống ẩm



Gỗ hợp kim



Cảm giác chạm 3D



Cánh tủ nghệ thuật



Gương thân thiện môi trường thế hệ thứ 3



RA $\geq$ 90% Độ hiển thị màu cao



Khử sương mở một chạm



Cảm giác da mịn mượt



Chứng nhận thực phẩm



Chứng nhận thực phẩm



ĐÈN GUƠNG TRANG ĐIỂM | CHẬU RỬA ĐÁ THẠCH ANH
NGĂN CHỨA VẠN NĂNG TỦ CHÍNH | CÁNH TỦ MÔ PHỎNG SINH HỌC CHẠM KHẮC 3D

BC6553J-100H2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 530 × 492mm
Kích thước tủ chính: 975 × 518 × 480mm
Màu sắc tủ chính: Xám Houndstooth + Trắng Houndstooth
Kích thước gương thông minh: 950 × 650 × 35mm
Màu sắc gương thông minh: Vàng Champagne nhạt
Kích thước chậu đá thạch anh: 1000 × 530 × 197mm
Màu sắc đá thạch anh: Xám khói

BC6553J-120H2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1200 × 530 × 492mm
Kích thước tủ chính: 1175 × 518 × 480mm
Màu sắc tủ chính: Xám Houndstooth + Trắng Houndstooth
Kích thước gương thông minh: 1150 × 650 × 35mm
Màu sắc gương thông minh: Vàng Champagne nhạt
Kích thước chậu đá thạch anh: 1200 × 530 × 197mm
Màu sắc đá thạch anh: Xám khói

SERIES A5



DÒNG SẢN PHẨM BC6072A



Cánh tủ nghệ thuật



Đèn LED hai bên



Gương thân thiện môi trường thế hệ thứ 3



RA >90% Độ hiển thị màu cao



Điều chỉnh độ sáng vô cấp



Ngăn chứa đồ sau gương



Thiết kế khe rút khăn giấy



Phân chia ngăn hợp lý



Chống bám bẩn, dễ vệ sinh

BC6072A-080C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 530 × 592mm
 Kích thước tủ chính: 775 × 520 × 580mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng đối cát
 Kích thước tủ gương: 750 × 163 × 700mm
 Màu sắc tủ gương: Trắng đối cát
 Kích thước chậu gốm sứ: 800 × 530 × 200mm
 Kích thước chân tủ kim loại: 52 × 52 × 250mm

BC6072A-090C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 × 530 × 592mm
 Kích thước tủ chính: 875 × 520 × 580mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng đối cát
 Kích thước tủ gương: 800 × 163 × 700mm
 Màu sắc tủ gương: Trắng đối cát
 Kích thước chậu gốm sứ: 900 × 530 × 200mm
 Kích thước chân tủ kim loại: 52 × 52 × 250mm

BC6072A-100C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 530 × 592mm
 Kích thước tủ chính: 975 × 520 × 580mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng đối cát
 Kích thước tủ gương: 950 × 163 × 700mm
 Màu sắc tủ gương: Trắng đối cát
 Kích thước chậu gốm sứ: 1000 × 530 × 200mm
 Kích thước chân tủ kim loại: 52 × 52 × 250mm

BC6072A-120C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1200 × 530 × 592mm
 Kích thước tủ chính: 1175 × 520 × 580mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng đối cát
 Kích thước tủ gương: 1100 × 163 × 700mm
 Màu sắc tủ gương: Trắng đối cát
 Kích thước chậu gốm sứ: 1200 × 530 × 200mm
 Kích thước chân tủ kim loại: 52 × 52 × 250mm

SERIES A5



DÒNG SẢN PHẨM BC6650S



Cánh tủ nghệ thuật



Đèn LED hai bên



Gương thân thiện môi trường thế hệ thứ 3



RA $\geq$ 90% Độ hiển thị màu cao



Điều chỉnh độ sáng vô cấp



Ngăn chứa đồ sau gương



Thiết kế khe rút khăn giấy



Phân chia ngăn hợp lý



Chống bám bẩn, dễ vệ sinh

BC6650S-080C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 530 × 537mm
 Kích thước tủ chính: 775 × 520 × 525mm
 Màu sắc tủ chính: Gỗ óc chó Mặc Vận + Gỗ óc chó Ngưng Hương
 Kích thước tủ gương: 780 × 162 × 705mm
 Màu sắc tủ gương: Gỗ óc chó Mặc Vận + Gỗ óc chó Ngưng Hương
 Kích thước chậu gốm sứ: 800 × 530 × 200mm
 Màu sắc chậu gốm sứ: Xám lông yến

BC6650S-090C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 × 530 × 537mm
 Kích thước tủ chính: 875 × 520 × 525mm
 Màu sắc tủ chính: Gỗ óc chó Mặc Vận + Gỗ óc chó Ngưng Hương
 Kích thước tủ gương: 800 × 162 × 705mm
 Màu sắc tủ gương: Gỗ óc chó Mặc Vận + Gỗ óc chó Ngưng Hương
 Kích thước chậu gốm sứ: 900 × 530 × 200mm
 Màu sắc chậu gốm sứ: Xám lông yến

BC6650S-100C2




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 530 × 537mm
 Kích thước tủ chính: 975 × 520 × 525mm
 Màu sắc tủ chính: Gỗ óc chó Mặc Vận + Gỗ óc chó Ngưng Hương
 Kích thước tủ gương: 900 × 162 × 705mm
 Màu sắc tủ gương: Gỗ óc chó Mặc Vận + Gỗ óc chó Ngưng Hương
 Kích thước chậu gốm sứ: 1000 × 530 × 200mm
 Màu sắc chậu gốm sứ: Xám lông yến

SERIES A5



DÒNG SẢN PHẨM BC6650S



BC6555S-080C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 530 × 565mm
 Kích thước tủ chính: 775 × 520 × 525mm
 Màu sắc tủ chính: Hoa Hương Liễu Ảnh
 Kích thước tủ gương: 750 × 175 × 725mm
 Màu sắc tủ gương: Hoa Hương Liễu Ảnh
 Kích thước chậu gốm sứ: 800 × 530 × 205mm

BC6555S-090C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 × 530 × 565mm
 Kích thước tủ chính: 875 × 520 × 525mm
 Màu sắc tủ chính: Hoa Hương Liễu Ảnh
 Kích thước tủ gương: 800 × 175 × 725mm
 Màu sắc tủ gương: Hoa Hương Liễu Ảnh
 Kích thước chậu gốm sứ: 900 × 530 × 205mm

BC6555S-100C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 530 × 565mm
 Kích thước tủ chính: 875 × 520 × 525mm
 Màu sắc tủ chính: Hoa Hương Liễu Ảnh
 Kích thước tủ gương: 950 × 175 × 725mm
 Màu sắc tủ gương: Hoa Hương Liễu Ảnh
 Kích thước chậu gốm sứ: 1000 × 530 × 205mm

BC6555S-120C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1200 × 530 × 545mm
 Kích thước tủ chính: 1175 × 520 × 525mm
 Màu sắc tủ chính: Hoa Hương Liễu Ảnh
 Kích thước tủ gương: 1100 × 175 × 725mm
 Màu sắc tủ gương: Hoa Hương Liễu Ảnh
 Kích thước chậu gốm sứ: 1200 × 530 × 220mm

SERIES A3



DÒNG SẢN PHẨM BC6554S



Cánh tủ
nghệ thuật



Đèn LED
hai bên



Gương thân thiện
môi trường
thế hệ thứ 3



RA $\geq$ 90%
Độ hiển thị
màu cao



Điều chỉnh
độ sáng vô cấp



Ngăn chứa
đồ sau gương



Thiết kế khe
rút khăn giấy



Phân chia
ngăn hợp lý



Chống va đập,
đỡ vệ sinh

BC6554S-080C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 530 × 537mm
Kích thước tủ chính: 775 × 522 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Trắng Lưu Vân / Xám Huyền Vũ
Kích thước tủ gương: 785 × 163 × 704mm
Màu sắc tủ gương: Trắng Lưu Vân / Xám Huyền Vũ
Kích thước chậu gốm sứ: 800 × 530 × 200mm

BC6554S-090C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 × 530 × 537mm
Kích thước tủ chính: 875 × 522 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Trắng Lưu Vân / Xám Huyền Vũ
Kích thước tủ gương: 832 × 163 × 704mm
Màu sắc tủ gương: Trắng Lưu Vân / Xám Huyền Vũ
Kích thước chậu gốm sứ: 900 × 530 × 200mm

BC6554S-100C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 530 × 537mm
Kích thước tủ chính: 975 × 522 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Trắng Lưu Vân / Xám Huyền Vũ
Kích thước tủ gương: 982 × 163 × 704mm
Màu sắc tủ gương: Trắng Lưu Vân / Xám Huyền Vũ
Kích thước chậu gốm sứ: 1000 × 530 × 200mm

BC6554S-120C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1200 × 530 × 537mm
Kích thước tủ chính: 1175 × 522 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Trắng Lưu Vân / Xám Huyền Vũ
Kích thước tủ gương: 1130 × 163 × 704mm
Màu sắc tủ gương: Trắng Lưu Vân / Xám Huyền Vũ
Kích thước chậu gốm sứ: 1200 × 530 × 200mm

SERIES A3



DÒNG SẢN PHẨM BC6551J



Chống thấm
chống ẩm



Gỗ hợp kim
chạm 3D



Cảm giác
chạm 3D



Cảnh từ
nghệ thuật



Gương thân thiện
môi trường
thế hệ thứ 3



RA $\geq$ 90%
Độ hiển thị
màu cao



Điều chỉnh
độ sáng vô cấp



Ngăn chứa
đồ sau gương



Thiết kế khe
rút khăn giấy

BC6551J-060C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
600 × 485 × 555mm
Kích thước tủ chính: 575 × 475 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Gỗ óc chó Nhà Văn
Kích thước gương thông minh: Ø600 × 29mm
Kích thước kệ để đồ: 250 × 120 × 3mm
Kích thước tủ gương: 500 × 143 × 676mm
Màu sắc tủ gương: Xám Sương Mù
Kích thước chậu gốm sứ: 600 × 485 × 210mm

BC6551J-080C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
800 × 530 × 545mm
Kích thước tủ chính: 775 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Gỗ óc chó /
Trắng ngọc trai vân vải
Kích thước gương thông minh: Ø800 × 29mm
Kích thước kệ để đồ: 300 × 120 × 3mm
Kích thước tủ gương: 700 × 143 × 676mm
Màu sắc tủ gương: Xám Sương Mù / Trắng Kem
Kích thước chậu gốm sứ: 800 × 530 × 220mm

BC6551J-100C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
1000 × 530 × 545mm
Kích thước tủ chính: 975 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Gỗ óc chó /
Trắng ngọc trai vân vải
Kích thước gương thông minh: Ø900 × 29mm
Kích thước kệ để đồ: 400 × 120 × 3mm
Kích thước tủ gương: 900 × 143 × 676mm
Màu sắc tủ gương: Xám Sương Mù / Trắng Chi
Kích thước chậu gốm sứ: 1000 × 530 × 220mm

BC6551J-120C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
1200 × 530 × 545mm
Kích thước tủ chính: 1175 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Gỗ óc chó Nhà Văn
Kích thước gương thông minh: Ø1000 × 29mm
Kích thước kệ để đồ: 400 × 120 × 3mm
Kích thước tủ gương: 1100 × 143 × 676mm
Màu sắc tủ gương: Xám Sương Mù
Kích thước chậu gốm sứ: 1200 × 530 × 220mm

SERIES A3



DÒNG SẢN PHẨM BC6550S



Khử Aldehyde
thần thiện
môi trường



Gỗ da lớp
chất lượng cao



Gương thần thiện
môi trường
thế hệ thứ 3



RA $\geq$ 90%
Độ hiển thị
màu cao



Đèn LED
hai bên



Đá Vũ Tinh



Cầm giác da
mịn mượt



Ngăn chứa
đồ sau gương



Kiểu dáng
ngăn kéo

BC6550S-080H2/C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 530 × 537mm
Kích thước tủ chính: 775 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Hồng Phấn Phong Chức (Vân vân hồng mềm mại)
Kích thước tủ gương: 750 × 163 × 700mm
Màu sắc tủ gương: Hồng Phấn Phong Chức
Kích thước chậu đá Vũ Tinh: 800 × 530 × 197mm
Màu sắc đá Vũ Tinh: Hồng Mai Nhục
Kích thước chậu gốm sứ: 800 × 530 × 200mm

BC6550S-090H2/C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 × 530 × 537mm
Kích thước tủ chính: 875 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Hồng Phấn Phong Chức
Kích thước tủ gương: 800 × 163 × 700mm
Màu sắc tủ gương: Hồng Phấn Phong Chức
Kích thước chậu đá Vũ Tinh: 900 × 530 × 197mm
Màu sắc đá Vũ Tinh: Hồng Mai Nhục
Kích thước chậu gốm sứ: 900 × 530 × 200mm

BC6550S-100H2/C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 530 × 537mm
Kích thước tủ chính: 975 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Hồng Phấn Phong Chức
Kích thước tủ gương: 950 × 163 × 700mm
Màu sắc tủ gương: Hồng Phấn Phong Chức
Kích thước chậu đá Vũ Tinh: 1000 × 530 × 197mm
Màu sắc đá Vũ Tinh: Hồng Mai Nhục
Kích thước chậu gốm sứ: 1000 × 530 × 200mm

BC6550S-120H2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1200 × 530 × 537mm
Kích thước tủ chính: 1175 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Hồng Phấn Phong Chức
Kích thước tủ gương: 1100 × 163 × 700mm
Màu sắc tủ gương: Hồng Phấn Phong Chức
Kích thước chậu đá Vũ Tinh: 1200 × 530 × 197mm
Màu sắc đá Vũ Tinh: Hồng Mai Nhục



Giải Vàng
Chất lượng Baoling

DÒNG SẢN PHẨM BC6209



BC6209-060



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
600 × 485 × 630mm
Kích thước tủ chính: 575 × 475 × 580mm
Màu sắc tủ chính: Đá đen Ban Ảnh +
Long Vũ xám đậm / Phong Tước Vũ +
Cà phê nhạt
Kích thước tủ gương: 500 × 163 × 700mm
Màu sắc tủ gương: Đá đen Ban Ảnh /
Cà phê nhạt
Kích thước chậu: 600 × 485 × 185mm
Ghi chú: Không bao gồm giá để máy sấy
tóc và ổ cắm

BC6209-080



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
800 × 485 × 600mm
Kích thước tủ chính: 775 × 475 × 580mm
Màu sắc tủ chính: Đá đen Ban Ảnh +
Long Vũ xám đậm / Phong Tước Vũ +
Cà phê nhạt
Kích thước tủ gương: 750 × 163 × 700mm
Màu sắc tủ gương: Đá đen Ban Ảnh /
Cà phê nhạt
Kích thước chậu: 800 × 485 × 190mm

BC6209-090



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
900 × 485 × 600mm
Kích thước tủ chính: 875 × 475 × 580mm
Màu sắc tủ chính: Đá đen Ban Ảnh +
Long Vũ xám đậm / Phong Tước Vũ +
Cà phê nhạt
Kích thước tủ gương: 800 × 163 × 700mm
Màu sắc tủ gương: Đá đen Ban Ảnh /
Cà phê nhạt
Kích thước chậu: 900 × 485 × 190mm

BC6209-100



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
1000 × 485 × 600mm
Kích thước tủ chính: 975 × 475 × 580mm
Màu sắc tủ chính: Đá đen Ban Ảnh +
Long Vũ xám đậm / Phong Tước Vũ +
Cà phê nhạt
Kích thước tủ gương: 1000 × 163 × 700mm
Màu sắc tủ gương: Đá đen Ban Ảnh /
Cà phê nhạt
Kích thước chậu: 1000 × 485 × 190mm



BC6304-080



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
800 × 530 × 492mm
Kích thước tủ chính: 775 × 518 ×
480mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt +
Trắng sáng tơ bạc
Kích thước tủ gương: 750 × 173 ×
723mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt
Kích thước chậu gốm sứ: 800 ×
530 × 200mm
Màu sắc chậu gốm sứ: Trắng tinh

BC6304-090



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
900 × 530 × 492mm
Kích thước tủ chính: 875 × 518 ×
480mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt +
Trắng sáng tơ bạc
Kích thước tủ gương: 800 × 173 ×
723mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt
Kích thước chậu gốm sứ: 900 ×
530 × 200mm
Màu sắc chậu gốm sứ: Trắng tinh

BC6304-100



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
1000 × 530 × 492mm
Kích thước tủ chính: 975 × 518 ×
480mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt +
Trắng sáng tơ bạc
Kích thước tủ gương: 1000 × 173 ×
723mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt
Kích thước chậu gốm sứ: 1000 ×
530 × 200mm
Màu sắc chậu gốm sứ: Trắng tinh

BC6305-080



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
800 × 530 × 508mm
Kích thước tủ chính: 775 × 518 ×
480mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt +
Vàng hạnh vân thời
Kích thước tủ gương: 750 × 173 ×
723mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt
Kích thước chậu gốm sứ: 800 ×
530 × 200mm
Màu sắc chậu gốm sứ: Trắng tinh

BC6305-090



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
900 × 530 × 508mm
Kích thước tủ chính: 875 × 518 ×
480mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt +
Vàng hạnh vân thời
Kích thước tủ gương: 800 × 173 ×
723mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt
Kích thước chậu gốm sứ: 900 ×
530 × 200mm
Màu sắc chậu gốm sứ: Trắng tinh

BC6305-100



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
1000 × 530 × 508mm
Kích thước tủ chính: 975 × 518 ×
480mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt +
Vàng hạnh vân thời
Kích thước tủ gương: 1000 × 173 ×
723mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt
Kích thước chậu gốm sứ: 1000 ×
530 × 200mm
Màu sắc chậu gốm sứ: Trắng tinh



Ngăn chứa đồ sau gương



Tầng không gian lưu trữ



Cắm biến người đến



Đèn hiển thị màu cao



Thiết kế khe rút khăn giấy

BC6303-080
Chậu liền tủ / Chậu mặt đá



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
800 × 530 × 553mm (Chậu liền tủ)
800 × 530 × 575mm (Chậu mặt đá)
Kích thước tủ chính:
775 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Vân vại gỗ vân sam + Trắng sứ thanh tạo
Kích thước tủ gương:
750 × 162 × 700mm
Màu sắc tủ gương: Vân gỗ vân sam
Kích thước chậu:
800 × 530 × 200mm (Chậu liền tủ)
800 × 530 × 195mm (Chậu mặt đá)
Màu sắc chậu: Trắng tinh (Chậu gốm sứ) / Ngăn hà băng ngọc (Mặt đá)

BC6303-090
Chậu liền tủ / Chậu mặt đá



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
900 × 530 × 553mm (Chậu liền tủ)
900 × 530 × 575mm (Chậu mặt đá)
Kích thước tủ chính:
875 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Vân vại gỗ vân sam + Trắng sứ thanh tạo
Kích thước tủ gương:
800 × 162 × 700mm
Màu sắc tủ gương: Vân gỗ vân sam
Kích thước chậu:
900 × 530 × 200mm (Chậu liền tủ)
900 × 530 × 195mm (Chậu mặt đá)
Màu sắc chậu: Trắng tinh (Chậu gốm sứ) / Ngăn hà băng ngọc (Mặt đá)

BC6303-100
Chậu liền tủ / Chậu mặt đá



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
1000 × 530 × 553mm (Chậu liền tủ)
1000 × 530 × 575mm (Chậu mặt đá)
Kích thước tủ chính:
975 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Vân vại gỗ vân sam + Trắng sứ thanh tạo
Kích thước tủ gương:
950 × 162 × 700mm
Màu sắc tủ gương: Vân gỗ vân sam
Kích thước chậu:
1000 × 530 × 200mm (Chậu liền tủ)
1000 × 530 × 195mm (Chậu mặt đá)
Màu sắc chậu: Trắng tinh (Chậu gốm sứ) / Ngăn hà băng ngọc (Mặt đá)

BC6302-080 Chậu liền tủ
Chậu mặt đá uốn cong nhiệt



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
800 × 530 × 537mm (Chậu liền tủ)
800 × 530 × 537mm (Chậu mặt đá uốn cong)
Kích thước tủ chính:
775 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Gỗ óc chó Ngưng Hương
Kích thước tủ gương:
750 × 163 × 724mm
Màu sắc tủ gương: Gỗ óc chó Ngưng Hương / Cà phê nhạt
Kích thước chậu:
800 × 530 × 200mm (Chậu liền tủ)
800 × 530 × 150mm (Chậu mặt đá uốn cong)
Màu sắc chậu: Trắng tinh (Chậu gốm sứ) / Đá Balomy (Mặt đá uốn cong)

BC6302-090 Chậu liền tủ
Chậu mặt đá uốn cong nhiệt



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
900 × 530 × 537mm (Chậu liền tủ)
900 × 530 × 537mm (Chậu mặt đá uốn cong)
Kích thước tủ chính:
875 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Gỗ óc chó Ngưng Hương
Kích thước tủ gương:
800 × 163 × 724mm
Màu sắc tủ gương: Gỗ óc chó / Cà phê nhạt
Kích thước chậu:
900 × 530 × 200mm (Chậu liền tủ)
900 × 530 × 150mm (Chậu mặt đá uốn cong)
Màu sắc chậu: Trắng tinh (Chậu gốm sứ) / Đá Balomy (Mặt đá uốn cong)

BC6302-100 Chậu liền tủ
Chậu mặt đá uốn cong nhiệt



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
1000 × 530 × 537mm (Chậu liền tủ)
1000 × 530 × 537mm (Chậu mặt đá uốn cong)
Kích thước tủ chính:
975 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Gỗ óc chó Ngưng Hương
Kích thước tủ gương:
950 × 163 × 724mm
Màu sắc tủ gương: Gỗ óc chó / Cà phê nhạt
Kích thước chậu:
1000 × 530 × 200mm (Chậu liền tủ)
1000 × 530 × 150mm (Chậu mặt đá uốn cong)
Màu sắc chậu: Trắng tinh (Chậu gốm sứ) / Đá Balomy (Mặt đá uốn cong)



Giải Vàng
Chất lượng Boiling



Khử Aldehyde thân
thiện môi trường



Cánh tủ
nghệ thuật



Ngăn chứa
đồ sau gương



Đồ hiển thị
màu cao



Khử sương
mờ một chạm

BC6301-080 Chậu liền tủ Chậu mặt đá



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
800 × 530 × 537mm (Chậu liền tủ)
800 × 530 × 537mm (Chậu mặt đá)
Kích thước tủ chính:
775 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt +
Trắng lông vũ tinh khôi
Kích thước tủ gương:
750 × 163 × 700mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt
Kích thước chậu:
800 × 530 × 200mm (Chậu liền tủ)
800 × 530 × 198mm (Chậu mặt đá)
Màu sắc chậu: Trắng tinh (Chậu
gốm sứ) / Đá Chanel (Mặt đá)

BC6301-090 Chậu liền tủ Chậu mặt đá



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
900 × 530 × 537mm (Chậu liền tủ)
900 × 530 × 537mm (Chậu mặt đá)
Kích thước tủ chính:
875 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt +
Trắng lông vũ tinh khôi
Kích thước tủ gương:
800 × 163 × 700mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt
Kích thước chậu:
900 × 530 × 200mm (Chậu liền tủ)
900 × 530 × 198mm (Chậu mặt đá)
Màu sắc chậu: Trắng tinh (Chậu
gốm sứ) / Đá Chanel (Mặt đá)

BC6301-100 Chậu liền tủ Chậu mặt đá



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
1000 × 530 × 537mm (Chậu liền tủ)
1000 × 530 × 537mm (Chậu mặt đá)
Kích thước tủ chính:
975 × 520 × 525mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt +
Trắng lông vũ tinh khôi
Kích thước tủ gương:
950 × 163 × 700mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt
Kích thước chậu:
1000 × 530 × 200mm (Chậu liền tủ)
1000 × 530 × 198mm (Chậu mặt đá)
Màu sắc chậu: Trắng tinh (Chậu
gốm sứ) / Đá Chanel (Mặt đá)

BC6300-080 Chậu liền tủ Chậu đá tinh thể lỏng vũ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 ×
530 × 492mm (Chậu liền tủ)
800 × 530 × 492mm (Chậu đá tinh thể)
Kích thước tủ chính:
775 × 520 × 480mm
Màu sắc tủ chính: Vân vại gỗ vân sam
+ Trắng lông vũ tinh khôi + Hồng sương
Cocoa
Kích thước tủ gương:
750 × 163 × 724mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt
Kích thước chậu: 800 × 530 × 200mm
(Chậu gốm sứ)
800 × 530 × 200mm (Chậu đá tinh thể)
Màu sắc chậu: Trắng tinh (Chậu gốm
sứ) / Màu Xám khói (Đá tinh thể)

BC6300-090 Chậu liền tủ Chậu đá tinh thể lỏng vũ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 ×
530 × 492mm (Chậu liền tủ)
900 × 530 × 492mm (Chậu đá tinh thể)
Kích thước tủ chính:
875 × 520 × 480mm
Màu sắc tủ chính: Vân vại gỗ vân sam +
Trắng lông vũ tinh khôi + Hồng sương
Cocoa
Kích thước tủ gương:
800 × 163 × 724mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt
Kích thước chậu: 900 × 530 × 200mm
(Chậu gốm sứ)
900 × 530 × 200mm (Chậu đá tinh thể)
Màu sắc chậu: Trắng tinh (Chậu gốm
sứ) / Màu Xám khói

BC6300-100 Chậu liền tủ Chậu đá tinh thể lỏng vũ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 ×
530 × 492mm (Chậu liền tủ)
1000 × 530 × 492mm (Chậu đá tinh thể)
Kích thước tủ chính:
975 × 520 × 480mm
Màu sắc tủ chính: Vân vại gỗ vân sam
+ Trắng lông vũ tinh khôi + Hồng sương
Cocoa
Kích thước tủ gương:
1000 × 163 × 724mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt
Kích thước chậu: 1000 × 530 × 200mm
(Chậu gốm sứ)
1000 × 530 × 200mm (Chậu đá tinh thể)
Màu sắc chậu: Trắng tinh (Chậu
gốm sứ) / Màu Xám khói



SERIES A5



Phân chia ngăn hợp lý



Chống thấm nước



Thiết kế khe rút khăn giấy



Gương thân thiện môi trường thế hệ thứ 3



Độ hiển thị màu cao




Chậu sứ nung ở nhiệt độ cao

BC6552J-060C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 600 × 485 × 545mm
 Kích thước tủ chính: 575 × 475 × 525mm
 Màu sắc tủ chính: Lam khói bóng bệnh
 Kích thước tủ gương: 500 × 143 × 675mm
 Màu sắc tủ gương: Lam khói bóng bệnh
 Kích thước chậu gốm sứ: 600 × 485 × 190mm




BC6552J-080C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 485 × 545mm
 Kích thước tủ chính: 775 × 475 × 525mm
 Màu sắc tủ chính: Lam khói bóng bệnh
 Kích thước tủ gương: 750 × 143 × 675mm
 Màu sắc tủ gương: Lam khói bóng bệnh
 Kích thước chậu gốm sứ: 800 × 485 × 190mm




BC6552J-090C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 × 485 × 545mm
 Kích thước tủ chính: 875 × 475 × 525mm
 Màu sắc tủ chính: Lam khói bóng bệnh
 Kích thước tủ gương: 850 × 143 × 675mm
 Màu sắc tủ gương: Lam khói bóng bệnh
 Kích thước chậu gốm sứ: 900 × 485 × 190mm




BC6552J-100C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 485 × 545mm
 Kích thước tủ chính: 975 × 475 × 525mm
 Màu sắc tủ chính: Lam khói bóng bệnh
 Kích thước tủ gương: 1000 × 143 × 675mm
 Màu sắc tủ gương: Lam khói bóng bệnh
 Kích thước chậu gốm sứ: 1000 × 485 × 190mm




SERIES A5



BC6524J-060C2




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Kích thước tủ chính kèm chậu:
 600 × 485 × 500mm
 Kích thước tủ chính:
 575 × 475 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng nguyệt quế vân mây
 Kích thước tủ gương:
 500 × 145 × 675mm
 Màu sắc tủ gương: Trắng nguyệt quế vân mây
 Kích thước chậu gốm sứ:
 600 × 485 × 190mm



BC6524J-080C2




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Kích thước tủ chính kèm chậu:
 800 × 485 × 500mm
 Kích thước tủ chính:
 775 × 475 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng nguyệt quế vân mây
 Kích thước tủ gương:
 700 × 145 × 675mm
 Màu sắc tủ gương: Trắng nguyệt quế vân mây
 Kích thước chậu gốm sứ:
 800 × 485 × 190mm



BC6524J-090C2




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Kích thước tủ chính kèm chậu:
 900 × 485 × 500mm
 Kích thước tủ chính:
 875 × 475 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng nguyệt quế vân mây
 Kích thước tủ gương:
 800 × 145 × 675mm
 Màu sắc tủ gương: Trắng nguyệt quế vân mây
 Kích thước chậu gốm sứ:
 900 × 485 × 190mm



BC6524J-100C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Kích thước tủ chính kèm chậu:
 1000 × 485 × 500mm
 Kích thước tủ chính:
 975 × 475 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng nguyệt quế vân mây
 Kích thước tủ gương:
 950 × 145 × 675mm
 Màu sắc tủ gương: Trắng nguyệt quế vân mây
 Kích thước chậu gốm sứ:
 1000 × 485 × 190mm




BC6199-080



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 485 × 420mm
 Kích thước tủ chính: 775 × 475 × 400mm
 Màu sắc tủ chính: Vân thẳng Ingres + Chỉ vân gỗ
 Kích thước tủ gương: 750 × 178 × 700mm
 Màu sắc tủ gương: Đen phun cát
 Kích thước mặt chậu: 800 × 485 × 190mm




BC6199-100



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 485 × 420mm
 Kích thước tủ chính: 975 × 475 × 400mm
 Màu sắc tủ chính: Vân thẳng Ingres + Chỉ vân gỗ
 Kích thước tủ gương: 1000 × 178 × 700mm
 Màu sắc tủ gương: Đen phun cát
 Kích thước mặt chậu: 1000 × 485 × 190mm




BC6199-090




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 × 485 × 420mm
 Kích thước tủ chính: 875 × 475 × 400mm
 Màu sắc tủ chính: Vân thẳng Ingres + Chỉ vân gỗ
 Kích thước tủ gương: 800 × 178 × 700mm
 Màu sắc tủ gương: Đen phun cát
 Kích thước mặt chậu: 900 × 485 × 190mm




BC6102-061 Không đèn / Có đèn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 610 × 505 × 485mm
 Kích thước tủ chính: 585 × 495 × 450mm
 Màu sắc tủ chính: Xám trắng sáng
 Kích thước tủ gương: 500 × 134 × 650mm (không đèn)
 500 × 143 × 674mm (có đèn)
 Màu sắc tủ gương: Xám trắng sáng
 Kích thước chậu sứ: 610 × 505 × 200mm




BC6102-081 Không đèn / Có đèn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 810 × 505 × 485mm
 Kích thước tủ chính: 785 × 495 × 450mm
 Màu sắc tủ chính: Xám trắng sáng
 Kích thước tủ gương: 700 × 134 × 650mm (không đèn)
 700 × 143 × 674mm (có đèn)
 Màu sắc tủ gương: Xám trắng sáng
 Kích thước chậu sứ: 810 × 505 × 200mm



BC6102-101 Không đèn / Có đèn




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1010 × 505 × 485mm
 Kích thước tủ chính: 985 × 495 × 450mm
 Màu sắc tủ chính: Xám trắng sáng
 Kích thước tủ gương: 950 × 134 × 650mm (không đèn)
 950 × 143 × 674mm (có đèn)
 Màu sắc tủ gương: Xám trắng sáng
 Kích thước chậu sứ: 1010 × 505 × 200mm




BC6102-091 Không đèn / Có đèn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 910 × 505 × 485mm
 Kích thước tủ chính: 885 × 495 × 450mm
 Màu sắc tủ chính: Xám trắng sáng
 Kích thước tủ gương: 800 × 134 × 650mm (không đèn)
 800 × 143 × 674mm (có đèn)
 Màu sắc tủ gương: Xám trắng sáng
 Kích thước chậu sứ: 910 × 505 × 200mm




BC6525J-050C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 500 × 455 × 605mm
 Kích thước tủ chính: 475 × 440 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng ngọc trai vân vôi
 Kích thước tủ gương: 500 × 148 × 875mm
 Màu sắc tủ gương: Trắng ấm dịu
 Kích thước chậu gốm sứ: 500 × 455 × 185mm



SERIES A2




- Ngăn chứa đồ sau gương
- Gỗ da lớp chất lượng cao
- Phân chia ngăn hợp lý
- Thiết kế kiểu ngăn kéo
- Độ hoàn màu cao
- Chịu sự rung ở nhiệt độ cao

BC6523S-060C2




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Kích thước tủ chính kèm chậu: 600 × 485 × 575mm
 Kích thước tủ chính: 575 × 475 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Vân vải Mocha + Vân vải Mousse
 Kích thước tủ gương: 536 × 163 × 700mm
 Màu sắc tủ gương: Vân vải Mousse
 Kích thước chậu gốm sứ: 600 × 485 × 190mm



BC6523S-100C2




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 485 × 575mm
 Kích thước tủ chính: 975 × 475 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Vân vải Mocha + Vân vải Mousse / Xám sương mù
 Kích thước tủ gương: 950 × 163 × 700mm
 Màu sắc tủ gương: Vân vải Mousse / Xám sương mù
 Kích thước chậu gốm sứ: 1000 × 485 × 190mm



BC6523S-080C2




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 485 × 575mm
 Kích thước tủ chính: 775 × 475 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Vân vải Mocha + Vân vải Mousse / Xám sương mù
 Kích thước tủ gương: 750 × 163 × 700mm
 Màu sắc tủ gương: Vân vải Mousse / Xám sương mù
 Kích thước chậu gốm sứ: 800 × 485 × 190mm



BC6523S-120C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 Kích thước tủ chính kèm chậu: 1200 × 485 × 605mm
 Kích thước tủ chính: 1175 × 475 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Vân vải Mocha + Vân vải Mousse
 Kích thước tủ gương: 1100 × 163 × 700mm
 Màu sắc tủ gương: Vân vải Mousse
 Kích thước chậu gốm sứ: 1200 × 485 × 183mm



SERIES A2



Tủ gương
cánh gấp



Tay nắm âm
chống va đập



Thiết kế khe
rút khăn giấy



Thiết kế kiểu
cửa mở



Độ hiển thị
màu cao




Chịu sự rung
ở nhiệt độ cao

BC6522S-060C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
600 × 485 × 500mm
Kích thước tủ chính:
575 × 475 × 480mm
Màu sắc tủ chính: Xanh nhò Mía
(Mia Green)
Kích thước tủ gương:
500 × 173 × 724mm
Màu sắc tủ gương: Xanh nhò Mía
(Mia Green)
Kích thước chậu gốm sứ:
600 × 485 × 190mm




BC6522S-080C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
800 × 485 × 500mm
Kích thước tủ chính:
775 × 475 × 480mm
Màu sắc tủ chính: Xanh nhò Mía
(Mia Green)
Kích thước tủ gương:
750 × 173 × 724mm
Màu sắc tủ gương: Xanh nhò Mía
(Mia Green)
Kích thước chậu gốm sứ:
800 × 485 × 190mm




BC6522S-100C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
1000 × 485 × 500mm
Kích thước tủ chính:
975 × 475 × 480mm
Màu sắc tủ chính: Xanh nhò Mía
(Mia Green)
Kích thước tủ gương:
950 × 173 × 724mm
Màu sắc tủ gương: Xanh nhò Mía
(Mia Green)
Kích thước chậu gốm sứ:
1000 × 485 × 190mm




BC6522S-120C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
1200 × 485 × 530mm
Kích thước tủ chính:
1175 × 475 × 480mm
Màu sắc tủ chính: Xanh nhò Mía
(Mia Green)
Kích thước tủ gương:
1100 × 173 × 724mm
Màu sắc tủ gương: Xanh nhò Mía
(Mia Green)
Kích thước chậu gốm sứ:
1200 × 485 × 183mm




BC6521S-080C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 485 × 575mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh + Họa tiết kẻ ô Vichy
Kích thước tủ gương: 780 × 163 × 650mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh
Kích thước chậu tủ: 800 × 485 × 214mm




BC6521S-090C2




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 × 485 × 575mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh + Họa tiết kẻ ô Vichy
Kích thước tủ gương: 830 × 163 × 650mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh
Kích thước chậu tủ: 900 × 485 × 214mm




BC6520S-070C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 700 × 485 × 500mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh
Kích thước tủ gương: 680 × 173 × 677mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh
Kích thước chậu tủ: 700 × 485 × 190mm




BC6520S-080C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 485 × 500mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh
Kích thước tủ gương: 750 × 173 × 677mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh
Kích thước chậu tủ: 800 × 485 × 190mm




BC6521S-100C2




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 485 × 575mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh + Họa tiết kẻ ô Vichy
Kích thước tủ gương: 980 × 163 × 650mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh
Kích thước chậu tủ: 1000 × 485 × 214mm




BC6520S-060C2




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 600 × 485 × 500mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh + Họa tiết kẻ ô Vichy
Kích thước tủ gương: 500 × 173 × 677mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh
Kích thước chậu tủ: 600 × 485 × 190mm




BC6520S-090C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 × 485 × 500mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh
Kích thước tủ gương: 800 × 173 × 677mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh
Kích thước chậu tủ: 900 × 485 × 190mm




BC6520S-100C2




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 485 × 500mm
Màu sắc tủ chính: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh
Kích thước tủ gương: 950 × 173 × 677mm
Màu sắc tủ gương: Cà phê nhạt Nguyệt Ảnh
Kích thước chậu tủ: 1000 × 485 × 190mm






Kích thước tủ chính kèm châu: 1000 x 550 x 492mm
 Kích thước tủ chính: 975 x 540 x 480mm
 Màu sắc tủ chính: Đá đen đậm (Spotted Black Stone) + Bạc Champagne kim loại
 Kích thước tủ gương: 900 x 163 x 700mm
 Màu sắc tủ gương: Đá đen đậm (Spotted Black Stone)
 Kích thước mặt bàn kèm châu: 1000 x 550 x 200mm
 Màu sắc mặt bàn kèm châu: Xám đậm Vic (Vic Dark Grey) + Trắng tinh khiết




- **Gỗ đa lớp chất lượng cao**
- **Ván sinh thái chuẩn E0**
- **Thiết kế ngăn kéo gọn nhẹ**
- **Phân chia ngăn hợp lý**
- **Thiết kế khe rút khăn giấy**
- **Giường thân thiện môi trường thế hệ thứ 3**



Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 485 × 850mm
 Kích thước tủ chính: 775 × 479 × 550mm
 Màu sắc tủ chính: Gỗ óc chó Smoky+ Gỗ óc chó Nâu khói
 Kích thước chân tủ: 35 × 35 × 250mm
 Màu sắc chân tủ: Màu xám sừng
 Kích thước tủ gương: 750 × 145 × 680mm
 Màu sắc tủ gương: Gỗ óc chó Smoky
 Kích thước chậu tủ: 800 × 485 × 185mm




Kích thước tủ chính kèm chậu: 1200 x 550 x 492mm
 Kích thước tủ chính: 1175 x 540 x 480mm
 Màu sắc tủ chính: Đá đen đốm (Spotted Black Stone) / Bạc Champagne kim loại
 Kích thước tủ gương: 1150 x 163 x 700mm
 Màu sắc tủ gương: Đá đen đốm (Spotted Black Stone)
 Kích thước mặt bàn kèm chậu: 1200 x 550 x 200mm
 Màu sắc mặt bàn kèm chậu: Xám đậm Vic (Vic Dark Grey) / Trắng tinh khiết



- **Gỗ đa lớp chất lượng cao**
- **Ván sinh thái chuẩn E0**
- **Thiết kế ngăn kéo cân đối**
- **Phân chia ngăn hợp lý**
- **Thiết kế khe rút khăn giấy**
- **Gương thân thiện môi trường thế hệ thứ 3**




Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 x 485 x 850mm
 Kích thước tủ chính: 875 x 479 x 550mm
 Màu sắc tủ chính: Gỗ óc chó Smoky+ Gỗ óc chó
 Nâu khôi
 Kích thước chân tủ: 35 x 35 x 250mm
 Màu sắc chân tủ: Màu xám sừng
 Kích thước tủ gương: 850 x 145 x 680mm
 Màu sắc tủ gương: Gỗ óc chó Smoky
 Kích thước chậu tủ: 900 x 485 x 185mm



- **Gỗ đa lớp chất lượng cao**
- **Ván sinh thái chuẩn E0**
- **Thiết kế ngăn kéo kín mít**
- **Phân chia ngăn hợp lý**
- **Thiết kế khe rút khăn giấy**
- **Giường thần thiện môi trường thế hệ thứ 3**




Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 x 485 x 850mm
 Kích thước tủ chính: 975 x 479 x 550mm
 Màu sắc tủ chính: Gỗ óc chó Smoky+ Gỗ óc chó
 Nâu khói
 Kích thước chân tủ: 35 x 35 x 250mm
 Màu sắc chân tủ: Màu xám sừng
 Kích thước tủ gương: 950 x 145 x 680mm
 Màu sắc tủ gương: Gỗ óc chó Smoky
 Kích thước chậu tủ: 1000 x 485 x 185mm



Gỗ đa lớp chất lượng cao	Ván sinh thải chuẩn E0	Công tắc cảm ứng	Khử sương mờ một chạm	Tự chỉnh nhiệt độ màu	Độ hiển thị màu cao




Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 500 × 420mm
 Kích thước tủ chính: 775 × 490 × 400mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng vân đá
 Kích thước gương: Ø700 × 29mm (Gương tròn)
 Kích thước chậu bồn đá: 800 × 500 × 195mm
 Màu sắc chậu bồn đá: Trắng Tuyền




Gỗ đa lớp chất lượng cao	Ván sinh thải chuẩn E0	Thiết kế ngăn kéo cửa mở	Phân chia ngăn hợp lý	Thiết kế khe rút khăn giấy	Gương thân thiện môi trường thế hệ thứ 3



Kích thước tủ chính kèm chân: 1200 x 485 x 850mm
 Kích thước tủ chính: 1175 x 479 x 550mm
 Màu sắc tủ chính: Gỗ óc chó Smoky+ Gỗ óc chó
 Nâu khói
 Kích thước chân tủ: 35 x 35 x 250mm
 Màu sắc chân tủ: Màu xám sùng
 Kích thước tủ gương: 1100 x 145 x 680mm
 Màu sắc tủ gương: Gỗ óc chó Smoky
 Kích thước chậu tủ: 1200 x 485 x 185mm



Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 x 500 x 420mm
 Kích thước tủ chính: 875 x 490 x 400mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng vân đá
 Kích thước gương: Ø800 x 29mm (Gương tròn)
 Kích thước chậu bồn đá: 900 x 500 x 195mm
 Màu sắc chậu bồn đá: Trắng Tuyền



BC6210-100


- Gỗ da lớp chất lượng cao
- Ván sinh thái chuẩn E0
- Công tắc cảm ứng
- Khử sương mờ một chạm
- Tùy chỉnh nhiệt độ màu
- Độ hiển thị màu cao



- Điều chỉnh độ sáng vô cấp
- Một đá Ceramic cao cấp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 500 × 420mm
 Kích thước tủ chính: 975 × 490 × 400mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng vân đá
 Kích thước gương: Ø800 × 29mm (Gương tròn)
 Kích thước chậu bồn đá: 1000 × 500 × 195mm
 Màu sắc chậu bồn đá: Trắng Tuyền



BC6210-090A


- Gỗ da lớp chất lượng cao
- Ván sinh thái chuẩn E0
- Tay nắm âm chống va đập
- Tăng không gian lưu trữ
- Ngăn chứa đồ sau gương
- Thiết kế khe rút khăn giấy



- Gương thân thiện môi trường thế hệ thứ 3
- Cảm biến thân nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 × 505 × 510mm
 Kích thước tủ chính: 875 × 490 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng vân đá
 Kích thước tủ gương: 800 × 173 × 724mm
 Kích thước chậu sứ: 900 × 505 × 200mm



BC6210-080A


- Gỗ da lớp chất lượng cao
- Ván sinh thái chuẩn E0
- Tay nắm âm chống va đập
- Tăng không gian lưu trữ
- Ngăn chứa đồ sau gương
- Thiết kế khe rút khăn giấy



- Gương thân thiện môi trường thế hệ thứ 3
- Cảm biến thân nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 505 × 510mm
 Kích thước tủ chính: 775 × 490 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng vân đá
 Kích thước tủ gương: 750 × 183 × 730mm
 Kích thước chậu sứ: 800 × 505 × 200mm



BC6210-100A


- Gỗ da lớp chất lượng cao
- Ván sinh thái chuẩn E0
- Tay nắm âm chống va đập
- Tăng không gian lưu trữ
- Ngăn chứa đồ sau gương
- Thiết kế khe rút khăn giấy



- Gương thân thiện môi trường thế hệ thứ 3
- Cảm biến thân nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 505 × 510mm
 Kích thước tủ chính: 975 × 490 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng vân đá
 Kích thước tủ gương: 1000 × 183 × 730mm
 Kích thước chậu sứ: 1000 × 505 × 200mm




BC6511S-080C2

- Gỗ da lớp chất lượng cao
- Ván sinh thái chuẩn E0
- Độ hiển thị màu cao
- Ngăn chứa đồ sau gương
- Thiết kế khe rút khăn giấy
- Phân chia ngăn hợp lý



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 485 × 510mm
 Kích thước tủ chính: 775 × 475 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Xám Mây Chiều
 Kích thước tủ gương: 750 × 173 × 724mm
 Màu sắc tủ gương: Xám Mây Chiều
 Kích thước chậu sứ: 800 × 485 × 210mm




BC6511S-100C2

- Gỗ da lớp chất lượng cao
- Ván sinh thái chuẩn E0
- Độ hiển thị màu cao
- Ngăn chứa đồ sau gương
- Thiết kế khe rút khăn giấy
- Phân chia ngăn hợp lý



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 485 × 510mm
 Kích thước tủ chính: 975 × 475 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Xám Mây Chiều
 Kích thước tủ gương: 900 × 173 × 724mm
 Màu sắc tủ gương: Xám Mây Chiều
 Kích thước chậu sứ: 1000 × 485 × 210mm




BC6511S-090C2

- Gỗ da lớp chất lượng cao
- Ván sinh thái chuẩn E0
- Độ hiển thị màu cao
- Ngăn chứa đồ sau gương
- Thiết kế khe rút khăn giấy
- Phân chia ngăn hợp lý



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 × 485 × 510mm
 Kích thước tủ chính: 875 × 475 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Xám Mây Chiều
 Kích thước tủ gương: 800 × 173 × 724mm
 Màu sắc tủ gương: Xám Mây Chiều
 Kích thước chậu sứ: 900 × 485 × 210mm




BC6511S-120C2

- Gỗ da lớp chất lượng cao
- Ván sinh thái chuẩn E0
- Độ hiển thị màu cao
- Ngăn chứa đồ sau gương
- Thiết kế khe rút khăn giấy
- Phân chia ngăn hợp lý



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1200 × 485 × 510mm
 Kích thước tủ chính: 1175 × 475 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Xám Mây Chiều
 Kích thước tủ gương: 1100 × 173 × 724mm
 Màu sắc tủ gương: Xám Mây Chiều
 Kích thước chậu sứ: 1200 × 485 × 210mm




BC6510S-080C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 485 × 480mm
 Kích thước tủ chính: 775 × 475 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Gỗ Bóng Núi Xa (Distant Mountain Wood) + Trắng Vân Đá
 Kích thước tủ gương: 700 × 161 × 650mm
 Màu sắc tủ gương: Gỗ Bóng Núi Xa
 Kích thước chậu sứ: 800 × 485 × 205mm




BC6510S-090C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 × 485 × 480mm
 Kích thước tủ chính: 875 × 475 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Gỗ Bóng Núi Xa+ Trắng Vân Đá
 Kích thước tủ gương: 800 × 161 × 650mm
 Màu sắc tủ gương: Gỗ Bóng Núi Xa
 Kích thước chậu sứ: 900 × 485 × 205mm




BC6140A-080Z



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 485 × 490mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng Ấm+ Xám Egger
 Kích thước tủ gương: 750 × 172 × 724mm
 Màu sắc tủ gương: Trắng Ấm
 Kích thước chậu sứ: 800 × 485 × 205mm




BC6140A-090Z



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 900 × 485 × 490mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng Ấm+ Xám Egger
 Kích thước tủ gương: 800 × 172 × 724mm
 Màu sắc tủ gương: Trắng Ấm
 Kích thước chậu sứ: 900 × 485 × 205mm




BC6510S-100C2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 485 × 480mm
 Kích thước tủ chính: 975 × 475 × 480mm
 Màu sắc tủ chính: Gỗ Bóng Núi Xa+ Trắng Vân Đá
 Kích thước tủ gương: 900 × 161 × 650mm
 Màu sắc tủ gương: Gỗ Bóng Núi Xa
 Kích thước chậu sứ: 1000 × 485 × 205mm




BC6140A-060Z



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 600 × 485 × 490mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng Ấm+ Xám Egger
 Kích thước tủ gương: 500 × 172 × 724mm
 Màu sắc tủ gương: Trắng Ấm
 Kích thước chậu sứ: 600 × 485 × 205mm




BC6140A-100Z




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 1000 × 485 × 490mm
 Màu sắc tủ chính: Trắng Ấm (Warm White) + Xám Egger
 Kích thước tủ gương: 950 × 172 × 724mm
 Màu sắc tủ gương: Trắng Ấm
 Kích thước chậu sứ: 1000 × 485 × 205mm




BC6139A-080Z



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu: 800 × 485 × 490mm
 Màu sắc tủ chính: Xám Egger
 Kích thước tủ gương: 750 × 172 × 724mm
 Màu sắc tủ gương: Xám Egger
 Kích thước chậu sứ: 800 × 485 × 205mm




BC6139A-100Z



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
1000 × 485 × 490mm
Màu sắc tủ chính: Xám Egger
Kích thước tủ gương:
950 × 172 × 724mm
Màu sắc tủ gương: Xám Egger
Kích thước chậu tủ:
900 × 485 × 205mm



BC6138A-080Z



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
800 × 485 × 490mm
Màu sắc tủ chính: Vân vải Khaki
Kích thước tủ gương:
700 × 172 × 674mm
Màu sắc tủ gương: Vân vải Khaki
Kích thước chậu tủ:
800 × 485 × 205mm




BC6138A-060Z



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
600 × 485 × 490mm
Màu sắc tủ chính: Vân vải Khaki
Kích thước tủ gương:
500 × 172 × 674mm
Màu sắc tủ gương: Vân vải Khaki
Kích thước chậu tủ:
600 × 485 × 205mm




BC6136A-060Z



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
600 × 485 × 490mm
Màu sắc tủ chính: Lọc đá ánh kim
Kích thước tủ gương:
500 × 161 × 650mm
Màu sắc tủ gương: Lọc đá ánh kim
Kích thước chậu tủ:
600 × 485 × 205mm




BC6136A-090Z



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
900 × 485 × 490mm
Màu sắc tủ chính: Lọc đá ánh kim
Kích thước tủ gương:
800 × 161 × 650mm
Màu sắc tủ gương: Lọc đá ánh kim
Kích thước chậu tủ:
900 × 485 × 205mm




BC6136A-080Z



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
800 × 485 × 490mm
Màu sắc tủ chính: Lọc đá ánh kim
Kích thước tủ gương:
700 × 161 × 650mm
Màu sắc tủ gương: Lọc đá ánh kim
Kích thước chậu tủ:
800 × 485 × 205mm




BC6136A-100Z



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tủ chính kèm chậu:
1000 × 485 × 490mm
Màu sắc tủ chính: Lọc đá ánh kim
Kích thước tủ gương:
900 × 161 × 650mm
Màu sắc tủ gương: Lọc đá ánh kim
Kích thước chậu tủ:
1000 × 485 × 205mm





VÁCH TẮM KÍNH

Siêu sạch sẽ | Siêu an toàn | Siêu kháng nước

 An toàn từ vật liệu  An toàn từ thiết kế  An toàn từ giải pháp không gian

Phòng tắm kính, khởi nguồn từ cuộc sống chất lượng,
Tập trung vào các nhu cầu cốt lõi của người dùng: Dễ vệ sinh, An toàn
hơn, Chống nước tốt hơn.
Dựa trên chất lượng và sự đổi mới để tạo ra những sản phẩm ưu việt,
Mang đến cho bạn một cuộc sống chất lượng và tốt đẹp hơn.

SIÊU SẠCH SẼ

Công nghệ kính HEGII Water-Clean®
Kính sáng bóng như mới suốt 6 năm

LỚP TINH THỂ PLASMA - DỄ VỆ SINH NHƯ MỚI

Công nghệ độc quyền, xử lý bề mặt kính bằng Plasma, chịu được 500.000 lần lau ướt mà vẫn sáng bóng như mới.

SIÊU CHỐNG THẤM - KHÔNG ĐONG NƯỚC

Khả năng kháng nước cực mạnh, góc tiếp xúc giọt nước lên tới 110°, giúp nước trôi đi mượt mà không để lại dấu vết.

CHỐNG BẨM BẰN HIỆU QUẢ - KHÔNG ĐÓNG CẶN

Dễ dàng vệ sinh và kháng bẩn, chất bẩn khó bám dính, vết dầu mỡ tự động co lại thành hạt nước nhỏ giúp rửa trôi dễ dàng.



**BẢO HÀNH
6 NĂM**

Bảng sáng chế phát minh Trung Quốc, số hiệu: ZL202411468391.X
Dữ liệu được cung cấp bởi CAS Testing (Zhongke Testing)



SIÊU AN TOÀN

Nhân đôi sự bảo vệ
Nâng cấp an toàn phòng tắm gấp 3 lần

CÔNG NGHỆ MỘNG ÂM

Bản lề độc quyền chịu tải 45kg, thử nghiệm đóng mở 100.000 lần.

THANH BIÊN GIA CỐ HAI LỚP

Cấu trúc độc quyền vững chãi không rung lắc, tận hưởng không gian tắm thoải mái.

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN MÀNG CHỐNG CHÁY NỔ

Toàn bộ dòng sản phẩm đều có màng chống nổ + Kính cường lực 10mm + Chứng nhận 3C.

Bằng sáng chế thiết kế Trung Quốc, số hiệu: ZL202030412007.0
Bằng sáng chế mô hình tiện ích Trung Quốc, số hiệu: ZL202320497756.6
Dữ liệu được cung cấp bởi Phòng thí nghiệm HEGII



SIÊU KHÁNG NƯỚC

Cải tiến gấp 3 lần về công nghệ
Hiệu suất chống thấm tăng gấp 2 lần

CÔNG NGHỆ DẪN LƯU RAY DƯỚI

Ron cao su hồi nước ẩn, ray nghiêng 5° sâu, ray hình chữ V, vách ngăn kéo dài thêm 6mm.

CÔNG NGHỆ CHỐNG THẤM THANH BIÊN

Nâng cấp thanh biên hình chữ "Sơn" (山),
tăng độ cao vách ngăn nước lên 22mm.

CÔNG NGHỆ CHỐNG THẤM CỬA MỞ

Chốt chặn ray dưới dorr ra ngoài, tạo ra dải
giảm tốc cho dòng nước.

So với tiêu chuẩn thử nghiệm GB (Quốc gia Trung Quốc)



EASY-FIT 2.0

Chờ đợi ít hơn - Không cần đo đạc
Phòng tắm kính may đo linh hoạt HEGII

Đột phá công nghệ điều chỉnh khoảng cách độc quyền,
Cho phép tùy chỉnh tiêu chuẩn hóa các dòng phòng tắm kính vách thẳng (I-shape) và
cửa lùa hai chiều trong phạm vi 50mm.
Đảm bảo khung viền áp sát tường 100%, loại bỏ hoàn toàn rủi ro rò rỉ nước ngay cả
đối với những bề mặt tường không phẳng hoặc không vuông góc.

CHỜ ĐỢI ÍT HƠN

Mua sắm an tâm, nhận hàng
nhẹ nhàng, lắp đặt tiện lợi.

KHÔNG CẦN ĐO ĐẠC

Khả năng điều chỉnh khoảng
cách lên đến 50mm.

CHỐNG THẤM TƯỜNG

Công nghệ lắp đặt không cần
bơm keo vào tường.

MIỄN TÍNH GIÁ PHỨC TẠP

Tính giá theo bộ, tiết kiệm
và ưu đãi hơn.

MIỄN TRAO ĐỔI NHIỀU LẦN

Không cần xác nhận kích thước
tùy chỉnh lắp đi lắp lại.

BẢO VỆ AN TOÀN KÉP

Khung viền dày an toàn kết hợp thiết
kế giảm chấn, chống va đập êm ái.





CHIỀU CAO TỐI ĐA – THỊ GIÁC TỐI GIẢN

DÒNG CỬA MỞ LLG702 – TÙY CHỈNH TOÀN DIỆN

Kính: 8mm

Chất liệu khung: Inox (Thép không gỉ)


Màu sắc khung: Bóng gương / Đen mờ / Xám xước / Vàng xước

Trang bị tiêu chuẩn: Công nghệ kính HEGII Water-Clean®



ĐỘ DÀY KHUNG: 12MM SIÊU MỎNG

Thị giác tối giản: Thanh mảnh và tinh tế



MỞ TRONG VÀ NGOÀI TÙY Ý

Phá vỡ giới hạn không gian
Giảm va chạm kính



CÔNG NGHỆ KÍNH

Độ bền vượt trội: Kính sáng bóng
như mới suốt 6 năm
Tính năng: Siêu kháng nước, dễ
vệ sinh, chống bám bẩn


LLG702Y21

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 850-1600mm

W2: /

H1: 1850-2600mm




LLG702Y31

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1000-1700mm

W2: /

H1: 1850-2600mm




LLG702F31

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 900-1400mm

W2: 800-1200mm

H1: 1850-2600mm




LLG702F41

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1000-1800mm

W2: 800-1200mm

H1: 1850-2600mm




LLG702T52

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1800-2800mm

W2: 800-1300mm

H1: 1850-2600mm



Kích thước thanh chắn nước: L (Tùy chỉnh) × W80 × H50mm

Màu sắc thanh chắn nước: Trắng / Trắng sa thạch / Đen / Đen sa thạch

TỐI GIẢN HOÀN MỸ - TÙY BIẾN ĐA DẠNG

DÒNG CỬA MỞ LLG505 - TÙY CHỈNH TOÀN DIỆN

Kính: 10mm

Chất liệu khung: Inox (Thép không gỉ)

Màu sắc khung: Bạc Tuyết / Vàng Sa Mạc / Đen Mờ / Bóng Gương / Xám Xước

Trang bị tiêu chuẩn: Công nghệ kính HEGII Water-Clean®



RON CAO SU VÒM HAI CHIỀU

Giảm chấn, tĩnh âm, chống thấm tối ưu



RON CAO SU RAY DƯỚI

Dẫn nước, ngăn nước, phân tách khô ướt hiệu quả



CÔNG NGHỆ KÍNH:

Sáng bóng 6 năm, siêu kháng nước, chống bám bẩn


LLG505Y11

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 500-700mm

W2: /

H1: 1850-2400mm




LLG505Y21

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1400mm

W2: /

H1: 1850-2400mm




LLG505Y31

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1000-1700mm

W2: /

H1: 1850-2400mm




LLG505F31

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1400mm

W2: 800-1200mm

H1: 1850-2400mm




LLG505Z31

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1300mm

W2: 800-1300mm

H1: 1850-2400mm




LLG505T41

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1700-2600mm

W2: 800-1300mm

H1: 1850-2400mm




LLG505T52

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1700-2600mm

W2: 800-1300mm

H1: 1850-2400mm




Kích thước thanh chắn nước: L (Tùy chỉnh) × W60 × H50mm

Màu sắc thanh chắn nước: Trắng / Trắng sa thạch / Đen / Đen sa thạch

CHẠM NHÉ ĐẦU NGÓN TAY MỞ RA KHÔNG GIAN THUẦN KHIẾT

DÒNG CỬA LÙA LLG311 FEATHER – TÙY CHỈNH TOÀN DIỆN

Kính: 8mm
Chất liệu khung: Hợp kim nhôm
Màu sắc khung: Bạc Bềng / Vàng Hồ Phách / Đen Mờ / Xám Sần
Trang bị tiêu chuẩn: Hệ thống giảm chấn Feather



ĐỘ DÀY KHUNG: 15MM SIÊU HẸP
Khung viền tối giản,
không gian nhẹ nhàng



HỆ THỐNG GIẢM CHẤN FEATHER
Ray dưới cấu trúc đường ray cao tốc,
trượt mượt tinh âm




CÔNG NGHỆ KÍNH
Đặc điểm: Sáng bóng 6 năm,
siêu kháng nước, chống bám bẩn

LLG311Y21

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1800mm
W2: /
H1: 1850-2300mm



LLG311Y22

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn


W1: 1200-1800mm
W2: /
H1: 1850-2300mm



LLG311Y42

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn


W1: 1600-2400mm
W2: /
H1: 1850-2300mm



LLG311F32

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1800mm
W2: 800-1200mm
H1: 1850-2300mm



Kích thước thanh chắn nước: L (Tùy chỉnh) × W80 × H50mm
Màu sắc thanh chắn nước: Trắng / Trắng sa thạch / Đen / Đen sa thạch



ĐỘ DÀY KHUNG: 14MM SIÊU HẸP

Tầm nhìn vô cực: Vẻ đẹp tối giản



BÁNH XE PHI CƠ GIẢM CHẤN HAI CHIỀU

Đẩy kéo mượt mà, đóng mở êm ái, chống kẹt tay



CÔNG NGHỆ KÍNH

Sáng bóng 6 năm, siêu kháng nước, chống bám bẩn


PHONG CÁCH NHẸ NHÀNG, SANG TRỌNG THOẢI MÁI VÀ TIN CẬY DÒNG CỬA LÙA HLG701 – TÙY CHỈNH TOÀN DIỆN

Kính: 10mm
Chất liệu khung: Inox (Thép không gỉ)
Màu sắc khung: Bóng gương / Đen mờ / Xám xước / Vàng xước
Trang bị tiêu chuẩn: Công nghệ kính HEGII Water-Clean®


HLG701T41

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1700-2800mm
W2: 800-1300mm
H1: 1850-2800mm



Kích thước thanh chắn nước: L (Tùy chỉnh) × W80 × H50mm
Màu sắc thanh chắn nước: Trắng / Trắng sa thạch / Đen / Đen sa thạch



RAY TRÊN BÁNH XE ĐƠN CAO TỐC

Không rung lắc, không tiếng động, trượt mượt mà



DẪN HƯỚNG RAY DƯỚI BẰNG INOX

Đẩy kéo trơn tru, vững chãi không rung lắc



CÔNG NGHỆ KÍNH: HEGII WATER-CLEAN®

Sáng bóng 6 năm, siêu kháng nước, chống bám bẩn

CHỐNG TRƯỢT DỄ VỆ SINH


DÒNG CỬA LÙA HLG502 – TÙY CHỈNH TOÀN DIỆN

Kính: 10mm
Chất liệu khung: Inox (Thép không gỉ)
Màu sắc khung: Bóng gương / Đen mờ / Xám xước / Vàng xước
Trang bị tiêu chuẩn: Công nghệ kính HEGII Water-Clean®

HLG502Y22

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1800mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG502Y21

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1800mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG502Y32

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn


W1: 1400-1800mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG502Y42

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1700-2300mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG502Y22 Thoát sàn dài

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-2200mm
W2: /
H1: /

Kích thước thanh chắn nước: L (Tùy chỉnh) × W60 × H50mm
Màu sắc thanh chắn nước: Trắng / Trắng sa thạch / Đen / Đen sa thạch

DỄ DÀNG VỆ SINH



CÔNG NGHỆ DẪN LƯU SIÊU CHỐNG THẤM

Cấu trúc chống thấm nhiều lớp, dẫn và thoát nước hiệu quả



CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH ĐỘC QUYỀN

Khung có thể điều chỉnh 30mm, không kê hở
Bằng sáng chế mẫu hữu ích Trung Quốc, số hiệu ZL202020659407.6



CÔNG NGHỆ KÍNH: HENGJIE WATER-CLEAN®

Sáng bóng 6 năm, siêu kháng nước, chống bám bẩn

CHẤT LƯỢNG TINH XẢO THẨM MỸ THỊ GIÁC

DÒNG CỬA LÙA HLG501 - TÙY CHỈNH TOÀN DIỆN

Kính: 10mm Chất liệu khung: Inox (Thép không gỉ)
Màu sắc khung: Bóng gương / Đen mờ / Xám xước / Vàng xước
Trang bị tiêu chuẩn: Công nghệ kính HEGII Water-Clean®

HLG501Y22
Phạm vi tùy chỉnh cơ bản


W1: 1200-1800mm
W2: /
H1: 2000mm



Chiều rộng tăng theo bước 30mm

HLG501F32
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1800mm
W2: 800-1200mm
H1: 1850-2300mm



HLG501Y22
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1830mm
W2: /
H1: 1850-2300mm



HLG501Y21
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1600mm
W2: /
H1: 1850-2300mm



HLG501Y32
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1600-2200mm
W2: /
H1: 1850-2300mm



HLG501Y42
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1400-2100mm
W2: /
H1: 1850-2300mm



Kích thước thanh chắn nước: L (Tùy chỉnh) × W60 × H50mm
Màu sắc thanh chắn nước: Trắng / Trắng sa thạch / Đen / Đen sa thạch



BỘ GIẢM CHẤN KHÔNG TRỌNG LỰC

Yên tĩnh mượt mà, an toàn chống lệch ray



VẬT LIỆU TƯỜNG CHỮ SƠN 3.0

Lắp âm đồng bộ, khít chặt không kẽ hở



CÔNG NGHỆ KÍNH: HENGJIE WATER-CLEAN®

Sáng bóng 6 năm, siêu kháng nước, chống bám bẩn

MỜ NHỆ MUỘT MÀ ĐẨY KÉO TRƠN TRU

DÒNG CỬA LÙA LLG308 - TÙY CHỈNH TOÀN DIỆN

Kính: 8mm
Chất liệu khung: Inox (Thép không gỉ)
Màu sắc khung: Bóng gương / Đen mờ / Xám xước / Vàng xước
Trang bị tiêu chuẩn: Công nghệ kính HEGII Water-Clean®



Giải vàng
chất lượng Boiling

LLG308Y22
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1800mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



LLG308Y21
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1700mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



LLG308Y32
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1400-2000mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



LLG308F32
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1600mm
W2: 250-1100mm
H1: 1850-2200mm



Kích thước thanh chắn nước: L (Tùy chỉnh) × W60 × H50mm
Màu sắc thanh chắn nước: Trắng / Trắng sa thạch / Đen / Đen sa thạch



**CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHỈNH
KHOẢNG CÁCH 50MM**
Khung và mặt tường gắn kết không kẽ hở



VẬT LIỆU TƯỜNG CHỮ SƠN 3.0
Lắp âm đồng bộ, khít chặt không kẽ hở



CÔNG NGHỆ KÍNH: HEGII WATER-CLEAN®
Sáng bóng 6 năm, siêu kháng nước,
chống bám bẩn

THẨM MỸ KHÔNG KẼ HỖ MUA NGAY LẮP LƯÔN

SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN DÒNG LLG308L - CỬA LÙA

Kính: 8mm
Chất liệu khung: Hợp kim nhôm
Màu sắc khung: Bạc bóng / Xám vân mịn
Trang bị tiêu chuẩn: Công nghệ kính HEGII Water-Clean®

LLG308Y22
Phạm vi sản phẩm tiêu chuẩn

W1: 1300-1600mm
W2: /
H1: 2000mm



Kích thước thanh chắn nước: L (Tùy chỉnh) × W60 × H50mm
Màu sắc thanh chắn nước: Trắng / Trắng sa thạch / Đen / Đen sa thạch



95% KHÔNG GIAN MỞ CỰC RỘNG
Lựa chọn tinh tế cho căn hộ nhỏ



BÁNH XE CÂN BẰNG RĂNG KÉP
An toàn không trật ray, đóng mở mượt mà hơn



CÔNG NGHỆ KÍNH: HENGJIE WATER-CLEAN®
Sáng bóng 6 năm, siêu kháng nước,
chống bám bẩn

MỞ QUAY VÀO TRONG TỐI ƯU KHÔNG GIAN

DÒNG CỬA LÙA LLG306 - TÙY CHỈNH TOÀN DIỆN

Kính: 8mm
Chất liệu khung: Inox (Thép không gỉ)
Màu sắc khung: Bóng gương / Đen mờ / Xám xước / Vàng xước
Trang bị tiêu chuẩn: Công nghệ kính HEGII Water-Clean®


LLG306Z31
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1400mm
W2: 1100-1400mm
H1: 1850-2200mm



LLG306F31
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1300mm
W2: 800-1300mm
H1: 1850-2200mm




LLG306F21
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 700-900mm
W2: 750-1300
H1: 1850-2200mm



Kích thước đá: L (Đặt làm) × W60 × H50mm
Màu sắc đá: Trắng / Trắng kim sa / Đen / Đen kim sa



CÔNG NGHỆ GIOĂNG CAO SU XƯƠNG CÁ NGÂM GAI
Khung viền cố định siêu chắc, nâng cấp bảo vệ an toàn



CÔNG NGHỆ DẪN LƯU RAY DƯỚI SIÊU CHỐNG THẤM
Góc nghiêng vàng, nước không tràn ra ngoài, thoát nước khoa học



CÔNG NGHỆ KÍNH: HENGJIE WATER-CLEAN®
Sáng bóng 6 năm, siêu kháng nước, chống bám bẩn




BẢN LỀ TRỤC XOAY ĐÓNG MỞ NHỆ NHÀNG

DÒNG CỬA MỞ QUAY HLG305 - THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Kính: 10mm
Khung: Inox
Màu khung: Bóng gương / Đen mờ / Xám xước / Vàng xước
Tiêu chuẩn: Công nghệ kính tự làm sạch HEGII Water-Clean®


HLG305Y21
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 850-1400mm
W2: /
H1: 1850-2600mm



HLG305Y31
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1000-1700mm
W2: /
H1: 1850-2600mm




HLG305Z31
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1200mm
W2: 800-1200mm
H1: 1850-2600mm




HLG305F31
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1400mm
W2: 800-1400mm
H1: 1850-2600mm



HLG305T52
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1700-2600mm
W2: 800-1300mm
H1: 1850-2600mm



HLG305F41
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1400mm
W2: 800-1200mm
H1: 1850-2600mm



Kích thước thanh chắn nước: Dài (Đặt theo yêu cầu) × Rộng 60 × Cao 50mm
Màu sắc: Trắng / Trắng kim sa / Đen / Đen kim sa



THIẾT KẾ BA CÁNH LỬA LIỀN ĐỘNG
Giải phóng tối đa diện tích, ra vào không còn gò bó



CƠ CHẾ LIỀN ĐỘNG MA SÁT RAY CHỮ V
Thanh ray ẩn, sạch đẹp thẩm mỹ, êm ái nhẹ nhàng



CÔNG NGHỆ KÍNH: HENGJIE WATER-CLEAN®
Sáng bóng 6 năm, siêu kháng nước, chống bám bẩn


THIẾT KẾ BA CÁNH KHÔNG GIAN TỐI GIẢN

DÒNG CỬA LỬA HLG303 - THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Kính: 8mm
Khung: Inox
Màu khung: Bóng gương / Đen mờ / Xám xước / Vàng xước
Tiêu chuẩn: Công nghệ kính tự làm sạch HEGII Water-Clean®


HLG303Y32
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 900-1500mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG303F42
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 900-1500mm
W2: 300-1000mm
H1: 1850-2200mm



Kích thước thanh chắn nước: Dài (Đặt theo yêu cầu) × Rộng 80 × Cao 50mm
Màu sắc: Trắng / Trắng kim sa / Đen / Đen kim sa



CÔNG NGHỆ MỘNG ẨM BẮT VÍT
Thiết kế phẳng, sạch mọi góc chết,
an toàn bền bỉ



CÔNG NGHỆ CHỐNG TRÀN CỬA MỞ
Vách chắn nước dãi ra ngoài,
không ngại nước bắn



CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ SIÊU CHỐNG THẤM
Nhiều gờ giảm tốc dòng chảy,
ngăn nước tràn hiệu quả, chống rò rỉ tối đa

PHÁ VỠ SỰ ĐƠN ĐIỀU ĐỊNH NGHĨA LẠI VỀ SANG TRỌNG

DÒNG CỬA MỞ QUAY HLG302 - THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Kính: 10mm
Khung: Inox
Màu khung: Bóng gương / Đen mờ / Xám xước / Vàng xước
Tiêu chuẩn: Công nghệ kính tự làm sạch HEGII Water-Clean®
Kiểu dáng: Dạng kẹp / Dạng khung bao quanh



HLG302Y11
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 500-700mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG302Y21
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1400mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG302Y31
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1000-1700mm
W2: /
H1: 1850-2600mm



HLG302F31
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1400mm
W2: 800-1200mm
H1: 1850-2200mm



HLG302Z31
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1300mm
W2: 800-1300mm
H1: 1850-2200mm



HLG302T52
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1700-2600mm
W2: 800-1300mm
H1: 1850-2200mm



Kích thước thanh chắn nước: Dài (Đặt theo yêu cầu) × Rộng 80 × Cao 50mm
Màu sắc: Trắng / Trắng kim sa / Đen / Đen kim sa



ĐẸ DÀNG SỬ DỤNG



CÔNG NGHỆ DẪN LƯU SIÊU CHỐNG THẤM
Kết cấu chống nước đa tầng, vừa dẫn vừa thoát
thoát nước khoa học



CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH ĐỘC QUYỀN

Khung nhôm tùy chỉnh đến 30mm,
vừa khít hoàn hảo
Bảng sáng chế độc quyền HEGII:
ZL202020659407.6



CÔNG NGHỆ KÍNH: HENGJIE WATER-CLEAN®
Sáng bóng 6 năm, siêu kháng nước,
chống bám bẩn

PHÁ VỠ SỰ ĐƠN ĐIỀU ĐỊNH NGHĨA LẠI VỀ SANG TRỌNG

DÒNG CỬA MỞ QUAY HLG302 - THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

Kính: 10mm
Khung: Inox
Màu khung: Bóng gương / Đen mờ / Xám xước / Vàng xước
Tiêu chuẩn: Công nghệ kính tự làm sạch HEGII Water-Clean®
Kiểu dáng: Dạng kẹp / Dạng khung bao quanh



HLG301Y22
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1830mm
W2: /
H1: 2000mm



HLG301Y22
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1830mm
W2: /
H1: 1850-2300mm



HLG301Y32
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1600-2200mm
W2: /
H1: 1850-2300mm



HLG301F32
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1800mm
W2: 800-1200mm
H1: 1850-2300mm



HLG301Y21
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1600mm
W2: /
H1: 1850-2300mm



HLG301Y42
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1400-2100mm
W2: /
H1: 1850-2300mm



Kích thước thanh chắn nước: Dài (Đặt theo yêu cầu) × Rộng 80 × Cao 50mm
Màu sắc: Trắng / Trắng kim sa / Đen / Đen kim sa



THIẾT KẾ BA CÁNH LÙA - TỐI ƯU DIỆN TÍCH DÒNG SẢN PHẨM HLG109

HLG109Y32
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 950-1400mm
W2: /
H1: 1850-2000mm



Kính: 8mm
Khung: Hợp kim nhôm
Màu khung: Bạc bóng / Đen mờ / Xám ánh sao
Tùy chọn: Phim chống nổ



KHUNG VIÊN CỰC MỎNH - THỜI TRANG TỐI GIẢN DÒNG SẢN PHẨM HLG107

HLG107Y21
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1150-1400mm
W2: /
H1: 1850-2200mm




Kính: 8mm
Khung: Hợp kim nhôm
Màu khung: Bạc bóng / Đen mờ / Xám ánh sao
Tiêu chuẩn: Phim chống nổ



THIẾT KẾ TỐI GIẢN, MỞ HAI CHIỀU LINH HOẠT DÒNG SẢN PHẨM HLG108


HLG108Y22
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn
W1: 1200-1400mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG108Y22
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn
W1: 1400-1700mm
W2: /
H1: 1850-2000mm



HLG108Y32
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn
W1: 1400-2000mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



Kính: 8mm
Khung: Hợp kim nhôm
Màu khung: Bạc bóng / Đen mờ / Xám ánh sao
Tùy chọn: Phim chống nổ




NGHỆ THUẬT TỐI GIẢN - AN TOÀN VỮNG CHÃI DÒNG SẢN PHẨM HLG106

Khung bao kích trần
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn
W1: 500-1200mm
W2: /
W3: /
H1: 1500-2800mm



Không khung bao kích trần
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn
W1: 500-1200mm
W2: /
W3: /
H1: 1500-2800mm



Kính: 6mm / 8mm / 10mm
Khung: Inox / Hợp kim nhôm
Màu khung: Đen mờ / Xám xước / Đen mờ / Xám vân cát
Tiêu chuẩn: Phim chống nổ



NÉT ĐẸP TỐI GIẢN, TỰ NHIÊN VÀ THÔNG THOÁNG DÒNG SẢN PHẨM HLG105 - THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

HLG105Y21

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 850-1300mm
H1: 1850-2200mm



HLG105Y31

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn


W1: 1000-1400mm
H1: 1850-2200mm



HLG105F31

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1300mm
W2: 300-1100mm
H1: 1850-2200mm



HLG105Z31

Kích thước tiêu chuẩn: 900×900×1950mm
Kích thước tiêu chuẩn: 1000×1000×1950mm
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1300mm
W2: 800-1100mm
H1: 1850-2200mm



Kính: 8mm
Khung: Hợp kim nhôm
Màu khung: Bạc bóng / Đen mờ / Xám vân cát
Tiêu chuẩn: Phim chống nổ
Kiểu dáng: Dòong thông dụng / Dòong khung bao quanh



Nét đẹp tối giản, tự nhiên và thông thoáng
Dòng sản phẩm HLG105 - Thiết kế theo yêu cầu

Kích thước thanh chắn nước: Dài (Đặt theo yêu cầu) × Rộng 60 × Cao 50mm
Màu sắc: Trắng / Trắng kim sa / Đen / Đen kim sa



THỜI TRANG TỐI GIẢN - ÊM ÁI VỮNG CHÃI DÒNG SẢN PHẨM HLG103

HLG103Y21

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1400mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG103Y42

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1600-1900mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG103F42

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 900-1300mm
W2: 900-1300mm
H1: 1850-2200mm



HLG103S42

Kích thước tiêu chuẩn: 900×900×1950mm
Kích thước tiêu chuẩn: 1000×1000×1950mm
Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 850-1300mm
W2: 850-1300mm
H1: 1850-2200mm



HLG103F31

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1160-1300mm
W2: 800-1300mm
H1: 1850-2200mm



Kính: 8mm
Khung: Hợp kim nhôm
Màu khung: Bạc bóng / Đen mờ / Xám vân cát
Tiêu chuẩn: Phim chống nổ



TIẾT KIỆM CHI PHÍ - CHỐNG THẨM AN TOÀN DÒNG SẢN PHẨM HLG102

HLG102Y11

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 550-700mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG102Y21

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1400mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG102Y31

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1000-1700mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG102F31

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1400mm
W2: 800-1200mm
H1: 1850-2200mm



HLG102Z31

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 800-1300mm
W2: 800-1300mm
H1: 1850-2200mm



HLG102T52

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1700-2600mm
W2: 800-1300mm
H1: 1850-2200mm



Kính: 8mm & 10mm
Khung: Hợp kim nhôm & Inox
Màu khung: Bạc bóng / Đen mờ / Xám vân cát & Bóng gương / Đen mờ / Xám xước
Kiểu dáng: Dạng kẹp / Dạng khung bao quanh



THẤU HIỂU KHÔNG GIAN - AN TOÀN VƯỢT TRỘI DÒNG SẢN PHẨM HLG101

HLG101Y22

Phạm vi tùy chỉnh linh hoạt

W1: 1200-1830mm
W2: /
H1: 2000mm



*Khoảng cách kích thước thay đổi mỗi 30mm

HLG101Y22

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1830mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG101Y32

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1600-2200mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG101F32

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1800mm
W2: 800-1200mm
H1: 1850-2200mm



HLG101Y21

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1200-1600mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



HLG101Y42

Phạm vi tùy chỉnh phi chuẩn

W1: 1400-2000mm
W2: /
H1: 1850-2200mm



Kính: 8mm
Khung: Hợp kim nhôm
Màu khung: Bạc bóng / Đen mờ / Xám vân cát
Tiêu chuẩn: Phim chống nổ



BỒN TẮM

Cảm nhận tự nhiên - Tận hưởng cuộc sống êm đềm

Thiết kế nguyên khối liền mạch,
 Chế tác từ chất liệu đá nhân tạo,
 Thân bồn độc lập đơn giản tự nhiên, đường nét gọn gàng dứt khoát,
 Khẳng định chất lượng vượt trội,
 Tận hưởng không gian phòng tắm sang trọng, thanh lịch và gần gũi với
 thiên nhiên.



BA HỆ THỐNG MASSAGE TẬN HƯỞNG KHOẢNH KHẮC THƯ GIÃN

Bồn tắm massage HEGII Shuiyue SPA Series

Tận hưởng trải nghiệm massage SPA ngay tại nhà với công nghệ Hengjie Shuiyue SPA, cung cấp ba hệ thống massage chuyên sâu, tạo sự tiếp xúc linh hoạt giữa làn da và dòng nước, giúp bạn thư giãn thân tâm và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc nghỉ ngơi.



HỆ THỐNG MASSAGE LƯỚT SÓNG
Sóng cuộn mạnh mẽ, khơi dậy đam mê

Dòng nước lướt sóng mạnh mẽ tuần hoàn tự do, mang đến cảm giác sảng khoái như sóng biển dạt dào. Nhịp điệu của dòng chảy đánh tan mọi căng thẳng mệt mỏi, khơi dậy nguồn năng lượng và đam mê từ sâu bên trong.



Vòi phun điều chỉnh theo ý muốn



Cảm biến mực nước khoa học



Hệ thống bảo vệ an toàn thông minh



Tự động làm sạch đường ống



HỆ THỐNG MASSAGE BỌT KHÍ
Bọt mịn thú vị êm ái dịu dàng

Trải nghiệm bọt mịn 360° bao quanh cơ thể, để toàn thân đắm mình trong sự chăm sóc dịu dàng. Những bong bóng khí li ti mang lại cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái, giúp thư giãn tuyệt đối và tận hưởng hành trình tắm mát tự tại.



Thiết kế vi lỗ ôm sát nguyên khối



Làm sạch thông minh



Đa dạng chế độ massage



Bơm khí vận hành êm ái



Hệ thống giữ nhiệt dòng nước



HỆ THỐNG MASSAGE KHÍ
Bọt mịn đều đặn, trị liệu chính xác

Dòng chảy bong bóng khoa học với lực tác động êm ái, massage và kích thích các huyết đạo, giúp xóa tan mệt mỏi toàn thân. Chế độ massage khí chính xác và đầy đủ mang lại cảm giác trị liệu huyết đạo thư thái, nhẹ nhàng.



Ôm sát hoàn hảo Massage chính xác



Bọt khí đều mịn Cảm giác thư thái


BỒN TẮM MASSAGE SERIES X

Thiết kế thân bồn công thái học mang lại cảm giác tự nhiên và dễ chịu, là lựa chọn hoàn hảo cho sự tận hưởng của cả gia đình. Không gian tắm rộng rãi, thoải mái cùng thiết kế ngoại hình kết hợp hài hòa giữa hình vuông và hình tròn, mang đến trải nghiệm thư giãn tuyệt vời cho cả tâm trí lẫn cơ thể. Những đường nét thiết kế thanh lịch tôn vinh lối sống tinh tế và đẳng cấp.



HLB662CNE1-180

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại hình: Bồn tắm massage đôi
âm sàn cao cấp
Kích thước: 1800×1200×640mm
Dung tích thực tế: 560L




Phân loại	Mã sản phẩm	Chức năng massage				Chức năng hỗ trợ				Phụ kiện khác			Ghi chú
		Thủy lực độc lập	Lướt sóng tốc độ cao	Vi bọt khí	Bọt khí	Tự làm sạch đường ống	Khử trùng Ozone	Gia nhiệt thông minh	Đèn LED đổi màu	Cảm biến mực nước	Gối đầu	Bộ phụ kiện ngủ kim	
Bồn tắm Massage	HLB662CNE1-180		●		●	●	●	●	●	●		●	Phi tiêu chuẩn
Bồn tắm Massage	HLB662CNE1-180		●						●	●	●	●	Phi tiêu chuẩn
Bồn tắm Massage	HLB662PNE1-180			●		●				●	●	●	Phi tiêu chuẩn
Bồn tắm thường	HLB662KNE1-180											●	Phi tiêu chuẩn



HLB664CNE1-180

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại hình: Bồn tắm massage
lướt sóng âm sàn cao cấp
Kích thước: 1800×850×640mm
Dung tích thực tế: 300L




Phân loại	Mã sản phẩm	Chức năng massage				Chức năng hỗ trợ				Phụ kiện khác			Ghi chú	
		Thủy lực độc lập	Lướt sóng tốc độ cao	Vi bọt khí	Bọt khí	Tự làm sạch đường ống	Khử trùng Ozone	Gia nhiệt thông minh	Đèn LED đổi màu	Cảm biến mực nước	Gối đầu	Bộ phụ kiện ngủ kim		Bộ xả
Bồn tắm Massage	HLB663CNE1-160		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Phi tiêu chuẩn
Bồn tắm Massage	HLB663CNE1-160		●						●	●	●	●	●	Phi tiêu chuẩn
Bồn tắm Massage	HLB663PNE1-160			●		●				●	●	●	●	Phi tiêu chuẩn
Bồn tắm kèm bộ xả	HLB663SNE1-160										●	●	●	Phi tiêu chuẩn
Bồn tắm trống	HLB663KNE1-160												●	



HLB663CNE1-160

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại hình: Bồn tắm massage
đôi âm sàn cao cấp
Kích thước: 1600×1350×640mm
Dung tích thực tế: 520L



Phân loại	Mã sản phẩm	Chức năng massage				Chức năng hỗ trợ				Phụ kiện khác			Ghi chú	
		Thủy lực độc lập	Lướt sóng tốc độ cao	Vi bọt khí	Bọt khí	Tự làm sạch đường ống	Khử trùng Ozone	Gia nhiệt thông minh	Đèn LED đổi màu	Cảm biến mực nước	Gối đầu	Bộ phụ kiện ngủ kim		Bộ xả
Bồn tắm Massage	HLB663CNE1-160		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	Phi tiêu chuẩn
Bồn tắm Massage	HLB663CNE1-160		●						●	●	●	●	●	Phi tiêu chuẩn
Bồn tắm Massage	HLB663PNE1-160			●		●				●	●	●	●	Phi tiêu chuẩn
Bồn tắm kèm bộ xả	HLB663SNE1-160										●	●	●	Phi tiêu chuẩn
Bồn tắm trống	HLB663KNE1-160												●	

BỒN TẮM MASSAGE SERIES S


Đường nét tối giản thanh lịch, không gian để đồ rộng rãi, mang lại trải nghiệm tắm thoải mái tối đa. Kích thước nhỏ gọn nhưng không gian bên trong tối ưu, dù diện tích hạn chế vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn. Mang đến cho thân tâm một "mái nhà" khoáng đạt, cùng gia đình vỗ về cảm xúc và tái tạo năng lượng.



HLB655CNS1-150/17 (Bồn tắm yếm 3 mặt)
HLB655CL/RS2-150/170 (Bồn tắm yếm 2 mặt)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn tắm lướt sóng có yếm
Kích thước: 1500×745×600mm
1700×745×600mm
Dung tích thực tế: 180/210L



Phân loại	Mã sản phẩm	Chức năng massage				Chức năng hỗ trợ				Phụ kiện khác				Ghi chú
		Thủy lực độc lập	Lướt sóng tốc độ cao	Vi bọt khí	Bọt khí	Tự làm sạch đường ống	Khử trùng Ozone	Gia nhiệt thông minh	Đèn LED đổi màu	Cảm biến mực nước	Gối đầu	Bộ phụ kiện ngủ kim	Bộ xả	
Bồn tắm kèm bộ xả	Bồn tắm âm sàn kèm bộ xả HLB655SNE1-150\L=1500/1700											•	•	Tiêu chuẩn
Bồn tắm kèm bộ xả	Bồn tắm có yếm kèm bộ xả HLB655SNS1-150\L=1500/1700											•	•	Tiêu chuẩn
Bồn tắm kèm bộ xả	Bồn tắm có yếm kèm bộ xả loại Phải (Trái) HLB655SRS2/LS2-15\L=1500/1700				•							•	•	Phi tiêu chuẩn
Bồn tắm trắng	Bồn tắm có yếm (thân trắng) HLB655KNS1-150\L=1500/1700												•	Phi tiêu chuẩn
Bồn tắm trắng	Bồn tắm âm sàn (thân trắng) HLB655KNE1-150\L=1500/1700												•	Phi tiêu chuẩn
Bồn tắm trắng	Bồn tắm có yếm (thân trắng) loại Phải (Trái) HLB655KRS2/LS2-15\L=1500/1700												•	Phi tiêu chuẩn

BỒN TẮM MASSAGE SERIES Q


Thiết kế công thái học mang lại cảm giác tự nhiên, là lựa chọn lý tưởng cho gia đình. Không gian tắm rộng rãi cùng ngoại hình giao thoa vuông tròn mang đến trải nghiệm thư thái. Đường nét thanh lịch tôn vinh lối sống tinh tế, đẳng cấp.



HLB606CNA1-125

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn tắm massage bọt khí
Kích thước: 1255×730×610mm
Dung tích thực tế: 182L



Phân loại	Mã sản phẩm	Chức năng massage				Chức năng hỗ trợ				Phụ kiện khác				Ghi chú
		Thủy lực độc lập	Lướt sóng tốc độ cao	Vi bọt khí	Bọt khí	Tự làm sạch đường ống	Khử trùng Ozone	Gia nhiệt thông minh	Đèn LED đổi màu	Cảm biến mực nước	Gối đầu	Bộ phụ kiện ngủ kim	Bộ xả	
Bồn tắm massage	HLB606CNA1-125					•						•	•	Tiêu chuẩn
Bồn tắm kèm bộ xả	HLB606SNA1-125											•	•	Tiêu chuẩn
Bồn tắm trắng	HLB606KNA1-125												•	Phi tiêu chuẩn



DÒNG LLB101

Vẻ đẹp tối giản, Tận hưởng tầm nhìn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn tắm có yếm
Kích thước: 1520×760×600mm
1620×760×600mm
1720×760×600mm
Dung tích thực tế: 320L / 342L / 364L



TỰA LƯNG CÔNG
THÁI HỌC
GÓC NGHIÊNG
VÀNG 110° CỰC
KỶ THOẢI MÁI



BỘ XẢ ĐƠN
GIẢN
ĐIỀU KHIỂN
NÓNG LẠNH
KÉP DỄ DÀNG




BỘ LINH KIỆN 3
TRONG 1 MỖI
TÍCH HỢP CẤP VÀ
THOÁT NƯỚC



LÔNG BỒN SÂU
46CM GIỮ NHIỆT
ĐỘ SÂU TIÊU
CHUẨN GIÚP NÂNG
ĐỒ CƠ THỂ

Phân loại	Mã sản phẩm	Chức năng massage				Chức năng hỗ trợ				Phụ kiện khác			Ghi chú
		Thủy lực độc lập	Lướt sóng tốc độ cao	Vi bọt khí	Bọt khí	Tự làm sạch đường ống	Khử trùng Ozone	Giữ nhiệt thông minh	Đèn LED đổi màu	Cảm biến mực nước	Gối đầu	Bộ phụ kiện ngủ kim	
Bồn tắm massage	Bồn có yếm (thân trắng) LLB101-150\L=1500/1600/1700											●	Tiêu chuẩn
Bồn tắm kèm bộ xả	Bồn có yếm (kèm bộ xả) LLB101-150\L=1500/1600/1700										●	●	Tiêu chuẩn
Bồn tắm trắng	Bồn có yếm (massage bọt khí) LLB101-150\L=1500/1600/1700			●								●	● Phi tiêu chuẩn



*Bồn tắm bọt khí đi kèm bộ xả mạ Chrome tiêu chuẩn



DÒNG HLB678

Đường nét thanh lịch, Tận hưởng cuộc sống.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn độc lập
Kích thước: 1500×720×590mm
1700×800×600mm
Dung tích thực tế: 200L / 210L / 230L



MÉP BORD 5MM
DÂY DẪN
THIẾT KẾ TỐI
GIẢN, CẦU
TRÚC VỮNG
CHẮC.



TƯA LƯNG VÒNG
CUNG 115° GÓC
NGHIÊNG LỚN
GIÚP NẤM TẮM
THOẢI MÁI HƠN.



LÒNG BORD SIÊU
SÂU 45CM
GIỮ ẤM CHO VAI,
KHÔNG LO BỊ
LẠNH.



CHẤT LIỆU
ACRYLIC CAO CẤP
4 LỚP BẢO VỆ, TẮM
CÁCH NHIỆT GIỮ
ẤM.

DÒNG HLB677

Đường nét mềm mại, Tắm trọn thư thái.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn độc lập
Kích thước: 1500×720×580mm
1700×780×600mm
Dung tích thực tế: 190L / 210L



MÉP BORD 5MM
DÂY DẪN
THIẾT KẾ TỐI
GIẢN, CẦU
TRÚC VỮNG
CHẮC.



TƯA LƯNG VÒNG
CUNG 115° GÓC
NGHIÊNG LỚN
GIÚP NẤM TẮM
THOẢI MÁI HƠN.




LÒNG BORD SIÊU
SÂU 45CM
GIỮ ẤM CHO VAI,
KHÔNG LO BỊ
LẠNH.




CHẤT LIỆU
ACRYLIC CAO CẤP
4 LỚP BẢO VỆ, TẮM
CÁCH NHIỆT GIỮ
ẤM.

Phân loại	Mã sản phẩm	Chức năng massage				Chức năng hỗ trợ				Phụ kiện khác			Ghi chú
		Thủy lực độc lập	Lướt sóng tốc độ cao	Vibrot khí	Bọt khí	Tự làm sạch đường ống	Khử trùng Ozone	Gia nhiệt thông minh	Đèn LED đổi màu	Cảm biến mực nước	Gối đầu	Bộ phụ kiện ngủ kim	
Bồn tắm trống	HLB678KNA1- 150												• Tiêu chuẩn
Bồn tắm trống	HLB678KNA1- 160												• Tiêu chuẩn
Bồn tắm trống	HLB678KNA1- 170												• Phi tiêu chuẩn



Phân loại	Mã sản phẩm	Chức năng massage				Chức năng hỗ trợ				Phụ kiện khác			Ghi chú	
		Thủy lực độc lập	Lướt sóng tốc độ cao	Vibrot khí	Bọt khí	Tự làm sạch đường ống	Khử trùng Ozone	Gia nhiệt thông minh	Đèn LED đổi màu	Cảm biến mực nước	Gối đầu	Bộ phụ kiện ngủ kim		Bộ xả
Bồn tắm trống	HLB677KNA1- 150												•	Tiêu chuẩn
Bồn tắm trống	HLB677KNA1- 170												•	Tiêu chuẩn
Bồn tắm kèm bộ xả	HLB677SNA1- 150										•	•	•	Phi tiêu chuẩn
Bồn tắm kèm bộ xả	HLB677SNA1- 170										•	•	•	Phi tiêu chuẩn





DÒNG HLB676

Đường nét thanh lịch, Tận hưởng cuộc sống.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn độc lập
Kích thước: 1500×730×580mm
1700×800×580mm
Dung tích thực tế: 220L / 240L



ĐÚC NGUYÊN KHỐI, ĐƯỜNG NÉT MỀM MẠI; CHẾ TẠC TINH XẢO, SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP.



LỒNG BÓN SÂU 43CM; NGÃM MINH THOẢI MÁI, GIỮ ẤM CHO VAI.





TỰA LƯNG CÔNG THÁI HỌC; ÔM SÁT ĐƯỜNG CUNG CƠ THỂ, TẬN HƯỞNG CẢM GIÁC TÂM THƯ THÁI.



CHẤT LIỆU ACRYLIC CAO CẤP 4 LỚP BẢO VỆ, TẮM CÁCH NHIỆT GIỮ ẤM.

Phân loại	Mã sản phẩm	Chức năng massage				Chức năng hỗ trợ				Phụ kiện khác			Ghi chú	
		Thủy lực độc lập	Lướt sóng tốc độ cao	Ví bọt khí	Bọt khí	Tự làm sạch đường ống	Khử trùng Ozone	Gia nhiệt thông minh	Đèn LED đổi màu	Cảm biến mực nước	Gối đầu	Bộ phụ kiện ngủ kim		Bộ xả
Bồn tắm trắng	HLB676KNA1- 150												•	Tiêu chuẩn
Bồn tắm trắng	HLB676KNA1- 170												•	Tiêu chuẩn
Bồn tắm trắng	HLB676SNA1- 150											•	•	Tiêu chuẩn
Bồn tắm trắng	HLB676SNA1- 170											•	•	Tiêu chuẩn



DÒNG HLB675

Thiết kế chuyên biệt cho diện tích nhỏ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn độc lập
Kích thước: 1100×700×660mm
1200×700×660mm
1300×700×660mm
Dung tích thực tế: 170L / 180L / 190L



KÍCH THƯỚC SIÊU NHỎ 1.1M: RA ĐÔI DÀNH RIÊNG CHO CĂN HỘ NHỎ.



THIẾT KẾ BỒN NGỒI NGUYÊN KHỐI; TẮM THOẢI MÁI, DƯỚI CHÂN THƯ GIẢN.




LỒNG BÓN SÂU 58CM; NGỒI TẮM VẮN ĐẰM BẢO NGẬP NƯỚC, GIỮ ẤM CƠ THỂ.



GÓC NGỒI TỰA VANG 105°; GÓC ĐỘ THƯ GIẢN LY TƯỜNG, THẢ LÔNG THÂN TÂM.

Phân loại	Mã sản phẩm	Chức năng massage				Chức năng hỗ trợ				Phụ kiện khác			Ghi chú		
		Thủy lực độc lập	Lướt sóng tốc độ cao	Ví bọt khí	Bọt khí	Tự làm sạch đường ống	Khử trùng Ozone	Gia nhiệt thông minh	Đèn LED đổi màu	Cảm biến mực nước	Gối đầu	Bộ phụ kiện ngủ kim		Bộ xả	
Bồn tắm trắng	HLB675KNA1- 110												•	Tiêu chuẩn	
Bồn tắm trắng	HLB675KNA1- 120												•	Tiêu chuẩn	
Bồn tắm trắng	HLB675KNA1- 130												•	Tiêu chuẩn	
Bồn tắm kèm bộ xả	HLB675SNA1- 110												•	•	Tiêu chuẩn
Bồn tắm kèm bộ xả	HLB675SNA1- 120												•	•	Tiêu chuẩn
Bồn tắm kèm bộ xả	HLB675SNA1- 130												•	•	Tiêu chuẩn






HLB671KNA3-170

Bồn tắm trắng - Tiêu chuẩn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn độc lập đơn
Kích thước: 1700×780×525mm
Dung tích thực tế: 200L




HLB672KNA3-170

Bồn tắm trắng - Tiêu chuẩn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn độc lập đơn
Kích thước: 1700×770×600mm
Dung tích thực tế: 200L




HLB670KNA1-150/170

Bồn tắm trắng - Tiêu chuẩn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn độc lập đơn
Kích thước: 1500×720×580mm
1700×720×580mm
Dung tích thực tế: 200L / 225L




HLB647KL/RA1-175

Bồn tắm trắng - HLB647KL/RA1-175 - Tiêu chuẩn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn độc lập đơn
Kích thước: 1750×900×580mm
Dung tích thực tế: 175L



HLB652SNA1-170

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB652SNA1- 170 - Tiêu chuẩn + Bộ phụ kiện


Bồn tắm trắng (thân bồn) - HLB652KNA1- 170 - Tiêu chuẩn + Bộ phụ kiện

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB652SNE1- 170 - Tiêu chuẩn + Bộ phụ kiện

Bồn tắm trắng (thân bồn) - HLB652KNE1- 170 - Tiêu chuẩn + Bộ phụ kiện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn độc lập đơn (kèm bộ xả)
Màu sắc: Đen cổ điển
Kích thước: 1700×800×610mm
Dung tích thực tế: 260L




HLB641KNA1-170

Bồn tắm trắng (thân bồn) - HLB641KNA1- 170 Tiêu chuẩn + Bộ phụ kiện + Gối đầu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn độc lập đơn
Kích thước: 1700×800×580mm (Mặt trên)
1740×820×580mm (Mặt dưới)
Dung tích thực tế: 260L





HLB641SNA1-170

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB641SNA1- 170 - Tiêu chuẩn


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn độc lập đơn kèm bộ xả

Kích thước: 1700×800×580mm (Mặt trên)

1740×820×580mm (Mặt dưới)

Dung tích thực tế: 260L



HLB627CNS2-172

Bồn tắm trắng - HLB627KNS1-172 - Tiêu chuẩn

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB627SNS1-172 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Gối đầu


Bồn tắm massage - HLB627CNS2-172 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Gối đầu + LED đổi màu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn tắm có yếm

Kích thước: 1700×850×570mm

Dung tích thực tế: 170L



HLB631CRS2-141

Bồn tắm massage - HLB631CL/RS2- 141 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Công nghệ

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB631SL/RS1- 141 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Gối đầu

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB631KL/RS1- 141

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB631CL/RE2- 141 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Công nghệ

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB631SL/RE1- 141 - Phi tiêu chuẩn + Phụ kiện + Gối đầu

Bồn tắm trắng - HLB631KNE1- 141

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Loại hình: Bồn tắm massage thủy lực đơn

Bồn kèm bộ xả hạng sang (Kiểu Trái / Phải)

Kích thước: 1415×765×560mm

Dung tích thực tế: 135L

Ghi chú: Hình minh họa là kiểu bên Phải



HLB632CRS2-151

Bồn tắm massage - HLB632CL/RS2-151 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Công nghệ

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB632SL/RS1-151 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Gối đầu

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB632KL/RS1-151 - Tiêu chuẩn

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB632CL/RE2-151 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Công nghệ

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB632SL/RE1-151 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Gối đầu

Bồn tắm trắng - HLB632KNE1-151 - Tiêu chuẩn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Loại hình: Bồn tắm massage thủy lực đơn

Bồn kèm bộ xả hạng sang (Trái / Phải)

Kích thước: 1505×815×570mm

Dung tích thực tế: 187L

Ghi chú: Hình minh họa là kiểu bên Phải



HLB633CRS2-161

Bồn tắm massage - HLB633CL/RS2-161 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Công nghệ

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB633SL/RS1-161 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Gối đầu

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB633KL/RS1-161 - Tiêu chuẩn

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB633CL/RE2-161 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Công nghệ

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB633SL/RE1-161 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Gối đầu

Bồn tắm trắng - HLB633KNE1-161 - Tiêu chuẩn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Loại hình: Bồn tắm massage thủy lực đơn

Bồn kèm bộ xả hạng sang (Trái / Phải)

Kích thước: 1600×810×560mm

Dung tích thực tế: 220L

Ghi chú: Hình minh họa là kiểu bên Phải



HLB635CRS2-171

Bồn tắm massage - HLB635CL/RS2-171 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Công nghệ

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB635SL/RS1-171 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Gối đầu

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB635KL/RS1-171 - Tiêu chuẩn

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB635CL/RE2-171 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Công nghệ

Bồn tắm kèm bộ xả - HLB635SL/RE1-171 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Gối đầu

Bồn tắm trắng - HLB635KNE1-171 - Tiêu chuẩn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Loại hình: Bồn tắm massage thủy lực đơn

Bồn kèm bộ xả hạng sang (Trái / Phải)

Kích thước: 1705×815×570mm

Dung tích thực tế: 236L

Ghi chú: Hình minh họa là kiểu bên Phải





HLB603CNS2-150/160/170

Bồn tắm massage - HLB603CNS2- 150/160/170 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Công nghệ
Bồn tắm kèm bộ xả - HLB603SNS1- 150/160/170 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Gối đầu
Bồn tắm trắng - HLB603KNS1- 150/160/170

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn tắm massage thủy lực đơn

Bồn kèm bộ xả hạng sang

Kích thước: 1520×855×590mm


1620×855×590mm

1720×855×590mm

Dung tích thực tế: 184 / 203 / 222L

Ghi chú: Hình minh họa là mã

HLB603CNS2-150



HLBQ07KRS1-151/HLBQ08KRS1-171

Bồn tắm trắng - HLBQ07KL/RS1- 151 - Tiêu chuẩn

Bồn tắm trắng - HLBQ08KL/RS1- 171 - Tiêu chuẩn


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn tắm có yếm hạng sang (Trái / Phải)

Kích thước: 1505×755×530mm

1705×790×530mm

Dung tích thực tế: 167 / 192L



HLBH07SLS1-151/HLBH08SLS1-171

Bồn tắm kèm bộ xả - HLBH07SLS1-151 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Gối đầu

Bồn tắm kèm bộ xả - HLBH07SRS1- 151 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Gối đầu

Bồn tắm kèm bộ xả - HLBH08SLS1- 171 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Gối đầu

Bồn tắm kèm bộ xả - HLBH08SRS1-171 - Tiêu chuẩn + Phụ kiện + Gối đầu


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn tắm có yếm

Kích thước: 1500×750×670mm

1700×750×670mm

Dung tích thực tế: 135L / 170L



HLBP01KNE1-150


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn tắm âm bàn (bồn xây)

Kích thước: 1500×750×380mm

Dung tích thực tế: 95L

Cấu hình tiêu chuẩn: Bồn tắm trắng (không bao gồm bộ xả)



HLBP03KNE1-170

Thông số kỹ thuật


Loại hình: Bồn tắm âm bàn (bồn xây)

Kích thước:

1670×750×380mm

Dung tích thực tế: 193L

Cấu hình tiêu chuẩn: Bồn tắm trắng (không bao gồm bộ xả)



HLBP09KNE1-170

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Loại hình: Bồn tắm đơn âm bàn (bồn xây)

Kích thước:

1700×850×500mm

Dung tích: 255L

Cấu hình tiêu chuẩn: Bồn tắm trắng (không bao gồm bộ xả)



HLBP10KNE1-150/160/170

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn tắm âm bàn (bồn xây)

Kích thước:


1500×780×470mm

1600×780×470mm

1700×780×470mm

Dung tích thực tế: 216 / 235 / 253L

Cấu hình tiêu chuẩn: Bồn tắm trắng (không bao gồm bộ xả)



SẢN PHẨM CÔNG CỘNG

Theo đuổi sự hoàn hảo, kiến tạo điều tốt đẹp.






GML509-581




Loại sản phẩm: Vòi cảm ứng (Lạnh)
Màu sắc: Chrome
Kiểu xả: Xả tạo bọt
Chất liệu thân: Hợp kim
Mức tiết kiệm nước: Cấp 1
Nguồn điện: Pin 6V (4 viên pin AA) Điện 220V



GML509-582




Loại sản phẩm: Vòi cảm ứng (Lạnh)
Màu sắc: Chrome
Kiểu xả: Xả tạo bọt
Chất liệu thân: Hợp kim
Mức tiết kiệm nước: Cấp 1
Nguồn điện: Pin 6V (4 viên pin AA) Điện 220V



GML509-583




Loại sản phẩm: Vòi cảm ứng (Lạnh)
Màu sắc: Chrome
Kiểu xả: Xả tạo bọt
Chất liệu thân: Hợp kim
Mức tiết kiệm nước: Cấp 1
Nguồn điện: Pin 6V (4 viên pin AA) Điện 220V



GML518-581




Loại sản phẩm: Vòi cảm ứng (Lạnh)
Màu sắc: Chrome
Kiểu xả: Xả tạo bọt
Chất liệu thân: Hợp kim
Mức tiết kiệm nước: Cấp 1
Nguồn điện: Pin 6V (4 viên pin AA) Điện 220V



GML508-581




Loại sản phẩm: Vòi cảm ứng (Lạnh)
Màu sắc: Chrome
Kiểu xả: Xả tạo bọt
Chất liệu thân: Inox
Mức tiết kiệm nước: Cấp 1
Nguồn điện: Pin 6V (4 viên pin AA) Điện 220V



GML508-582




Loại sản phẩm: Vòi cảm ứng (Lạnh)
Màu sắc: Chrome
Kiểu xả: Xả tạo bọt
Chất liệu thân: Inox
Mức tiết kiệm nước: Cấp 1
Nguồn điện: Pin 6V (4 viên pin AA) Điện 220V



GML508-583




Loại sản phẩm: Vòi cảm ứng (Lạnh)
Màu sắc: Chrome
Kiểu xả: Xả tạo bọt
Chất liệu thân: Inox
Mức tiết kiệm nước: Cấp 1
Nguồn điện: Pin 6V (4 viên pin AA) Điện 220V



GML508-570




Loại sản phẩm: Vòi cảm ứng (Lạnh)
Màu sắc: Chrome
Kiểu xả: Xả tạo bọt
Chất liệu thân: Đồng
Mức tiết kiệm nước: Cấp 1
Nguồn điện: Pin 6V (4 viên pin AA) Điện 220V



GML515-581




Loại sản phẩm: Vòi cảm ứng (Lạnh)
Màu sắc: Chrome
Kiểu xả: Xả thác nước
Chất liệu thân: Đồng
Mức tiết kiệm nước: Cấp 1
Nguồn điện: Pin 6V (4 viên pin AA) Điện 220V



GML515-570




Loại sản phẩm: Vòi cảm ứng (Lạnh)
Màu sắc: Chrome
Kiểu xả: Xả thác nước
Chất liệu thân: Đồng
Mức tiết kiệm nước: Cấp 1
Nguồn điện: Pin 6V (4 viên pin AA) Điện 220V



HMV10002AC/DC




Loại sản phẩm: Máy xịt xả phòng cảm ứng
Màu sắc: Chrome
Chất liệu thân: Đồng
Nguồn điện: Pin 6V (4 viên pin AA) Điện 220V



HMV10003AC/DC



Loại sản phẩm: Máy xịt xả phòng cảm ứng
Màu sắc: Chrome
Chất liệu thân: Đồng
Nguồn điện: Pin 6V (4 viên pin AA) Điện 220V




HCE801A01



Bàn cầu không thể kết hợp với các loại kết nước âm tường khác, khuyến nghị đặt hàng theo bộ combo (linh kiện đồng bộ).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Loại hình: Bệt thông minh treo tường
Kích thước bồn cầu: 606×398×469mm
(Chiều cao sau khi lắp đặt)
Kích thước kết nước âm: 506×128×1270mm
Lượng nước xả: 4.8L
Phương thức thoát nước: Thoát tường
Kết nước / Phụ kiện: Kết nước âm G3101AI + Một nạm nút nhấn



HC0190PN

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bệt cầu kết nước âm tường
Kích thước: 550×357×355mm
Lượng nước xả: Kết cao 3.5/5L, Kết thấp 4.2/6L
Chế độ xả: Xả thẳng (Xả xoáy trực tiếp)



HC0187PN

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bồn cầu kết nước âm tường
Kích thước: 600×410×355mm
Lượng nước xả: 4.2/6L
Chế độ xả: Xả thẳng



HC0252PT

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT (MODEL)**

Loại hình: Bồn cầu một khối
Kích thước: 675×405×685mm
Tâm xả: 305/400mm
Lượng nước xả: 3.5/5L
Chế độ xả: Xả xoáy hút (Siphon jet)



HC0171PT

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT (MODEL)**


Loại hình: Bồn cầu một khối
Kích thước: 660×405×690mm
Tâm xả: 305/400mm
Lượng nước xả: 3.5/5L
Chế độ xả: Xả xoáy hút (Siphon jet)



HC0253PT

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT (MODEL)**


Loại hình: Bồn cầu một khối
Kích thước: 725×400×700mm
Tâm xả: 305/400mm
Lượng nước xả: 3.5/5L
Chế độ xả: Xả xoáy hút (Siphon jet)



HC0255PT

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bồn cầu một khối
Kích thước: 680×348×680mm
Tâm xả: Thoát tường 180mm
Lượng nước xả: 3.5/5L
Chế độ xả: Xả thẳng



HC01412PT

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bồn cầu một khối
Kích thước: 675×350×680mm
Tâm xả: 305/400mm
Lượng nước xả: 3.5/5L
Chế độ xả: Xả xoáy hút (Siphon jet)



HC01273PT

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bồn cầu một khối
Kích thước: 700×365×675mm
Tâm xả: 305/400mm
Lượng nước xả: 3.5/5L
Chế độ xả: Xả xoáy hút (Siphon jet)



HC01272PS

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT (MODEL)**


Loại hình: Bồn cầu một khối
Kích thước: 700×365×675mm
Tâm xả: 305/400mm
Lượng nước xả: 4.2/6.0L
Chế độ xả: Xả xoáy hút (Siphon jet)



GC0256PT

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT (MODEL)**


Loại hình: Bồn cầu một khối
Kích thước: 650×350×685mm
Tâm xả: 305/400mm
Lượng nước xả: 3.5/5.0L
Chế độ xả: Xả xoáy hút (Siphon jet)



GC0260PT

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT (MODEL)**

Loại hình: Bồn cầu một khối
Kích thước: 680×380×700mm
Tâm xả: 305/400mm
Lượng nước xả: 3.5/5.0L
Chế độ xả: Xả xoáy hút (Siphon jet)




HC6701PA



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Logi hình: Kết nước âm tường xả cơ (thân cao)
 Kích thước: 580×(100- 120)×(1140- 1260)mm
 Kích thước mặt nạ nút nhấn: 236×152mm
 Lượng nước tiêu thụ: 3.5/5L




HC6701PB



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Logi hình: Kết nước âm tường xả cơ (thân thấp)
 Kích thước: 500×(160 - 190)×(820 - 1020)mm
 Kích thước mặt nạ nút nhấn: 236×152mm
 Lượng nước tiêu thụ: 4.2/6L




HC6702PA



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Logi hình: Kết nước âm tường xả khí nén (thân cao)
 Kích thước: 580×(100 - 120)×(1140 - 1260)mm
 Kích thước mặt nạ nút nhấn: 236×152mm
 Lượng nước tiêu thụ: 3.5/5L




HC6702PB



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Két nước âm tường xả khí nén (thân thấp)
Kích thước: 500×(160 - 190)×(820 - 1020)mm
Kích thước mặt nạ nút nhấn: 236×152mm
Lượng nước tiêu thụ: 4.2/6L




TIỂU NAM NGHỆ THUẬT VÀNH MỎNG GC4030
GC4030H-068



THÔNG SỐ KỸ THUẬT (MODEL)

Loại hình: Tiểu nam treo tường
Kích thước: 680×495×365mm
Phương thức cấp nước: Cấp âm
Phương thức thoát nước: Thoát tường






HC4035V-095



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Tiểu nam đặt sàn
Kích thước: 410×385×950mm
Cấp nước: Cấp sau
Thoát nước: Thoát sàn / Thoát tường
Ghi chú: Tùy chọn cảm biến
GMV11210B / HMV11057 (AC/DC)




HC4026V-095



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Tiểu nam đặt sàn
Kích thước: 386×370×950mm
Cấp nước: Cấp sau
Thoát nước: Thoát sàn
Ghi chú: Tùy chọn cảm biến
GME3502 / HME3501 (AC/DC)




TIỂU NAM NGẮN MÙI KÉP
GC4036V-095



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Tiểu nam đặt sàn
Kích thước: 410×420×950mm
Cấp nước: Cấp âm (Cấp sau)
Thoát nước: Thoát sàn
Ghi chú: Tùy chọn cảm biến
GMV11210B AC/DC




TIỂU NAM NGẮN MÙI KÉP
GC4036H-075



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Tiểu nam đặt sàn
Kích thước: 410×420×950mm
Cấp nước: Cấp âm (Cấp sau)
Thoát nước: Thoát sàn
Ghi chú: Tùy chọn cảm biến
GMV11210B AC/DC




TIỂU NAM NGẮN MÙI KÉP
GC4036H-075



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Tiểu nam treo tường
Kích thước: 385×365×750mm
Cấp nước: Cấp sau
Thoát nước: Thoát tường
Ghi chú: Tùy chọn cảm biến
GME3502AC/DC




HC4025V-095



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Tiểu nam đặt sàn
Kích thước: 386×370×950mm
Cấp nước: Cấp sau
Thoát nước: Thoát sàn
Ghi chú: Tùy chọn cảm biến
GMV11210B / HMV11057 (AC/DC)




HC4025H-075



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Loại hình: Tiểu nam treo tường
Kích thước: 365×315×750mm
Cấp nước: Cấp sau
Thoát nước: Thoát tường
Ghi chú: Tùy chọn cảm biến
GMV11210A/B / HMV11057 (AC/DC)



GC4032H-055

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Tiểu nam treo tường
 Kích thước: 325×355×555mm
 Cấp nước: Cấp sau
 Thoát nước: Thoát tường
 Ghi chú: Tùy chọn cảm biến
 GMV11058A (AC/DC)



GC4033H-059

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Tiểu nam treo tường
 Kích thước: 375×300×590mm
 Cấp nước: Cấp sau
 Thoát nước: Thoát tường
 Ghi chú: Tùy chọn cảm biến
 GMV11058A (AC/DC)



HC4035H-061

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Loại hình: Tiểu nam treo tường
 Kích thước: 380×330×610mm
 Cấp nước: Cấp sau
 Thoát nước: Thoát sàn / Thoát tường
 Ghi chú: Tùy chọn cảm biến
 GMV11210B
 HMV11057 (AC/DC)



VAN CẢM BIẾN TIỂU NAM

**HÔNG NGOẠI**


GMV11058AAC/DC Tiết kiệm nước Cấp 1
 GMV11210AAC/DC Tiết kiệm nước Cấp 1
 GMV11210BAC/DC Tiết kiệm nước Cấp 2

PSD

GMV11210BAC/DC Tiết kiệm nước Cấp 2
 GMV11270AAC/DC Tiết kiệm nước Cấp 1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Van xả cảm biến tiểu nam
CHI TIẾT SẢN PHẨM
 Mặt nạ cảm biến: 1 Bộ
 Thân van xả: 1 Cái



GME3502AC/DC




GMV11150B Mặt nhựa
 Cảm biến hồng ngoại/HSN
 Cấp 2
 GMV11110A Mặt inox xước
 Cảm biến PSD / HSN Cấp 1


GMV11111B Mặt inox xước
 Cảm biến PSD / HSN Cấp 2
 GMV11112B Mặt inox xước
 Cảm biến PSD / HSN Cấp 2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Van xả cảm biến tiểu nam
CHI TIẾT SẢN PHẨM
 Mặt nạ cảm biến: 1 Bộ
 Thân van xả: 1 Cái

VAN CẢM BIẾN
HMV11021 BDC**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Van xả cảm biến tiểu nam lắp nổi
CHI TIẾT SẢN PHẨM
 Thân van xả: 1 Bộ
 Phụ kiện: 1 Hộp



HC4035H-055

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Tiểu nam treo tường
 Kích thước: 350×315×550mm
 Cấp nước: Cấp sau / Cấp trên
 Thoát nước: Thoát sàn / Thoát tường
 Ghi chú: Tùy chọn cảm biến
 HME3501 (AC/DC)
 HMV21006



HC4029H-060A

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Tiểu nam treo tường
 Kích thước: 330×330×600mm
 Cấp nước: Cấp sau
 Thoát nước: Thoát tường
 Ghi chú: Tùy chọn cảm biến
 GMV11210A/B
 HMV11057 (AC/DC)



HC4011H-072

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Tiểu nam treo tường
 Kích thước: 320×365×720mm
 Cấp nước: Cấp trên
 Thoát nước: Thoát tường / Thoát sàn
 Ghi chú: Tùy chọn cảm biến
 GME3502 (AC/DC)
 HME3501 (AC/DC)
 hoặc HMV21006



VAN CẢM BIẾN HMV11021 CDC

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Van xả cảm biến tiểu nam lắp nổi (cấp trên)
CHI TIẾT SẢN PHẨM
 Thân van xả: 1 Bộ
 Phụ kiện: 1 Hộp



HMV21002

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Van xả nhấn chạm tiểu nam
 Kích thước: Phi 21 (G 1/2")
CHI TIẾT SẢN PHẨM
 Thân van xả: 1 Bộ
 Phụ kiện: 1 Bộ



HMV21006

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Van xả nhấn chạm tiểu nam
 Kích thước: Phi 21 (G 1/2")
CHI TIẾT SẢN PHẨM
 Thân van xả: 1 Bộ
 Phụ kiện: 1 Bộ



HC3026A-060

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bồn cầu xổm
 Kích thước: 600×450×260mm
 Áp lực nước yêu cầu: 0.14 - 0.55Mpa
 Ghi chú: Có sẵn bẫy chữ S /
 Cấp sau, thoát sau



HC3026B-060

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bồn cầu xổm
 Kích thước: 600×450×260mm
 Áp lực nước yêu cầu: 0.14 - 0.55Mpa
 Ghi chú: Bao gồm bẫy chữ S /
 Cấp sau, thoát trước



HC3026C-060

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bồn cầu xổm
 Kích thước: 600×450×170mm
 Áp lực nước yêu cầu: 0.14 - 0.55Mpa
 Ghi chú: Không bao gồm bẫy
 chữ S / Cấp sau, thoát sau



GC3100C02-055

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bồn cầu xổm
 Kích thước: 555×440×180mm
 Áp lực nước yêu cầu: 0.14 - 0.55Mpa
 Ghi chú: Không bao gồm bẫy
 chữ S
 Cấp sau, thoát sau



HC3100D-055

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bồn cầu xổm
 Kích thước: 555×440×180mm
 Áp lực nước yêu cầu: 0.14 - 0.55Mpa
 Ghi chú: Không bao gồm bẫy
 chữ S
 Cấp sau, thoát trước



HC3032A-060

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bồn cầu xổm
 Kích thước: 600×450×260mm
 Áp lực nước yêu cầu: 0.14 - 0.55Mpa
 Ghi chú: Có sẵn bẫy chữ S /
 Cấp sau, thoát sau



HC3026D-060

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bồn cầu xổm
 Kích thước: 600×450×170mm
 Áp lực nước yêu cầu: 0.14 - 0.55Mpa
 Ghi chú: Không bao gồm bẫy
 chữ S
 Cấp sau, thoát trước



HC3100A-055

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bồn cầu xổm
 Kích thước: 555×440×260mm
 Áp lực nước yêu cầu: 0.14 - 0.55Mpa
 Ghi chú: Có sẵn bẫy chữ S /
 Cấp sau, thoát sau



GC3100B02-055

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bồn cầu xổm
 Kích thước: 550×440×270mm
 Áp lực nước yêu cầu: 0.14 - 0.55Mpa
 Ghi chú: Có sẵn bẫy chữ S /
 Cấp sau, thoát trước



HC3032B-060

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bồn cầu xổm
 Kích thước: 600×450×260mm
 Áp lực nước yêu cầu: 0.14 - 0.55Mpa
 Ghi chú: Có sẵn bẫy chữ S /
 Cấp sau, thoát trước



HC3027B-065

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


Loại hình: Bồn cầu xổm
 Kích thước: 650×460×275mm
 Áp lực nước yêu cầu: 0.14 - 0.55Mpa
 Ghi chú: Có sẵn bẫy chữ S /
 Cấp sau, thoát trước



HC3101B-060

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Loại hình: Bồn cầu xổm
 Kích thước: 605×440×360mm
 Áp lực nước yêu cầu: 0.14 - 0.55Mpa
 Ghi chú: Có sẵn bẫy chữ S /
 Cấp sau, thoát trước




HC3032B-054



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bàn cầu xổm
Kích thước: 545×415×245mm
Áp lực nước: 0.14-0.55Mpa
Ghi chú: Siphon trong / Cấp sau xả trước




LC6035P



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn nước (PP)
Kích thước: 380×115×384mm




HC6032P



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn nước (PP)
Kích thước: 386×106×375mm




GC6033



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn nước (PP)
Kích thước: 368×113×381mm




HC6028PA



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn nước (PP)
Kích thước: 480×88×468mm



GME3602AC/DC




GMV12055 Mặt nước
Cảm ứng hồng ngoại
TK nước cấp 3
GMV12053B Mặt nước
Cảm ứng hồng ngoại
Tiết kiệm nước cấp 3

- HMV12050 Mặt nước
Cảm ứng PSD / TK nước cấp 3
- HMV12051B Mặt nước
Cảm ứng PSD / Thủ công & Tự động
Tiết kiệm nước cấp 3
- HMV12052B Mặt nước
Cảm ứng PSD / Thủ công & Tự động
Tiết kiệm nước cấp 3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Van xả cảm ứng bồn
cầu xổm
Kích thước: 386×106×375mm




JC6031P



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn nước (PP)
Kích thước: 380×113×390mm




HC6010P



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn nước (PP)
Kích thước: 380×118×370mm




HC6018P



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Bồn nước (PP)
Kích thước: 356×131×412mm




HMV12031BDC



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Van xả cảm ứng bồn
cầu xổm




HMV22201B (1 inch)
HMV22001B (6 inch)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Van xả bồn cầu xổm




HMV22202B (1 inch)
HMV22002B (6 inch)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại hình: Van xả bồn cầu
xổm



HEGII

CHOOSING QUALITY IS CHOOSING LIFE

HEGII Showroom: C28-5, Geleximco Khu C/2 Đ.Lê Trọng Tấn,
khu đô thị Geleximco, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội (100000)

HEGII Showroom: C28-5, Geleximco Urban Area, Le Trong Tan St., Duong Noi Ward, Hanoi, Vietnam

Hotline: (+84) 0329 739 783

Lưu ý: Công ty có quyền thay đổi về kiểu dáng sản phẩm và phụ kiện mà không cần thông báo trước.
Kích thước và màu sắc của sản phẩm sẽ căn cứ theo thực tế của vật mẫu.